AMPIRE

German Automotive Entertainment

Katalog 2012

mit unverbindlichen Verkaufspreisen

caraudio

The Evolution of Mobile Entertainment

Für saubere und kraftvolle Klänge
- selbst bei sehr hohen Lautstärken

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

DVX51
EAN: 4260052633663

DVD-Player im 1/2 DIN-Format

Unterstützt die Formate: DVD, USB, SVCD, MVCD, MSVCD, VCD1.0 und 2.0, MPEG4 (DivX, DivX Pro, XviD), WMA, CD-DA, MP3, JPEG, Dolby Digital Audio Format, Last Position Memory (nicht bei MPEG4), IR-Fernbedienung, externer IR-Empfänger, AV-Ein/Ausgang, Koaxialer Digitalausgang

USB-Anschluss: USB Sticks, Festplatte mit FAT32 Format
Audioausgangspegel: 6Vss
Nachtdesign: blau
Montageposition: vertikal, horizontal
Abmessungen: 178 x 168 x 25mm (LxBxH)
Steuerbar über originale Fahrzeugnavigation (optional)

Stück | **169,00 €**

DVX101
EAN: 4260052632703

DVD-Player im 3/4 DIN-Format

Unterstützt die Formate: DVD, USB, SVCD, MVCD, MSVCD, VCD1.0 und 2.0, MPEG4 (DivX, DivX Pro, XviD), WMA, CD-DA, MP3, JPEG, Dolby Digital Audio Format, Last Position Memory (nicht bei MPEG4), IR-Fernbedienung, externer IR-Empfänger, DIN-Einbausatz AV-Eingang, AV-Ausgang, Koaxialer Digitalausgang,

USB-Anschluss: USB Sticks, Festplatte mit FAT32 Format
Audioausgangspegel: 6Vss
Nachtdesign: blau
Montage: vertikal, horizontal (inkl. DIN Einbausatz)
Abmessungen: 159 x 164 x 43mm (LxBxH)
Steuerbar über originale Fahrzeugnavigation (optional)

Stück | **169,00 €**

XUB200
EAN: 4260052632956

USB-Einbaubuchse, mit 200cm Kabel

Typ A Buchse auf A Stecker
High-Speed USB 2.0
Kabellänge 200cm

Doppelt geschirmt
Innenleiter 2 x AWG 24, 2 x AWG 28 Kupfer
Farbe: schwarz

Stück | **5,00 €**

USB4G
EAN: 4260052633458

USB-Stick, 4GB Speicherkapazität

Handlich, praktisch, speicherstark: Dieser USB-Stick macht aus Ihrem Datentransfer eine runde Sache. Die gummierte Oberfläche verleiht dem Stick außerdem eine gute Griffigkeit. CE/RoHS-konform

Treiber sind nicht notwendig (außer bei Win98)
4GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
10g Gewicht

Stück | **15,00 €**

RVM025
EAN: 4260052632437

TFT-Monitor 2.5“ (6.4cm) im Aufbaugehäuse

2.5“/63mm Aktiv Matrix TFT LCD-Display (Color)
4:3 Bildschirmformat mit 480 x 234 Pixel Auflösung
1x Video-Eingang (FBAS Cinch) 1 Vss, 75 Ohm
Bildwiedergabe horizontal/vertikal spiegelbar, schaltbar

automatische NTSC/PAL Umschaltung
automatische Einschaltung
Betriebspannung 12 Volt DC, 230mA
Abmessungen: Monitor 82 x 15.5 x 58mm (LxBxH)
Gewicht: 90g

Stück | **79,00 €**

RVM035
EAN: 4260052633212

TFT-Monitor 3.5“ (8.9cm) im Aufbaugehäuse

3.5“/89mm Aktiv Matrix Digital TFT LCD-Display (Color)
4:3 Bildschirmformat mit 640 x 480 Pixel Auflösung
2x Video-Eingänge (FBAS Cinch) 1 Vss, 75 Ohm
Bildwiedergabe spiegelbar (Schalter)

automatische NTSC/PAL Umschaltung
automatische Einschaltung
Betriebspannung 12-32 Volt DC, Stromverbrauch 300mA
Abmessungen: Monitor 104 x 17 x 74mm (LxBxH)
Gewicht: 135g

Stück | **119,00 €**

RVM070
EAN: 4260052633601

TFT-Monitor 7“ (17.8cm) im Aufbaugehäuse (Quad)

7“/178mm Aktiv Matrix Digital TFT LCD-Display (Color)
16:9 Bildschirmformat mit 1440 x 234 Pixel Auflösung
4x Video-Eingänge (FBAS Cinch) 1 Vss, 75 Ohm
Ansicht Vollbild/2 oder 4 Kameras (Full, Split, Quad)

automatische NTSC/PAL Umschaltung
automatische Einschaltung
Betriebspannung 12-32 Volt DC
Abmessungen: 170 x 40 x 114mm (LxBxH)

Stück | **179,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

carvideo

The Evolution of Mobile Entertainment

DVD-Laufwerk, SD- und USB-Schnittstelle

Wiedergabe von allen wichtigen Video-/Audio-/Bild-Formaten

AV-Eingang für portable Geräte

Bedienbar per Fernbedienung, Touchscreen-Monitor oder werkseitigem Navigationsgerät

DVX51

HK...	**Monitor-Kopfstützen** (ohne Elektronik)	Paar	249,00 €

Speziell entwickelt für eine Vielzahl an Fahrzeugen. Die Kopfstützen werden ohne Beschädigungen am Sitz in die originalen Halterungen eingeschoben.

Die meisten sind kompatibel mit den AV7500 Systemen und HKA070 Einbaurahmen für 7" Ampire Monitore.

ACHTUNG:
Die Kopfstützen können nicht in jeder beliebigen Wunschfarbe bestellt werden. Nur Standardfarben sind lieferbar. Die Standardfarbe können Sie in der Kompatibilitätsliste im Internet ersehen. Bitte kontrollieren Sie mit Hilfe der Ledermusterkette den Farbton vor der Bestellung.

ACURA	RDX
ACURA	MDX
AUDI	fast alle Fahrzeugtypen lieferbar
BMW	X3
BMW	X5
BMW	X6
BUICK	Enclave
CADILLAC	CTS/DTS
CADILLAC	SRX
CADILLAC	Escalade
CADILLAC	STS
CHEVROLET	Equinox
CHEVROLET	Suburban
CHEVROLET	Tahoe
CHEVROLET	Avalanche
CHEVROLET	Silverado
CHEVROLET	Trailblazer
CHRYSLER	300C
CHRYSLER	Aspen
CHRYSLER	Pacifica
CHRYSLER	Town & Country
CHRYSLER	Voyager
CITROËN	C-Crosser
DODGE	Caravan
DODGE	Charger
DODGE	Durango
DODGE	Magnum
DODGE	Ram
FORD	Edge
FORD	Escape
FORD	Explorer
FORD	Expedition
FORD	F150
FORD	F250-350
FORD	Freestyle
FORD	Fusion
FORD	Mondeo
GMC	Acadia
GMC	Envoy
GMC	Yukon
HONDA	Accord
HONDA	CRV
HONDA	Odyssey
HONDA	Ridgeline
HONDA	Pilot
HUMMER	H2
HUMMER	H3
HYUNDAI	Tucson
HYUNDAI	Santa Fe
HYUNDAI	Sonata
HYUNDAI	Azera
HYUNDAI	Entourage
INFINITI	EX35
INFINITI	FX35
INFINITI	FX45
INFINITI	G35
INFINITI	M35
INFINITI	M45
INFINITI	QX56
JAGUAR	XF
JEEP	Grand Cherokee
JEEP	Commander
LAND ROVER	Range Rover
LAND ROVER	LR2
LAND ROVER	LR3
LEXUS	ES350
LEXUS	GS350/430
LEXUS	GX470
LEXUS	LS460/LS460L
LEXUS	LX470
LEXUS	LX570
LEXUS	RX350
LEXUS	RX400H
LEXUS	IS250/IS350
LINCOLN	MKX
LINCOLN	Navigator
MAZDA	CX7
MAZDA	CX9
MERCEDES-BENZ	fast alle Fahrzeugtypen lieferbar
MERCURY	Milan
MITSUBISHI	Shogun
MITSUBISHI	Montero
MITSUBISHI	Pajero
MITSUBISHI	Outlander
MITSUBISHI	Grandis
MITSUBISHI	Lancer
MITSUBISHI	L200
NISSAN	Altima
NISSAN	Armada
NISSAN	Murano
NISSAN	Pathfinder
NISSAN	Rogue
NISSAN	Quest
NISSAN	Titan
PEUGEOT	4007
PONTIAC	Torrent
SATURN	Outlook
SATURN	Aura
SEAT	fast alle Fahrzeugtypen lieferbar
SUBARU	Forrester
SUBARU	Outback
SUBARU	Tribeca
SUZUKI	XL-7
TOYOTA	Avalon
TOYOTA	Camry
TOYOTA	4Runner
TOYOTA	FJ Cruiser
TOYOTA	Highlander
TOYOTA	Land Cruiser
TOYOTA	Sienna
TOYOTA	RAV4
TOYOTA	Sequoia
TOYOTA	Tundra
VOLVO	XC70
VOLVO	XC90
VW	fast alle Fahrzeugtypen lieferbar

Stand: April 2011
Eine aktuelle Fahrzeugübersicht finden Sie unter:
www.rosen.ampire.de

Produktänderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sowie Preisänderungen, Irrtum und Druckfehler sind vorbehalten.
Dieser Preisliste liegen für alle Lieferungen und Leistungen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde. Die Einkaufspreise verstehen sich zzgl. Mwst.

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

AMT072
EAN: 4260052634165

7“ Touschscreen-Kopfstützenmonitor mit IR-Kopfhörersender

Digitales 7“/18cm TFT-Display mit LED-Beleuchtung, 16:9, Kopfstützenhalterung, 4 AV-Eingänge, 2-Kanal IR-Sender für drahtlose Kopfhörer integriert, Touchscreen-Funktion zur Steuerung der AMPIRE DVBT und AMPIRE DVX Geräte; 3.5mm Kopfhörerbuchse, Farbe: anthrazit
Abmessungen Monitor: 181 x 120 x 20 mm (LxBxH)
Abmessungen Einbaurahmen: 199 x 138 x 25 mm (LxBxH) inkl. Sichtrahmen von 7mm.

Stück | 219,00 €

autohifi PRAXISTEST sehr empfehlenswert Preis/Leistung ★★★★★ autohifi 5/2010
autohifi TESTSIEGER

AMX072
EAN: 4260052634172

7“ Kopfstützenmonitor mit IR-Kopfhörersender

Digitales 7“/18cm TFT-Display mit LED-Beleuchtung, 16:9, Kopfstützenhalterung, 4 AV-Eingänge, 2-Kanal IR-Sender für drahtlose Kopfhörer integriert, FB-Steuerung der AMPIRE DVBT und AMPIRE DVX Geräte; 3.5mm Kopfhörerbuchse, Farbe: anthrazit
Abmessungen Monitor: 181 x 120 x 20 mm (LxBxH)
Abmessungen Einbaurahmen: 199 x 138 x 25 mm (LxBxH) inkl. Sichtrahmen von 7mm.

Stück | 199,00 €

autohifi PRAXISTEST sehr empfehlenswert Preis/Leistung ★★★★★ autohifi 5/2010
autohifi TESTSIEGER

HKA070
EAN: 4260052632383

Einbaurahmen für HK-Kopfstützen

Mit diesem speziellen Einbaurahmen können Sie auch AMX071/072 und AMT071/072 Monitore in den fahrzeugspezifischen Kopfstützen der HK-Serie installieren.
Farbe: anthrazit

Paar | 29,00 €

HRM090
EAN: 4260052634196

AMPIRE Rücksitz-Monitor 9“, mit DVD/USB

Extrem hochauflösender digitaler 9“/22.9cm Monitor mit integriertem DVD-Player und USB-Schnittstelle zur Montage an den Kopfstützenstangen. Der Monitor unterstützt die Formate: DVD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RWi, CD-DA, VCD, SVCD, Karaoke-CD, MPEG-4, mp3, WMA, CD-ROM, CD-R und CD-RW
Gehäusefarbe: schwarzmatt, gummiert
Stufenlose Montage

Stück | 449,00 €

CCT920
EAN: 4260052634202

9,2“ Mittelkonsolenmonitor, für BMW X5/X6

Extrem hochauflösender digitaler 9.2“/23.4cm Monitor zur Montage auf der Mittelkonsole. Ausgeliefert wird der CCT920 außerdem mit einer fahrzeugspezifischen BMW X5 / X6 (E70/E71) Halterung.
Damit ist die Installation in diesen beiden Fahrzeugen problemlos ohne Anpassungen oder Beschädigungen möglich. Der Monitor kann natürlich bei Nichtgebrauch oder zum Diebstahlschutz runter geklappt werden.
Gehäusefarbe: schwarz gummiert

Stück | 699,00 €

CCU800
EAN: 426005263421

8“ Mittelkonsolenmonitor

Extrem hochauflösender digitaler 8“/20.3cm Monitor zur Montage auf der Mittelkonsole. Mit der mitgelieferten, anpassbaren Universal-Halterung kann man den CCU800 an nahezu jeder stabilen Mittelkonsole mit einer Breite von 15 - 30cm montieren.
Die Höhe der Bügel beträgt 25cm. Der Monitor kann natürlich bei Nichtgebrauch oder zum Diebstahlschutz runter geklappt werden.
Auslieferung nur mit englischer Anleitung

Stück | 449,00 €

autohifi TESTURTEIL Absolute Spitzenklasse 73 Preis/Leistung ★★★★★ autohifi 2/2009

HP300
EAN: 4260052633342

Infrarot-Kopfhörer mit Schutztasche, 2-Kanal, faltbar

Faltbarer Ersatz- oder Zusatzkopfhörer für alle 2-Kanal Infrarot-Systeme bei AMT/AMX/VGA-Monitoren, WHS208 oder OHV-Monitoren. Automatischer Stromsparmodus; Mute-Taste; 3,5mm Klinkenbuchse zum Anschluss von tragbaren mp3-Playern; beidseitige Infrarotempfänger für 360° Empfang; Empfangsfrequenzen Kanal A: 2.8MHz (R); 2.3MHz(L) Empfangsfrequenzen Kanal B: 3.8MHz (R); 3.2MHz(L)
Nicht im Lieferumfang: 2×MICRO Batterien (R3 AAA)

Stück | 39,00 €

carvideo

The Evolution of Mobile Entertainment

AV7500

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

AV7500
EAN: 09033085B

7.0“/17.8cm Dual-DVD Elektronik-Kit, mit USB-Buchse (ohne Kopfstützen)

Das AV7500 ist ein komplettes Rear-Seat-Entertainment System der absoluten Spitzenklasse bei Verarbeitung und Produktsicherheit in Erstausrüsterqualität. Das Kit wird in ein Paar, speziell für das Fahrzeug abgestimmten, Kopfstützen montiert. Jede Kopfstütze hat einen DVD-Player, eine USB-Buchse und eine Game-Konsole. Endlich kann jeder den Film sehen, die Musik hören oder das Game spielen, welches man möchte.

FEATURES

2x 7“ LCD-Monitor im 16:9 Format (PAL/NTSC) mit integriertem DVD/CD/mp3-Player mit Last Position Memory und 16bit Game-Konsole mit 25 Videogames.

Separater AV-Eingang und USB-Buchse für tragbare Geräte, wie den iPod am Monitor und ein AV-Eingang für externe Geräte am Videoverteiler.

FM-Modulator und 2x AV-Ausgänge integriert im Videoverteiler.
Beleuchtete Bedientasten erleichtern die Bedienung bei Nacht.
Keinerlei Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand.

SICHERHEIT

Das System und die entsprechenden Kopfstützen erfüllen alle Sicherheitsanforderungen der deutschen Automobilindustrie:
- Insassenschutz bei Kopfaufschlag (FMVSS201)
- Stabilität der Kopfstützen (FMVSS202)
- Entflammbarkeit der Materialien (FMVSS302)

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

- 2x drahtlose 2-Kanal Infrarot-Kopfhörer mit Batterien
- 1x drahtloser Game Controller mit Batterien
- 1x IR-Fernbedienung mit Batterien

Auslieferung mit englischer Anleitung

Set

1.199,00 €

AC3527

Infrarot Game Controller

ROSEN Game Controller kompatibel zu allen AV7000-/7500-Systemen mit integrierter Game-Konsole.

Stück

25,00 €

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

carvideo

The Evolution of Mobile Entertainment



DVBT55-HD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

DVBT53
EAN: 4260052634264

AMPIRE DVB-T Receiver, mit USB-Recorder

Neben exzellenter, mobiler DVB-T Fernsehempfangsempfindlichkeit bietet AMPIRE´s neuer DVBT53 nun eine Vielzahl neuer Funktionen und Features, wie die Möglichkeit der mp3 Musik- und MPEG4 Videowiedergabe oder der TV-Aufnahme auf einem optionalen USB-Stick.

Der DVBT53 von Ampire hat die selben überragenden Empfangseigenschaften des größeren DVBT400 Receivers (Testurteil: Absolute Spitzenklasse in der AutoHIFI). Auch der Bedienkomfort ist identisch, jedoch ist das Gerät deutlich kompakter in der Größe.

Stück | **179,00 €**

DVBT55-HD
EAN: 4260052634301

AMPIRE DVB-T HD-Receiver, mit USB-Recorder (MPEG4)

Neben exzellenter, mobiler DVB-T Fernsehempfangsempfindlichkeit bietet AMPIRE´s neuer DVBT55-HD nun eine Vielzahl neuer Funktionen und Features, wie die Möglichkeit der mp3 Musik- und MPEG4 Videowiedergabe oder der TV-Aufnahme auf einem optionalen USB-Stick.

Außerdem unterstützt er neben den Standard MPEG2 DVB-T Sender auch die neuen MPEG4 DVB-T Sender und kann über einen optional erhältlichen CONAX-Kartenleser auch PAY-TV Programme entschlüsseln. Die bewährte AFS-Funktion (Automatic Frequency Switching) erspart Ihnen lästiges Suchen nach neuen Sendefrequenzen für denselben TV-Sender.

Stück | **249,00 €**

CONAX55

AMPIRE CONAX-Kartenleser für DVBT55-HD, optional für Pay-TV

Kartenleser zur Wiedergabe von TV-Sendern, die mittels CONAX-Verschlüsselung ausgestrahlt werden.

Stück | **99,00 €**

DVBT500-HD
EAN: 4260052634226

AMPIRE DVB-T HD-Receiver für Free/Pay-TV, mit USB-Recorder

Neben exzellentem, mobilem DVB-T Fernsehempfang bietet AMPIRE´s neuer DVBT500-HD nun eine Vielzahl neuer Funktionen und Features, wie die Möglichkeit der mp3 Musik- und MPEG4 Videowiedergabe mit Last Position Memory oder der TV-Aufnahme auf einem optionalen USB-Stick.
Außerdem unterstützt er neben den Standard MPEG2 DVB-T Sendern auch die neuen MPEG4 (H.264) DVB-T Sender und kann, dank des internen CONAX-Kartenlesers, auch PAY-TV Programme entschlüsseln.
Der DVBT500-HD von Ampire überragt die brillanten Empfangseigenschaften des bewährten DVBT400 Receivers (Testurteil: Absolute Spitzenklasse in der AutoHIFI) bei gleichem Bedienkomfort.

Stück | **479,00 €**

HIGHLIGHT Spitzenklasse CAR&HIFI 1/2010

Ampire DVBT400 Spitzenklasse Preis/Leistung: sehr gut 1,4 CAR&HIFI Ausgabe 1/2010 „Praktisch: TV direct auf USB aufnehmen"

autohifi TESTSIEGER

autohifi TESTURTEIL Referenzklasse 83 Preis/Leistung ★★★★★★

DVBT400
EAN: 4260052633885

AMPIRE DVB-T Receiver, mit USB-Recorder

Multikanal TV-Empfang im Auto, LKW, Bus oder Boot und damit Zugang zu frei empfangbaren digitalen Fernseh- und Hörfunkkanälen in flimmerfreier digitalen Bild- und Tonqualität. Empfang von Videotext, Untertitel und der elektronischen Programmführung EPG. Ausgabe im Bildformat 4:3 und 16:9 über integriertem 3-fach Videoverteiler zur Ansteuerung mehrerer Monitore in einem Fahrzeug. Ein Softwareupdate ist über eine interne USB-Schnittstelle möglich. Das übersichtliche Bedienmenü kann auf folgende Sprachen eingestellt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Tschechisch, Griechisch und Dänisch.

Bei der 3. Generation wurde neben Verbesserungen der AFS-Funktion die OTR-Funktion (One Touch Recording) mit 30/60/120/180min Aufnahmedauer und die LPM-Funktion (Last Position Memory) eingeführt. Beim OTR beendet der Receiver automatisch nach der eingestellten Dauer die Aufnahme. Selbst wenn Sie das Fahrzeug längst geparkt und verlassen haben. Die LPM-Funktion ermöglicht Ihnen die nahtlose Wiedergabe eines aufgenommenen Videos, wenn Sie die Fahrt fortsetzen.
Die Wiedergabe startet automatisch wieder an der Stelle, an der der Receiver ausgeschaltet wurde.

Stück | **249,00 €**

autohifi PRAXISTEST sehr empfehlenswert Preis/Leistung ★★★★★ autohifi 1/2011

DVBT400-DUO
EAN: 4260052633984

AMPIRE DVB-T 2 Zonen Receiver, mit USB-Recorder

Multikanal TV-Empfang im Auto, LKW, Bus oder Boot und damit Zugang zu frei empfangbaren digitalen Fernseh- und Hörfunkkanälen in flimmerfreier digitalen Bild- und Tonqualität. Empfang von Videotext, Untertitel und elektronische Programmführung EPG. Ausgabe im Bildformat 4:3 und 16:9 auf zwei individuellen Zonen in einem Fahrzeug.

Mit diesem Receiver kann man zwei verschiedene Fernsehprogramme zeitgleich während der Fahrt empfangen. Ein Softwareupdate ist über eine interne USB-Schnittstelle möglich.

Stück | **299,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

DVBT400-CI
EAN: 4260052634103

AMPIRE DVB-T Receiver für Free/Pay-TV, mit USB-Recorder

Multikanal TV-Empfang im Auto, LKW, Bus oder Boot und damit Zugang zu frei empfangbaren digitalen Fernseh- und Hörfunkkanälen in flimmerfreier digitale Bild- und Tonqualität. Empfang von Videotext, Untertitel und der elektronischen Programmführung EPG.
Ausgabe im Bildformat 4:3 und 16:9 über integriertem 3-fach Videoverteiler zur Ansteuerung mehrerer Monitore in einem Fahrzeug.

Ein Softwareupdate ist über eine interne USB-Schnittstelle möglich. Das übersichtliche Bedienmenü kann auf folgende Sprachen eingestellt werden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, Schwedisch, Finnisch, Türkisch, Tschechisch, Griechisch und Dänisch.

Stück **299,00 €**

0007-4536

TECHNISAT TechniCrypt CX CONAX-Entschlüsselungsmodul für Pay-TV

CI-Module werden bei Receivern mit Common-Interface (CI-Schacht) zur Entschlüsselung von kodierten Daten (d. h. von Programminhalten, wie Pay-TV oder Pay-Radio) verwendet.

Die Common-Interface-Technik ermöglicht den Einsatz verschiedenartiger CI-Module und schafft damit die Voraussetzung zur einfachen und individuellen Nutzung unterschiedlicher Zugangsberechtigungssysteme.

Stück **49,00 €**

ANT400
EAN: 4260052634073

AMPIRE DVB-T Aktiv-Antenne mit 20dB Verstärkung FAKRA-Stecker

Aktive DVB-T Klebeantenne für DVBT400-CI, DVBT53/55-HD wie DVBT500-HD und anderen DVBT-Receivern mit 5 Volt Phantomspeisung und FAKRA-Anschlüssen.
Zur vertikalen Montage in Front-, Heck- und Seitenscheiben geeignet.

- Eingebauter Vorverstärker und Filter mit +20dB Gewinn
- Kompakte Abmessungen 241 x 19 x 13mm (LxBxH)
- 5m Kabellänge mit wasserblauem FAKRA-Stecker und universeller Z-Kodierung
- Plug & Play Montage

Stück **29,00 €**

ANT300
EAN: 4260052631072

AMPIRE DVB-T Aktiv-Antenne mit 20dB Verstärkung F-Stecker

Aktive DVB-T Klebeantenne für DVBT400 und DVBT400-DUO mit 5 Volt Phantomspeisung.
Die ANT300 ist zur vertikalen Montage in Front-, Heck- und Seitenscheiben geeignet.

- Eingebauter Vorverstärker und Filter mit +20dB Gewinn
- Kompakte Abmessungen 241 x 19 x 13mm (LxBxH)
- 5m Kabellänge mit universeller Z-Kodierung
- Plug & Play Montage

Stück **29,00 €**

GSW300
EAN: 4260052631126

Phantomeinspeisung, für DVB-T Aktivantennen

12 Volt Phantomeinspeisung (Gleichspannungsweiche) für ANT300 an DVB-T Receivern ohne 5 Volt Antennenausgang, nicht notwendig in Kombination mit dem DVBT400 von Ampire.

Anschluss: F-Stecker
Abmessungen: 16 x 50 x 11mm (LxBxH)

Stück **19,00 €**

XUB200
EAN: 4260052632956

USB-Einbaubuchse, mit 200cm Kabel

Typ A Buchse auf A Stecker
High-Speed USB 2.0
Kabellänge 200cm

Doppelt geschirmt
Innenleiter 2 x AWG 24, 2 x AWG 28 Kupfer
Farbe: schwarz

Stück **5,00 €**

USB4G
EAN: 4260052633458

USB-Stick, 4GB Speicherkapazität

Handlich, praktisch, speicherstark: Dieser USB-Stick macht aus Ihrem Datentransfer eine runde Sache.
Die gummierte Oberfläche verleiht dem Stick außerdem eine gute Griffigkeit. CE/RoHS-konform

Treiber sind nicht notwendig (außer bei Win98)
4GB Speicherkapazität
USB 2.0 Schnittstelle
10g Gewicht

Stück **15,00 €**

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

RFM200
EAN: 4022107049047

FM-Modulator, drahtgebunden

Verwandeln Sie Ihr Autoradio in ein mobiles Multimedia-Center. Künftig schließen Sie Ihren DVD- oder mp3-Player einfach über die Cinch oder Klinkenbuchse an. Der Stereosound wird über UKW auf eine nicht benötigte Frequenz moduliert. 7 Sendefrequenzen sind von 87,7 bis 88,9 MHz. einstellbar.
E-Zulassung: e11 02 1941
Abmessungen 88 x 55 x 29mm (LxBxH)

Stück | 39,00 €

WFM200
EAN: 4260052633182

FM-Sender, drahtlos

Drahtloser digitaler FM-Sender zur Einspeisung des Tonsignals in die vorhandene UKW-Radioanlage im Fahrzeug. Universell verwendbar durch Standard Cincheingänge. Dieser drahtlose FM-Modulator kann bei jeder Art von UKW-Autoradio verwendet werden, ohne in die Antennenleitung montiert zu werden. Integrierter Umschalter für 7 Sendefrequenzen.
Abmessungen 120 x 50 x 29mm (LxBxH)

Stück | 39,00 €

AV-LINK

Videoumschaltung 4-fach, per Taster

Mit der AV-Link AV-Umschaltung von Ampire haben Sie die Möglichkeit, individuell 4 verschiedene AV-Quellen auf 4 verschiedene Monitore per individuellem Taster umzuschalten.
Technische Daten:
· 4 AV-Eingänge
· 4 AV-Ausgänge
· jeder AV-Eingang kann auf jeden AV-Ausgang umgeschaltet werden
· Umschalten per Taster oder IR-Fernbedienung
· Anlernen von IR-Fernbedienungen möglich
· Last-Function-Memory
Abmessungen: 105 x 83 x 45mm (LxBxH)
WICHTIG: Zur Verwendung einer IR-Fernbedienung ist das optional erhältliche IR-Auge C3C-Sensor notwendig!

Stück | 199,00 €

AM-VP44D
EAN: 4260052632062

Audio/Video-Umschalter, 4-fach

Mit der AMVP44D AV-Umschaltung von Ampire haben Sie die Möglichkeit, individuell 4 AV-Quellen auf 4 Monitore per Fernbedienung oder direkt am Gerät umzuschalten. Der mitgelieferte Infrarotempfänger kann an einer beliebigen Stelle im Fahrzeug installiert werden.
Abmessungen 272 x 186 x 28mm (LxBxH)
Zubehör: Infrarotempfänger, Infrarotfernbedienung

Stück | 149,00 €

VA400
EAN: 4260052631935

Video-Verteiler/Verstärker, 4-fach

Der VA400 ist ein Videosignal Verteiler/Verstärker mit einem Video-Eingang auf 4 Videoausgänge. Universell verwendbar durch Cinch-Ein-/Ausgänge.
Videoeingangspegel 2.0 Vss
Videoausgangspegel 0.5-1.5 Vss (75 Ohm)
Betriebsspannung: 12 Volt DC
E-Zulassung e11 02 1940
Abmessungen 104 x 74 x 20mm (LxBxH)

Stück | 15,00 €

VA800
EAN: 4260052631942

Video-Verteiler/Verstärker, 8-fach

Der VA800 ist ein Videosignal Verteiler/Verstärker mit einem Video-Eingang auf 8 Videoausgänge. Universell verwendbar durch Cinch-Ein-/Ausgänge.
Videoeingangspegel 2.0 Vss
Videoausgangspegel 0.5-1.5 Vss (75 Ohm)
Betriebsspannung: 12 Volt DC
E-Zulassung e11 02 1940
Abmessungen 154 x 74 x 20mm (LxBxH)

Stück | 19,00 €

2016
EAN: 7638900015300

ENERGIZER Lithium-Mangan Batterie, 3 Volt
Abmessungen: Ø 20 x H 1.6mm

Stück | 3,00 €

2025
EAN: 7638900015409

ENERGIZER Lithium-Mangan Batterie, 3 Volt
Abmessungen: Ø 20 x H 2.5mm

Stück | 3,00 €

2032
EAN: 7638900015508

ENERGIZER Lithium-Mangan Batterie, 3 Volt
Abmessungen: Ø 20 x H 3.2mm

Stück | 3,00 €

2430
EAN: 7638900015508

ENERGIZER Lithium-Mangan Batterie, 3 Volt
Abmessungen: Ø 24 x H 3.0mm

Stück | 3,00 €

23A
EAN: 7638900012309

ENERGIZER Lithium-Mangan Batterie, 12 Volt
Abmessungen: Ø 10,3 x H 28,9mm

Stück | 3,00 €

MICRO
EAN: 7638900116816

ENERGIZER Alkali-Mangan Batterie, AAA 1.5 Volt
Abmessungen: Ø 10,3 x H 45mm

Stück | 4,00 €

MIGNON
EAN: 7638900095777

ENERGIZER Alkali-Mangan Batterie, AA, 1.5 Volt
Abmessungen: Ø 14,3 x H 51mm

Stück | 4,00 €

9V
EAN: 7638900095883

ENERGIZER Alkali-Mangan Batterie, 6LR61, 9 Volt
Abmessungen: L 48,5 x B 26,2 x H 17mm

Stück | 4,00 €

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

XUB200
EAN: 4260052632956

USB-Einbaubuchse, mit 200cm Kabel

Typ A Buchse auf A Stecker
High-Speed USB 2.0
Kabellänge
Doppelt geschirmt
Innenleiter: 2x AWG 24, 2x AWG 28 Kupfer
Farbe: schwarz

Stück **5,00 €**

XU200
EAN: 4040849932847

USB Verlängerungskabel, mit 200cm Kabel

Stück **3,00 €**

XU500
EAN: 4260052632598

USB Verlängerungskabel, mit 500cm Kabel

Typ A Buchse auf A Stecker
High-Speed USB 2.0
Kabellänge 200cm/500cm
Farbe: schwarz

Stück **5,00 €**

XUM5-150
EAN: 4040849507670

USB auf Mini-USB 5 polig, mit 150cm Kabel

USB Kabel; Lose Ware
„A" Stecker > „B" Mini-Stecker 5 pol.
Kabellänge 1,5m
Farbe: schwarz
Standard USB 2.0
Doppelt geschirmt
Innenleiter 2x AWG 24, 2x AWG 28
Konfiguration A Stecker - Mini 5 pin

Stück **3,00 €**

NTU012
EAN: 4040849420306

USB-Ladeadapter 12/24V > USB, 1.2 Ampère

Jetzt Neu : unterstützt Geräte wie Blackberry, iPod und iPhone 4!
Durch die spezielle Bauform integriert sich der USB-Adapter optimal im Kfz-Cockpit und kann so dauerhaft in der Zigarettenanzünder-Steckdose verbleiben.
Der aufklappbare Bügel erleichtert das Herausnehmen. Die angeschlossenen Geräte, wie Mobiltelefon, mp3 Player und PDAs einfach über die USB-Buchse im Auto laden. Selbstverständlich können Sie auch andere Geräte mit Hilfe dieses Netzteil mit Strom versorgen.

Stück **10,00 €**

XHD150
EAN: 4040849516412

HDMI Anschlusskabel, mit 150cm Kabel

Stück **10,50 €**

XHD250
EAN: 4040849516429

HDMI Anschlusskabel, mit 250cm Kabel

Stück **13,50 €**

XHD500
EAN: 4040849516436

HDMI Anschlusskabel, mit 500cm Kabel

schwarzes Flachkabel mit angespitzten Steckern
vergoldete Kontakte
doppelte Abschirmung
High Speed HDMI (HDMI 1.3b konform)
HDCP konform
HDTV bis 1080p

Stück **19,50 €**

IP100
EAN: 4040849520945

AMPIRE AV-Kabel, für iPod/iPhone/iPad mit USB-Ladefunktion

Das IP100 Audio/Video & Sync Kabel ermöglicht den Anschluss Ihres iPods/iPhones an Ihren Monitor/ Fernseher. Genießen Sie mit Freunden und Familie Videos, Fotos oder Musik. Hochwertiges und innovatives A/V- und Sync-Adapterkabel.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit Ihr iPhone/iPod während der Wiedergabe gleichzeitig aufzuladen.

Stück **39,00 €**

IP200
EAN: 4040849424007

AMPIRE Lade-Kabel, für iPod/iPhone/iPad

Einfaches Aufladen über den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs.

Stück **9,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

IP250
EAN: 4040849429293

AMPIRE Lade-Kabel, für iPod/iPhone/iPad auf USB

Das USB Ladekabel ermöglicht das Aufladen des Mobiltelefons über den USB-Anschluss am PC, Notebook oder über USB-Adapter. Eine flexible Lademöglichkeit, die das Laden in Kombination mit dem 12V-Adapter NTU012 überall ermöglicht. Das Kabel dient ausschließlich zur Ladefunktion, nicht zur Datenübertragung.

- Einfaches Aufladen über den USB-Anschluss
- Kabellänge ca. 10cm
- Farbe schwarz
- Für Ni-CD, -Ni-Mh, -LiIon, -Li-Pol Akkus

Stück | **5,00 €**

IP300
EAN: 4040849520907

AMPIRE Audio-Kabel, für iPod/iPhone/iPad

Das IP300 verbindet iPod/iPhone mit Autoradios oder mobilen Lautsprechern.
Genießen Sie Ihre Musik immer auf höchstem Niveau!

- Anschluss A 3,5mm Stereo Stecker (Kopfhörerstecker)
- Anschluss B 3,5mm Stereo Stecker (Kopfhörerstecker)
- Innenleiter OFC Kupfer 100%
- Länge 1,5 m
- Weiß
- Apple zertifiziert

Stück | **10,00 €**

IP400
EAN: 4040849520938

AMPIRE USB-Kabel, für iPod/iPhone/iPad

Das IP400 verbindet iPod/iPhone auf USB - 1.2m - Aufladen und Synchronisieren

KOMPATIBILITÄT
iPod nano 1G, 2G, 3G, 4G, 5G / iPod classic / iPod touch 1G, 2G / iPod video / iPod Photo / iPhone 3G / 3GS / 4/ iPad

Stück | **12,00 €**

IP500
EAN: 4040849429170

AMPIRE Verlängerungskabel, für iPod/iPhone/iPad

Verlängerungs-/Anschlusskabel für Apple iPad/iPod/iPhone 3G/iPhone 3Gs/iPhone 4.
Schließen Sie z.B. Ihr iPad an ein Radio mit iPod/iPhone Dockingstation an.

Das Kabel kann direkt in die Radio-Dockingstation gesteckt werden und ermöglicht somit den Betrieb des iPad, welches auf Grund der Größe, nicht in die Dockingstation passt.

Stück | **10,00 €**

IP600
EAN: 609098799522

AMPIRE AV-Kabel, für iPod/iPhone/iPad mit 12 Volt Ladefunktion

Das IP600 ermöglicht auf angenehme Weise, jetzt auch iPods/iPhones der neuesten Generation mit Videofunktion, in das Auto zu integrieren. Durch die Möglichkeit des Abspielens von Audio- und Videodateien sowie des gleichzeitigen Ladevorgangs ist das IP600 der einfachste Weg, alle Features der neuen iPods oder iPhones in Ihrem Auto zu genießen.

Stück | **39,00 €**

IP700
EAN: 4040849622564

AMPIRE AV-Kabel, für iPod/iPhone/iPad mit USB-Ladefunktion

Audio-Video Anschlusskabel mit Datensynchronisation. Das Audio-Video & Sync Kabel ermöglicht den Anschluss Ihres iPods, iPad oder iPhones an z.B. Ihren Fernseher.

Stück | **39,00 €**

IP800
EAN: 4040849520921

AMPIRE Audio-Kabel, von 3.5mm Klinke auf Cinch

Verbindet den iPod oder das iPhone mit HiFi-Systemen. Genießen Sie Ihre Musik immer auf höchstem Niveau! Hochwertiges Audio-Kabel zum Anschluss des iPhone oder iPod an Home-Cinema oder Multimedia-Geräte mit Cinch-Anschlüssen.

- verchromte Metallstecker
- Anschluss A 3,5mm Stereo Stecker
- Anschluss B 2x Cinchstecker
- Innenleiter OFC Kupfer
- Länge 1,5m
- Farbe Weiß

Stück | **15,00 €**

carvideo

The Evolution of Mobile Entertainment

Steckverbindungen in Erstausrüsterqualität

Plug & Play Installation durch fahrzeugspezifische Module

Made in Germany
und
voll updatefähige
Software

TV-FREE

AUDI RNS-D (4:3)

AUDI RNS-E (16:9)

AUDI RNS-E im R8 (16:9)

AUDI MMI 2G
(ohne SD-Kartenleser)

AUDI MMI 3G
(mit SD-Kartenleser)

BMW Professional Navi (16:9)

BMW i-Drive mit 1/2 Tasten
und Business Navigation

BMW i-Drive mit 1/2 Tasten
Professional Navi (CCC)

BMW i-Drive mit 7 Tasten
Professional Navi (CIC)

MERCEDES Comand 2.0 (4:3)

MERCEDES Comand 2.5 (4:3)
(S/CL-Klasse)

MERCEDES Comand NTG1
(mit Navirechner im Kofferraum)

MERCEDES Comand NTG2
(mit integriertem Navirechner)

MERCEDES Comand NTG2.5
(16:9 Format mit SD-Kartenleser)

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

MERCEDES Comand NTG3
MERCEDES Comand NTG3.5
(Dualscreen)

MERCEDES Comand NTG4

MERCEDES Comand NTG4.5

PORSCHE PCM2.0

PORSCHE PCM2.1

PORSCHE PCM3.0

VW MFD1 (4:3)

VW MFD2 (16:9)

VW RNS2 (16:9)

VW RCD510 (Touchscreen)

VW RNS510 (Touchscreen)

VW RNS850

VW RNS810 (16:9)

VW PHAETON ZAB

PHONE KOMFORT ALARM AUDIO VIDEO

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK
36942	**TV-Freischaltung**, AUDI A4/5/6/8, Q5/7 (MMI 3G) 1x Freischalten über OBD	Stück	169,00 €
TF-MMI	**TV-Freischaltung**, AUDI A4/5/6/8, Q5/7 (MMI 2G/3G) 1x Fahrzeug		219,00 €
TF-MMI3G	**TV-Freischaltung**, AUDI A4/5/6/8, Q5/7 (MMI 3G) 1x Freischalten über OBD		139,00 €
33985	**TV-Freischaltung**, AUDI A4/5/6/8, Q7 (MMI 2G) 1x Freischalten über OBD		169,00 €
TF-MMI2G	**TV-Freischaltung**, AUDI A4/5/6/8, Q7 (MMI 2G) 1x Freischalten über OBD		139,00 €
33834	**TV-Freischaltung**, AUDI RNS E (kein A6)		169,00 €
33987	**TV-Freischaltung**, AUDI RNS E (A6)		169,00 €
37823	**TV-Freischaltung**, BMW CCC / CIC Professional 1x Freischalten über OBD		169,00 €
TF-CIC/TF-CCC	**TV-Freischaltung**, BMW 1/3/5/6er, X5/X6, Z4 (1/2/7-Tasten I-Drive)		149,00 €
33953	**TV-Freischaltung**, BMW 1/3/5/6er, X5/X6 (1/2-Tasten „CCC“ I-Drive)		169,00 €
37823	**TV-Freischaltung**, BMW CCC / CIC Professional 1x Freischalten über OBD		169,00 €
TF-BMW02	**TV-Freischaltung**, BMW 3(E46), 5(E39), 7(E38), X3(E83), X5(E53), Mini		99,00 €
37877	**TV-Freischaltung**, BMW 5er F10, 5er GT F07, 7er F01/F02, X3 F25		199,00 €
TF-CIC2	**TV-Freischaltung**, BMW 5er GT, 7er F01/F02		199,00 €
TF-E65	**TV-Freischaltung**, BMW 7er E65/E66		159,00 €
34416	**TV-Freischaltung**, MERCEDES NTG1 CLS-/CL-/E-/SLK-/SL-/S-Kl. - 1x Freischalten		169,00 €
TF-NTG1	**TV-Freischaltung**, MERCEDES NTG1 CLS-/CL-/E-/SLK-/SL-/S-Klasse		159,00 €
TF-NTG2	**TV-Freischaltung**, MERCEDES NTG2/2.5/4 A-/B-/C-/CLK-/GL-/M-/R-/SLS-Klasse,Viano,Sprinter		159,00 €
36563	**TV-Freischaltung**, MERCEDES NTG2.5 A,B,CLC,CLS,E,ML,GL,G,R,SL,V-Klasse		169,00 €
TF-NTG3	**TV-Freischaltung**, MERCEDES NTG3, 3.5 (TGW1) S/CL-Klasse W221/W216		159,00 €
33839	**TV-Freischaltung**, MERCEDES Comand 2.0/2.5/APS-CD		149,00 €
TF-C20	**TV-Freischaltung**, MERCEDES Comand 2.0, Comand APS CD		159,00 €
37200	**TV-Freischaltung**, PORSCHE PCM3.1		169,00 €
TF-PCM31	**TV-Freischaltung**, PORSCHE PCM3.1 bei Porsche Cayenne E2 und Panamera		159,00 €
36660	**TV-Freischaltung**, PORSCHE Cayenne/997 PCM3.0		169,00 €
TF-PCM30	**TV-Freischaltung**, PORSCHE PCM3.0		159,00 €
33954	**TV-Freischaltung**, PORSCHE Cayenne PCM2.1		169,00 €
TF-PCM21	**TV-Freischaltung**, PORSCHE Cayenne E1 mit PCM2.1		159,00 €

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter **www.shop.ampire.de**. Dort sind auch weitere Fahrzeughersteller für Sie hinterlegt.

Das Ansehen bewegter Bilder bzw. die Nutzung dieser Funktion ist in den meisten Ländern bzw. Staaten seitens der Straßenverkehrsordnung und /oder Versicherung nicht erlaubt. Die Nutzung erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr! Die Freischaltung soll vorrangig dem Beifahrer und den Mitfahrern die Nutzung der TV Funktion während der Fahrt ermöglichen. Der Fahrer sollte davon nicht abgelenkt werden und auf den Verkehr achten! In Ihrem eigenen Interesse! Es wird weder für Personen- noch Sachschaden gehaftet!

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

35537
EAN: 4250363300217

RGB AV-In Multimedia-Adapter
1x AV-Eingang, ohne Steuerung

Der Multimedia-Adapter wird ohne Kabelsatz ausgeliefert. Informationen zur Verwendung, Installation und zu den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navi-Systemen finden Sie online im www.shop.ampire.de

Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück **129,00 €**

35538
EAN: 4250363300224

RGB AV-In Multimedia-Adapter
2x AV-Eingänge mit Steuerung

Zur Bedienung der AMPIRE DVBT und AMPIRE DVX Geräte. Der Multimedia-Adapter wird ohne Kabelsatz ausgeliefert. Informationen zur Verwendung und Installation in den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navi-Systemen finden Sie online im www.shop.ampire.de .

Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück **189,00 €**

35543 Kabelsatz für AUDI RNS-D (4:3)

35542 Kabelsatz für AUDI RNS-E ohne RFK
36188 Kabelsatz für AUDI RNS-E mit RFK

35578 Kabelsatz für MERCEDES Comand 2.0

35579 Kabelsatz für MERCEDES Comand 2.5

35543 Kabelsatz für VW MFD (4:3)

35543 Kabelsatz für VW MFD2/RNS2 ohne RFK
35951 Kabelsatz für VW MFD2/RNS2 mit RFK

35658 Kabelsatz für VW RNS510 ohne RFK
35951 Kabelsatz für VW RNS510 mit RFK

33992 TV-Freischaltung für AUDI RNS-D, VW MFD (4:3)
33987 TV-Freischaltung für AUDI RNS-E (A3/4/6)
33834 TV-Freischaltung für AUDI RNS-E (kein A6)
33835 TV-Freischaltung für VW MFD/RNS2/RNS510 (10:9)
Die TV-Freischaltung für das MERCEDES Comand 2.0/2.5
ist bereits in dem RGB AV-IN Multimedia-Adapter 35538/35537 integriert.

35570 Kabel für optionale RFK, nur NTSC Kameras möglich

35676 Kabel für automatische Umschaltung beim AUDI RNS-E
35677 Kabel für automatische Umschaltung beim VW MFD2/RNS2

Für das VW RNS510 ist eine automatische Umschaltung auf die RFK nicht möglich.

WY100 RJ12 Verlängerungskabel

WY200 RJ12 Verlängerungskabel

WY100 RJ12 Y-Adapter zur Parallelschaltung des IR-Empfängers

RJ12
35549 Steuerleitung für DVBT50-200
35549-1 Steuerleitung für DVBT400/400-DUO

3.5mm 4P
35602 Steuerleitung für DVBT100SL

3.5mm 3P
35550 Steuerleitung für DVX51/101
35552 Steuerleitung für DVC62

WY200 RJ12 Y-Adapter zur Parallelschaltung des IR-Empfängers

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

35543
EAN: 4250363300422

Kabelsatz, für AUDI RNS-D, VW MDF (Format 4:3)
Informationen zur Verwendung, Installation und zu den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navigationssystemen finden Sie online im www.shop.ampire.de.
Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück **29,00 €**

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

35542
EAN: 4250363300439

Kabelsatz, für AUDI RNS-E ohne OEM-Kamera (Format 16:9)
Informationen zur Verwendung, Installation und zu den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navigationssystemen finden Sie online im www.shop.ampire.de.
Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück **29,00 €**

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

35578
EAN: 4250363300446

Kabelsatz, für Mercedes Comand 2.0 (Format 4:3)
Informationen zur Verwendung, Installation und zu den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navigationssystemen finden Sie online im www.shop.ampire.de.
Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück **29,00 €**

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

35579
EAN: 4250363300453

Kabelsatz, für Mercedes Comand 2.5 (Format 4:3)
Informationen zur Verwendung, Installation und zu den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navigationssystemen finden Sie online im www.shop.ampire.de.
Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück **29,00 €**

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

35544
35951
EAN: 4250363300484
EAN: 4250363300477

Kabelsatz, für VW MFD2/RNS2 ohne OEM-Kamera (Format 16:9)
Kabelsatz, für VW MFD2/RNS2 mit OEM-Kamera (Format 16:9)
Informationen zur Verwendung, Installation und zu den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navigationssystemen finden Sie online im www.shop.ampire.de.
Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück **29,00 €**

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

35658
35951
EAN: 4250363300460
EAN: 4250363300477

Kabelsatz, für VW MFD3/RNS510 ohne OEM-Kamera (Format 16:9)
Kabelsatz, für VW MFD3/RNS510 mit OEM-Kamera (Format 16:9)
Informationen zur Verwendung, Installation und zu den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navigationssystemen finden Sie online im www.shop.ampire.de.
Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück **29,00 €**

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

35602
35549
35549-1
35552
35550
EAN: 4250363300583
EAN: 4250363300620
EAN: 4250363300620
EAN: 4250363300569
EAN: 4250363300552

Steuerleitung, für DVBT-Receiver DVBT100SL
Steuerleitung, für DVBT-Receiver DVBT50/51/52/200
Steuerleitung, für DVBT-Receiver DVBT400/400-DUO
Steuerleitung, für DVD-Wechsler DVC62
Steuerleitung, für DVD-Player DVX51/101
Informationen zur Verwendung, Installation und zu den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navigationssystemen finden Sie online im www.shop.ampire.de.
Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38491

Steuerleitung, für DVBT-Receiver DVBT53/55-HD/400-CI/500-HD
Informationen zur Verwendung, Installation und zu den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navigationssystemen finden Sie online im www.shop.ampire.de.
Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück **15,00 €**

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

35551
EAN: 4250363300545

Y-Kabel für zwei Steuerleitungen
Informationen zur Verwendung, Installation und zu den kompatiblen Fahrzeugen bzw. Navigationssystemen finden Sie online im www.shop.ampire.de.
Aktuelle Montageanleitungen können Sie im Shop als PDF-Datei downloaden.

Stück **10,00 €**

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

38099 — **Handyvorbereitung Bluetooth**, VW RNS 315 „Nur Bluetooth“ — Stück — **349,00 €**

Nachrüstmöglichkeit einer originalen Bluetooth Handy-vorbereitung, Version „Nur Bluetooth“ - VW RNS 315

ACHTUNG: das RNS 315 ist optisch nicht vom RNS 310 zu unterscheiden. Bitte stellen Sie sicher, dass im Fahrzeug ein RNS 315 verbaut ist.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38103 — **AMPIRE FISCON**, für VW Crafter „Pro“ — Stück — **399,00 €**

Bluetooth Freisprecheinrichtung FISCON Pro VW Crafter
Passend für VW Crafter ausgestattet mit:
RCD-4001 / RNS-4001 / RNS-5001
Unkomplizierte Installation aufgrund maßgenauer Kabelkonfektion.

Bitte beachten Sie vor der Installation die Kompatibilität und den benötigten Mindestsoftwarestand des Fahrzeugs.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38104 — **AMPIRE FISCON**, für Mini „Pro“ — Stück — **399,00 €**

Bluetooth Freisprecheinrichtung FISCON Pro MINI
· Passend für folgende Fahrzeuge:
- Hatchback (R56) / - Clubman (R55) /- Cabrio (R57)
· Passend für folgende Infotainmentsysteme:
- Radio Boost CD** / - Radio Visual Boost /
- Navigation Business

HINWEIS:
Die TELEFON Taste muß werksseitg vorhanden sein!

Bitte beachten Sie vor der Installation die Kompatibilität und den benötigten Mindestsoftwarestand des Fahrzeugs.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38127-1 — **Multimedia-Adapter**, iPod/iPhone Integration für Audi RNS-E — Stück — **169,00 €**

· Multimedia-Bundle zur iPod/ iPhone Anbindung an werksseitige Navigationseinheiten
· Wiedergabe von Videos auf dem Screen der originalen Navigationseinheit
· Keine Steuerung über die Tasten der Navigationseinheit - Die Bedienung erfolgt am iPod/ iPhone

HINWEIS:
· Bei VW Modellen mit werksseitiger Rückfahrkamera „Low“ (z.B. Golf 6, Scirocco) ist Artikel 38127-7 zu wählen und zusätzlich wird Artikel 37611 benötigt
· Darstellung der jeweiligen Konfiguration im Fahrerinformationssystem (falls vorhanden), nicht bei Navigation VW MFD, Audi RNS-D

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38137-1 — **Multimedia-Adapter**, Audi MMI 2G „Plus“ ohne RFK (ACHTUNG: FBAS-MODUL NOTWENDIG) — Stück — **299,00 €**

· Multimedia-Adapter LWL Version „Plus“ zur Anbindung von 2 Multimediageräten an das Audi Infotainment System MMI 2G (High)
· Passend für folgende Fahrzeuge mit MMI High 2G: A4 8K / A5 8T / A6 4F / A8 4E / Q7 4L
· Steuerung von 2 Multimediageräten über die Tasten der MMI Bedieneinheit

HINWEIS:
· Attribut Information: RFK = Rückfahrkamera
· Ist das Fahrzeug werksseitig nicht mit einer Rückfahrkamera ausgestattet, wird zusätzlich Artikelnr. 35600 benötigt
· Weiterhin benötigen Sie die passende Steuerleitung
· Nur geeignet für MMI 2G High Version (Farbbildschirm)

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38137-2 — **Multimedia-Adapter**, Audi MMI 2G „Basic“ + OEM-Rückfahrkamera — Stück — **249,00 €**

· Multimedia-Adapter LWL Version „Basic“ zur Anbindung von Multimediageräten an das Audi Infotainment System MMI 2G (High)
· Passend für folgende Fahrzeuge mit MMI High 2G: A4 8K / A5 8T / A6 4F / A8 4E / Q7 4L

HINWEIS:
MMI 2G Ohne Rückfahrkamera: Ist das Fahrzeug werksseitig nicht mit einer Rückfahrkamera ausgestattet, wird zusätzlich Artikelnr. 35600 benötigt.
· Geeignet für Fahrzeuge ohne werksseitige TV Funktion

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38217-1 — **Multimedia-Adapter**, Audi MMI 2G „Plus“ + OEM-Rückfahrkamera — Stück — **299,00 €**

· Multimedia-Adapter LWL Version „Plus“ zur Anbindung von 2 Multimediageräten an das Audi Infotainment System MMI 2G (High)
· Passend für folgende Fahrzeuge mit MMI High 2G: A4 8K / A5 8T / A6 4F / A8 4E / Q7 4L

HINWEIS:
MMI 2G Ohne Rückfahrkamera: Ist das Fahrzeug werksseitig nicht mit einer Rückfahrkamera ausgestattet wird zusätzlich Artikelnr. 35600 benötigt.
· Geeignet für Fahrzeuge ohne werksseitige TV Funktion

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38218 — **Multimedia-Adapter**, Audi MMI 3G „Basic“ — Stück — **249,00 €**

· Multimedia-Adapter LWL Version „Basic“ zur Anbindung von Multimediageräten an das Audi Infotainment System MMI 3G
· Passend für folgende Fahrzeuge mit MMI High 3G: A4 8K / A5 8T / A6 4F / A7 4G / A8 4E / A8 4H / Q5 8R / Q7 4L

HINWEIS:
Geeignet für Fahrzeuge ohne werksseitige TV Funktion. Bei werksseitig verbautem TV sind Multimedia-Geräte mit der Artikelnr. 33945 zu installieren.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

38218-1 — **Multimedia-Adapter**, Audi MMI 3G „Plus“ — Stück — **299,00 €**

- Multimedia-Adapter LWL Version „Plus“ zur Anbindung von 2 Multimediageräten an das Audi Infotainment System MMI 3G (HDD-Festplattennavigation)
- Steuerung von 2 Multimediageräten über die Tasten der MMI Bedieneinheit

HINWEIS:
- Nur geeignet für MMI 3G High Version (HDD - Festplattennavigation)
- Weiterhin benötigen Sie den passenden Kabelsatz + Steuerleitung

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38281 — **Multimedia-Adapter**, BMW CCC „Basic“ — Stück — **249,00 €**

- Multimedia-Adapter LWL Version „Basic“ zur Anbindung von Multimediageräten an das BMW Infotainment System CCC Navigation Professional
- Passend für folgende Fahrzeuge:
  1er - E81, E82, E87, E88 / **3er** - E90, E91, E92, E93
  5er - E60, E61 / **6er** - E63, E64 / **X5** - E70 / **X6** - E71

HINWEIS:
- Multimedia-Adapter für Infotainment System CIC in Vorbereitung

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38282 — **Multimedia-Adapter**, BMW CCC „Plus“ — Stück — **299,00 €**

- Multimedia-Adapter LWL Version „Plus“ zur Anbindung von 2 Multimediageräten an das BMW Infotainment System CCC Navigation Professional
- Passend für folgende Fahrzeuge:
  1er - E81, E82, E87, E88 / **3er** - E90, E91, E92, E93
  5er - E60, E61 / **6er** - E63, E64 / **X5** - E70 / **X6** - E71

HINWEIS:
- Nur geeignet für MMI 3G High Version (HDD - Festplattennavigation)

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38308 — **Multimedia-Buchse**, für Apple iPod, VW RNS 850 (MDI - MEDIA IN) — Stück — **329,00 €**

- MDI - MEDIA IN Multimedia-Buchse zum Anschluss von Apple Produkten, USB-Speichermedien sowie mp3-Playern an das VW Infotainment System RNS 850
- Anbindung von Apple Geräten ab Generation 4.0: iPhone (nur Musik) / iPod / iPod mini / iPod nano / iPod photo / iPod video / iPod classic / iPod touch

HINWEIS:
- Nicht geeignet für Radio RCD 550

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38308-1 — **Multimedia-Buchse**, für USB, VW RNS 850 (MDI - MEDIA IN) — Stück — **329,00 €**

- MDI - MEDIA IN Multimedia-Buchse zum Anschluss von Apple Produkten, USB-Speichermedien sowie mp3-Playern an das VW Infotainment System RNS 850
- Anbindung von Apple Geräten ab Generation 4.0: iPhone (nur Musik) / iPod / iPod mini / iPod nano / iPod photo / iPod video / iPod classic / iPod touch

HINWEIS:
- Nicht geeignet für Radio RCD 550

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38328 — **Multimedia-Adapter**, VW Touareg RNS 850 „Basic“ — Stück — **249,00 €**

- Multimedia-Adapter LWL Version „Basic“ zur Anbindung von Multimediageräten an das Audi Infotainment System VW RNS 850 (HDD-Festplattennavigation)
- Passend für folgende Fahrzeuge mit RNS 850:
  Touareg 7P
- Geeignet für Fahrzeuge ohne werksseitige TV Funktion

HINWEIS:
- Bei werksseitig verbautem TV sind Multimedia-Geräte mit der Artikelnr. 33945 zu installieren.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

38329 — **Multimedia-Adapter**, VW Touareg RNS 850 „Plus“ — Stück — **299,00 €**

- Multimedia-Adapter LWL Version „Plus“ zur Anbindung von Multimediageräten an das Audi Infotainment System VW RNS 850 (HDD-Festplattennavigation)
- Passend für folgende Fahrzeuge mit RNS 850:
  Touareg 7P
- Geeignet für Fahrzeuge ohne werksseitige TV Funktion

HINWEIS:
- Bei werksseitig verbautem TV sind Multimedia-Geräte mit der Artikelnr. 33945 zu installieren.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

VL-NTG2 — **Video-Einspeiser**, (kein Ton), Mercedes NTG1/2/APS-DVD, Porsche PCM2.1 — Stück — **299,00 €**

Das NIM Navigationsinterface ermöglicht Ihnen mehrere externe Video/RGB-Quellen (z.B. DVD, DVB-T, Game-Konsole oder Rückfahrkamera) über Ihren im Fahrzeug werkseitig integrierten Navigationsmonitor wiederzugeben.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

VL2-NTG45 — **Video-Einspeiser**, (kein Ton) für Mercedes NTG4, NTG4.5 — Stück — **329,00 €**

Das NIM Navigationsinterface ermöglicht Ihnen mehrere externe Video/RGB-Quellen (z.B. DVD, DVB-T, Game-Konsole oder Rückfahrkamera) über Ihren im Fahrzeug werkseitig integrierten Navigationsmonitor wiederzugeben.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

VL2-CCC — **Video-Einspeiser**, (kein Ton) für BMW (CCC, altes I-Drive) — Stück — **299,00 €**

Das NIM Navigationsinterface ermöglicht Ihnen mehrere externe Video/RGB-Quellen (z.B. DVD, DVB-T, Game-Konsole oder Rückfahrkamera) über Ihren im Fahrzeug werkseitig integrierten Navigationsmonitor wiederzugeben.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

VL2-CIC — **Video-Einspeiser**, (kein Ton) für BMW (CIC, neues I-Drive) — Stück — **369,00 €**

Das NIM Navigationsinterface ermöglicht Ihnen mehrere externe Video/RGB-Quellen (z.B. DVD, DVB-T, Game-Konsole oder Rückfahrkamera) über Ihren im Fahrzeug werkseitig integrierten Navigationsmonitor wiederzugeben.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

VL2-MMI2G — **Video-Einspeiser**, (kein Ton) für Audi A5/A6/A8/Q7 mit MMI 2G — Stück — **299,00 €**

Das NIM Navigationsinterface ermöglicht Ihnen mehrere externe Video/RGB-Quellen (z.B. DVD, DVB-T, Game-Konsole oder Rückfahrkamera) über Ihren im Fahrzeug werkseitig integrierten Navigationsmonitor wiederzugeben.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

VL2-CONCERT — **Video-Einspeiser**, (kein Ton) für Audi A4/5/6, Q5 mit 6.5“ Monitor, Radio Symphonie/Concert — Stück — **299,00 €**

Das NIM Navigationsinterface ermöglicht Ihnen mehrere externe Video/RGB-Quellen (z.B. DVD, DVB-T, Game-Konsole oder Rückfahrkamera) über Ihren im Fahrzeug werkseitig integrierten Navigationsmonitor wiederzugeben.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

VL2-MMI3G — **Video-Einspeiser**, (kein Ton) für Audi A1/4/5/6/8/Q5/7 mit MMI 3G, 4 Pin — Stück — **369,00 €**

Das NIM Navigationsinterface ermöglicht Ihnen mehrere externe Video/RGB-Quellen (z.B. DVD, DVB-T, Game-Konsole oder Rückfahrkamera) über Ihren im Fahrzeug werkseitig integrierten Navigationsmonitor wiederzugeben.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

VL-RGB03-R — **Video-Einspeiser**, (kein Ton) universal RGB-Wandler — Stück — **169,00 €**

Das Interface VL-RGB03-R kann als Video-Einspeiser genutzt werden und ermöglicht bei Fahrzeugen mit RGB Navigationsmonitor den Anschluss einer beliebigen Video-Quelle (Nachrüstgeräte z.B. DVD Player, DVB-T Tuner) und einer Rückfahrkamera.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

C2-MK-AUX — **Interface inkl. TV-Frei**, für BMW 3 E46, 5 E39, 7 E38, X3 E83, X5 E53, Mini — Stück — **349,00 €**

Das Interface ermöglicht den Anschluss von zwei beliebigen AV-Quellen (Nachrüstgeräte z.B. DVD Player, DVB-T Tuner) an das OEM-Navigationssystem des Fahrzeugherstellers.

Interface BMW I-Bus ab 10/2002 mit AUX.

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

C2-MK-CD — **Interface inkl. TV-Frei**, für BMW 3 E46, 5 E39, 7 E38, X5 E53, Z4 E53 — Stück — **349,00 €**

Das Interface ermöglicht den Anschluss von zwei beliebigen AV-Quellen (Nachrüstgeräte z.B. DVD Player, DVB-T Tuner) an das OEM-Navigationssystem des Fahrzeugherstellers.

Interface BMW I-Bus bis 09/2002, CD-Emulation

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

C1-NTG2	**Interface**, für Mercedes NTG1,2,3 (DVBT,DVX) Dieses AV-Eingangs-Interface ermöglicht die Bild- und Toneinspeisung und steuert die wichtigsten Funktionen zur Bedienung der AMPIRE DVBT- und AMPIRE DVX-Geräte.	Stück	399,00 €
C2-NTG2	**Interface inkl. TV-Frei**, für MERCEDES NTG2 Dieses AV-Eingangs-Interface ermöglicht die Bild- und Toneinspeisung und steuert die wichtigsten Funktionen zur Bedienung der AMPIRE DVBT- und AMPIRE DVX-Geräte.	Stück	669,00 €
C2-NTG25	**Interface inkl. TV-Frei**, für Mercedes NTG2.5 Dieses AV-Eingangs-Interface ermöglicht die Bild- und Toneinspeisung und steuert die wichtigsten Funktionen zur Bedienung der AMPIRE DVBT- und AMPIRE DVX-Geräte.	Stück	669,00 €
ZL-NTG4	**Interface inkl. TV-Frei**, für Mercedes NTG4 (ohne St.) Dieses AV-Eingangs-Interface inklusive TV-Freischaltung ermöglicht die Bild- und Toneinspeisung. Eine Steuerung von DVD oder DVBT ist nicht möglich.	Stück	299,00 €
ZL-NTG4-R	**Interface inkl. TV-Frei**, für Mercedes NTG4 + Rfk. (ohne St.) Dieses AV-Eingangs-Interface inklusive TV-Freischaltung ermöglicht die Bild- und Toneinspeisung und den Anschluß einer Rückfahrkamera. Eine Steuerung von DVD oder DVBT ist nicht möglich.	Stück	399,00 €

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

OBD-N25-R-01	**RFK-Aktivator**, MERCEDES NTG2.5 (1 Aktivierung) Das Interface ermöglicht das Aktivieren der RFK-Funktion in Mercedes-Benz Fahrzeugen mit Comand NTG2.5.	Stück	149,00 €
OBD-N25-RSE-01	**RSE-Aktivator**, MERCEDES NTG2.5 (1 Aktivierung) Das Interface ermöglicht das Aktivieren des RSE Video-Audioausgangs in Mercedes-Benz Fahrzeugen mit Comand NTG2.5 Navigationssystemen.	Stück	149,00 €

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

C1-CCC	**Interface inkl. TV-Frei**, für BMW E60-E90 mit 1/2-Tasten iDrive CCC Dieses AV-Eingangs-Interface steuert die wichtigsten Funktionen zur Bedienung der AMPIRE DVBT- und DVX-Geräte. Inklusive TV-Freischaltung und Aktivierung der TV-Funktion im I-Drive. Passend für alle 1/2 Tasten I-Drive Systeme (CCC) im BMW 5er (E60/E61), 3er (E90/E91/E92), X5 (E70) und X6 (E71), ohne original TV-Tuner, aber mit Navigation Professional.	Stück	599,00 €
C1-CIC	**Interface inkl. TV-Frei**, für BMW E60-E90 mit 7-Tasten iDrive CIC Dieses AV-Eingangs-Interface steuert die wichtigsten Funktionen zur Bedienung der AMPIRE DVBT- und DVX-Geräte. Inklusive TV-Freischaltung und Aktivierung der TV-Funktion im I-Drive. Passend für alle 7 Tasten I-Drive Systeme (CIC) im BMW 5er (E60/E61), 3er (E90/E91/E92), X5 (E70) und X6 (E71), ohne original TV-Tuner, aber mit Navigation Professional.	Stück	599,00 €

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

C2-MMI2G	**Interface**, für AV-Einspeisung AUDI A4/A5/A6/A8/Q7 mit MMI 2G Mit diesem Interface ist es möglich, 2 AV-Quellen und eine Rückfahrkamera an die Audi MMI 2G Navi mit Display high (A4, A5, A6, A8, Q7) anzuschließen und ein Gerät über das MMI zu steuern.	Stück	649,00 €
C1-RNSE	**Multimediainterface**, AUDI RNS-E inkl. Steuerung Das Interface ermöglicht den Anschluss einer beliebigen AV-Quelle (Nachrüstgeräte z.B. DVD Player, DVB-T Tuner) an das Werks-Navigationssystem des Fahrzeugherstellers.	Stück	179,00 €

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

C2-PCM21	**Interface inkl. TV-Frei**, für PORSCHE PCM2.1 Dieses AV-Eingangs Interface steuert die wichtigsten Funktionen zur Bedienung der AMPIRE DVBT- und DVX-Geräte. Passend für: Porsche PCM2.1 ohne original TV-Tuner	Stück	669,00 €
C2-PCM30	**Interface inkl. TV-Frei**, für PORSCHE PCM3.0/3.1 Dieses AV-Eingangs-Interface steuert die wichtigsten Funktionen zur Bedienung der AMPIRE DVBT- und DVX-Geräte. Passend für: Porsche PCM3.0 ohne original TV-Tuner	Stück	669,00 €

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

C1-LR	**Interface**, für AV-Einspeisung LANDROVER 2007-9 (DVBT,DVX) Dieses AV-Eingangs-Interface steuert die wichtigsten Funktionen zur Bedienung der AMPIRE DVBT- und DVX-Geräte. Passend für: Range Rover, Range Rover Sport, Discover 3 mit Touch Screen Navigationssystem ohne original TV-Tuner.	Stück	619,00 €
C1-LR10	**Interface**, für AV-Einspeisung LANDROVER 2010 (DVBT,DVX) Dieses AV-Eingangs-Interface steuert die wichtigsten Funktionen zur Bedienung der AMPIRE DVBT- und DVX-Geräte. Passend für: Range Rover, Range Rover Sport, Discover 3 mit Touch Screen Navigationssystem ohne original TV-Tuner.	Stück	619,00 €

Bitte beachten Sie vor dem Kauf die gesamte Artikelbeschreibung im OnlineShop unter www.shop.ampire.de

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

caraudio

The Evolution of Mobile Entertainment

2x 800 Watt maximale Ausgangsleistung

massive Blockterminals

2 Ohm stabil bzw.
4 Ohm stabil (gebrückt)

0-12dB Bass Boost @ 45Hz

30-250Hz Tiefpass-Weiche

MBX200.4

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

MBX200.4
EAN: 4260052632994

Endstufe 4-Kanal, 4x 200 Watt RMS

4x 125 Watt RMS an 4 Ohm @ 14,4 Volt	30 - 250Hz Tiefpass-Weichen
4x 200 Watt RMS an 2 Ohm @ 14,4 Volt	Rauschspannungsabstand >95dB
4x 400 Watt max. an 2 Ohm @ 14,4 Volt	massive Blockterminals
2 Ohm stabil bzw. 4 Ohm stabil (gebrückt)	Abmessungen: 254 x 64 x 490mm (BxHxL)

Stück **249,00 €**

MBX3000.1
EAN: 4260052633007

Endstufe Monoblock, 1x 3000 Watt RMS

1x 1130 Watt RMS an 4 Ohm @ 14,4 Volt	Tiefpass-Weiche 30 - 300Hz
1x 2030 Watt RMS an 2 Ohm @ 14,4 Volt	Rauschspannungsabstand >100dB
1x 3000 Watt RMS an 1 Ohm @ 14,4 Volt	massive Blockterminals
1x 5000 Watt max. an 1 Ohm @ 14,4 Volt	Abmessungen: 254 x 64 x 565mm (BxHxL)

Stück **599,00 €**

MB400.1
EAN: 4260052633007

Endstufe Monoblock, 1x 400 Watt RMS

1x 250 Watt RMS an 4 Ohm @ 13.8 Volt	25Hz. Subsonicfilter (fest)
1x 400 Watt RMS an 2 Ohm @ 13.8 Volt	Rauschspannungsabstand >100dB
1x 800 Watt max. an 2 Ohm @ 13.8 Volt	massive Blockterminals
40 - 240 Hz. Tiefpass-Weiche	Abmessungen: 249 x 49 x 392mm (BxHxL)

Stück **129,00 €**

MB1000.1
EAN: 4260052633441

Endstufe Monoblock, 1x 1000 Watt RMS

1x 450 Watt RMS an 4 Ohm @ 13.8 Volt	50 - 250 Hz. Tiefpass-Weiche, 20Hz. Subsonicfilter
1x 710 Watt RMS an 2 Ohm @ 13.8 Volt	Rauschspannungsabstand >100dB, Bass Boost
1x 1000 Watt RMS an 1 Ohm @ 13.8 Volt	massive Blockterminals, Basspegelfernbedienung
1x 2000 Watt max. an 1 Ohm @ 13.8 Volt	Abmessungen: 249 x 49 x 392mm (BxHxL)

Stück **199,00 €**

MB90.2
EAN: 4260052632338

Endstufe 2-Kanal, 2x 90 Watt RMS

2x 50 Watt RMS an 4 Ohm @ 13.8 Volt	40 - 240 Hz. Hoch- oder Tiefpass-Weiche
2x 90 Watt RMS an 2 Ohm @ 13.8 Volt	Rauschspannungsabstand >93dB
2x 180 Watt max. an 2 Ohm @ 13.8 Volt	massive Blockterminals
1x 180 Watt RMS an 4 Ohm @ 13.8 Volt (gebrückt)	Abmessungen: 249 x 49 x 271mm (BxHxL)

Stück **79,00 €**

MB60.4
EAN: 4260052632321

Endstufe 4-Kanal, 4x 60 Watt RMS

4x 40 Watt RMS an 4 Ohm @ 13.8 Volt	separate 40 - 240Hz. Hoch-/Tiefpass-Weiche
4x 60 Watt RMS an 2 Ohm @ 13.8 Volt	Rauschspannungsabstand >95dB
4x 120 Watt max. an 2 Ohm @ 13.8 Volt	massive Blockterminals
2x 120 Watt RMS an 4 Ohm @ 13.8 Volt (gebrückt)	Abmessungen: 249 x 49 x 341mm (BxHxL)

Stück **99,00 €**

MB440.5
EAN: 4260052632970

Endstufe 5-Kanal, 4x 55 Watt + 1x 220 Watt RMS

4x 40 Watt + 1x 150 Watt RMS an 4 Ohm @ 13.8 Volt	separate 40 - 240Hz. Hoch-/Band- und Tiefpass-Weiche
4x 55 Watt + 1x 220 Watt RMS an 2 Ohm @ 13.8 Volt	Rauschspannungsabstand >95dB
4x 120 Watt + 1x 440 Watt max. an 2 Ohm @ 13.8 Volt	massive Blockterminals, Basspegel Fernbedienung
2x 120 Watt + 1x 150 Watt RMS an 4 Ohm @ 13.8 Volt	Abmessungen: 249 x 49 x 472mm (BxHxL)

Stück **199,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

MX1

EAN: 4260052633113

autohifi TESTURTEIL Spitzenklasse 61 Preis/Leistung ★★★★★ autohifi 3/2010

Digital-Endstufe Monoblock, 1x 1000 Watt RMS

Stück | 329,00 €

1x 550 Watt RMS an 4 Ohm @13.8 Volt
1x 1000 Watt RMS an 2 Ohm @13.8 Volt
1x 2000 Watt max. an 2 Ohm @13.8 Volt
Signal/Rauschabstand 114dB (S/N)
Ruhestrom 0,0A (ausgeschaltet)
Stromaufnahme bei Nennleistung 76A @ 4 Ohm
HP (permanent): 20 - 38Hz regelbar
LP (permanent): 40 - 320Hz regelbar
Basspegel Fernbedienung
Abmessungen: 170 x 45 x 340mm (BxHxL)

MX2

EAN: 4260052633120

autohifi TESTURTEIL Spitzenklasse 63 Preis/Leistung ★★★★★★ autohifi 3/2010

Digital-Endstufe 2-Kanal, 2x 275 Watt RMS

Stück | 229,00 €

2x 150 Watt RMS an 4 Ohm @13.8 Volt
2x 275 Watt RMS an 2 Ohm @13.8 Volt
1x 550 Watt RMS an 4 Ohm @13.8 Volt (gebrückt)
Signal/Rauschabstand 105dB, Kanaltrennung 57dB
Ruhestrom 0,0A (ausgeschaltet)
Stromaufnahme bei Nennleistung 22A @ 4 Ohm
HP: 20 - 4.000Hz regelbar
LP: 40 - 5.000Hz regelbar
Abmessungen: 170 x 45 x 220mm (BxHxL)

MX4

EAN: 4260052633137

autohifi TESTURTEIL Spitzenklasse 67 Preis/Leistung ★★★★★★ autohifi 3/2010

Ampire MX4 Spitzenklasse Preis/Leistung: sehr gut 1,3 CAR&HIFI Ausgabe 3/2010 „Kompromisslos und mit allen Vorteilen moderner Technik"

TECHNIKTIPP Spitzenklasse CAR&HIFI 3/2010

Digital-Endstufe 4-Kanal, 4x 200 Watt RMS

Stück | 349,00 €

4x 125 Watt RMS an 4 Ohm @13.8 Volt
4x 200 Watt RMS an 2 Ohm @13.8 Volt
2x 400 Watt RMS an 4 Ohm @13.8 Volt (gebrückt)
Signal/Rauschabstand 100dB, Kanaltrennung 56dB
Ruhestrom 0,0A (ausgeschaltet)
Stromaufnahme bei Nennleistung 39A @ 4 Ohm
HP: 20 - 4.000Hz regelbar
LP: 40 - 5.000Hz regelbar
Abmessungen: 170 x 45 x 280mm (BxHxL)

MX5

EAN: 4260052633144

Digital-Endstufe 5-Kanal, 4x 115 + 1x 400 Watt RMS

Stück | 399,00 €

4x 70 + 1x 380 Watt RMS an 4 Ohm @13.8 Volt
4x 115 + 1x 400 Watt RMS an 2 Ohm @13.8 Volt
4x 230 + 1x 800 Watt max. an 2 Ohm @13.8 Volt
Signal/Rauschabstand 105dB, Kanaltrennung 59dB
Ruhestrom 0,0A (ausgeschaltet)
Stromaufnahme bei Nennleistung 35A @ 4 Ohm
CH1/2: HP 28 - 360Hz, BP 28 - 360Hz + 100 - 4.000Hz
CH3/4: HP 40 - 4.000Hz
CH5: HP 20 - 38Hz + LP 40 - 220Hz mit Basspegel-FB
Abmessungen: 170 x 45 x 340mm (BxHxL)

MM1

EAN: 4260052633847

TESTSIEGER Oberklasse 150 - 300 € CAR&HIFI 2/2011

Ampire MM1 Oberklasse Preis/Leistung: sehr gut 1,2 CAR&HIFI Ausgabe 3/2011 „Die MM1 ist ein richtiges Brett, eine technisch blitzsaubere Endstufe mit immensen Leistungsreserven."

Endstufe Monoblock, 1x 1100 Watt

Stück | 299,00 €

1x 430 Watt RMS an 4 Ohm @ 14,4 Volt
1x 790 Watt RMS an 2 Ohm @ 14,4 Volt
1x 1100 Watt RMS an 1 Ohm @ 14,4 Volt
1x 2000 Watt maximale Ausgangsleistung
40 - 200Hz Tiefpass-Weiche
Rauschspannungsabstand >90dB
massive Blockterminals
Abmessungen: 234 x 60 x 448mm (BxHxL)

MM4

EAN: 4260052633854

autohifi TESTURTEIL Spitzenklasse 60 Preis/Leistung ★★★★★★ autohifi 4/2011

Endstufe 4-Kanal, 4x 150 Watt

Stück | 199,00 €

4x 95 Watt RMS an 4 Ohm @ 14,4 Volt
4x 150 Watt RMS an 2 Ohm @ 14,4 Volt
4x 300 Watt max. an 2 Ohm @ 14,4 Volt
2x 300 Watt RMS an 4 Ohm @ 14,4 Volt
2 Ohm stabil bzw. 4 Ohm stabil (gebrückt)
40 - 400Hz Hoch-/ Tiefpass-Weichen
Rauschspannungsabstand >90dB
massive Blockterminals
Abmessungen: 234 x 60 x 448mm (BxHxL)

ACTIVE8

EAN: 4260052633830

AMPIRE Aktiv-Subwoofer 20cm (8"), im Aluminium-Gehäuse

Stück | 199,00 €

Extrem flaches Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Verstärker und 20cm (8") Chassis. Dieser Subwoofer liegt im Trend, weil er sich gut in beengten Verhältnissen, z.B. unter den Vordersitzen, unterbringen lässt. Der entscheidende Vorteil dieser Konstruktion liegt auf der Hand:
Dank seiner kompakten Bauform und seiner High- und Low-Level-Eingänge findet dieser Aktivsubwoofer Anschluss an jedes vorhandene Soundsystem.
Abmessungen: 235 x 70 x 349mm (BxHxL)
Gewicht: 5,2 Kg

ACTIVE10

EAN: 4260052634318

AMPIRE Aktiv-Subwoofer 25cm (10"), im Aluminium-Gehäuse

Stück | 249,00 €

Extrem flaches Aluminium-Druckguss-Gehäuse mit Verstärker und 25cm (10") Chassis. Dieser Subwoofer liegt im Trend, weil er sich gut in beengten Verhältnissen, z.B. unter den Vordersitzen, unterbringen lässt. Der entscheidende Vorteil dieser Konstruktion liegt auf der Hand:
Dank seiner kompakten Bauform und seiner High- und Low-Level-Eingänge findet dieser Aktivsubwoofer Anschluss an jedes vorhandene Soundsystem.
Abmessungen: 268 x 77 x 378mm (BxHxL)
Gewicht: 5,5 Kg

caraudio

The Evolution of Mobile Entertainment



MM4

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

FLAT12
EAN: 4260052633045

Subwoofer 30cm/12“, 800 Watt Slim-Line

30cm Subwoofer mit Stahlkorb
400 Watt RMS / 800 Watt max.
Fiberglas-Sandwich-Membran mit Gummi-Sicke
89mm Einbautiefe

Optimalgehäuse (geschlossen):
16 - 30 Liter

Stück **139,00 €**

FLAT10
EAN: 4260052633052

Subwoofer 25cm/10“, 700 Watt Slim-Line

25cm Subwoofer mit Stahlkorb
350 Watt RMS / 700 Watt max.
Fiberglas-Sandwich-Membran mit Gummi-Sicke
85mm Einbautiefe

Optimalgehäuse (geschlossen):
9 - 22 Liter

Stück **119,00 €**

FLAT8
EAN: 4260052633069

Subwoofer 20cm/8“, 600 Watt Slim-Line

20cm Subwoofer mit Stahlkorb
300 Watt RMS / 600 Watt max.
Fiberglas-Sandwich-Membran mit Gummi-Sicke
77mm Einbautiefe

Optimalgehäuse (geschlossen):
6 - 15 Liter

Stück **99,00 €**

autohifi TESTURTEIL
Oberklasse 50
Preis/Leistung ★★★★★★
autohifi 3/2010

BOLD12
EAN: 4260052633236

Subwoofer 30cm/12“, 2000 Watt

30cm Subwoofer mit Stahlkorb
1000 Watt RMS / 2000 Watt max.
Fiberglas-Sandwich-Membran mit Gummi-Sicke
Polierte Magnetplatte mit großer Entlüftung.

Optimalgehäuse (geschlossen):
13 - 22 Liter, Fc 63 - 53Hz, max. SPL 122dB
Optimalgehäuse (Bassreflex):
30 Liter zzgl. Chassis, 10cm Rohr mit 35cm Länge, F3 36Hz., max. SPL 134dB

Stück **229,00 €**

BOLD10
EAN: 4260052633243

Subwoofer 25cm/10“, 2000 Watt

25cm Subwoofer mit Stahlkorb
1000 Watt RMS / 2000 Watt max.
Fiberglas-Sandwich-Membran mit Gummi-Sicke
Polierte Magnetplatte mit großer Entlüftung

Optimalgehäuse (geschlossen):
8-17 Liter, Fc 70-60Hz, max. SPL 119dB
Optimalgehäuse (Bassreflex):
20 Liter zzgl. Chassis, 7cm Rohr mit 26cm Länge, F3 37Hz., max. SPL 131dB

Stück **209,00 €**

VLEX12
EAN: 4260052634035

Subwoofer 30cm/12“, 700 Watt

Extrem kraftvolles Subwooferchassis mit enormer Belastbarkeit für schalldruckstarke Bassreflex-Gehäuse
30cm Subwoofer mit Stahlkorb
350 Watt RMS / 700 Watt max.

· Poly-Carbon-Membran
· Polkernbohrung
· Belüftete Zentrierspinne
· Linearer Hub: 24mm

Stück **99,00 €**

VLEX10
EAN: 4260052634028

Subwoofer 25cm/10“, 500 Watt

Extrem kraftvolles Subwooferchassis mit enormer Belastbarkeit für schalldruckstarke Bassreflex-Gehäuse
25cm Subwoofer mit Stahlkorb
250 Watt RMS / 500 Watt max.

· Poly-Carbon-Membran
· Polkernbohrung
· Belüftete Zentrierspinne
· Linearer Hub: 24mm

Stück **89,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

caraudio

The Evolution of Mobile Entertainment

FLAT8

BF300
EAN: 4260052633656

Subwoofergehäuse mit FLAT12, 30cm/12“, Slim-Line

30cm Subwoofer mit MDF Gehäuse
350 Watt RMS / 700 Watt max.
Fiberglas-Sandwich-Membran mit Gummi-Sicke
Geschlossenes 19mm MDF-Gehäuse
mit schwarzem Teppich bezogen
zwei verchromte Stahlstreben als Membranschutz
Abmessungen: 465 x 380 x 280/150mm (LxHxB)
Volumen: 24.5 Liter

Stück **279,00 €**

BF250
EAN: 4260052633649

Subwoofergehäuse mit FLAT10, 25cm/10“, Slim-Line

25cm Subwoofer mit MDF Gehäuse
300 Watt RMS / 600 Watt max.
Fiberglas-Sandwich-Membran mit Gummi-Sicke
Geschlossenes 19mm MDF-Gehäuse
mit schwarzem Teppich bezogen
zwei verchromte Stahlstreben als Membranschutz
Abmessungen: 420 x 310 x 240/131mm (LxHxB)
Volumen: 14.5 Liter

Stück **249,00 €**

BF200
EAN: 4260052633632

Subwoofergehäuse mit FLAT8, 20cm/8“, Slim-Line

20cm Subwoofer mit MDF Gehäuse
200 Watt RMS / 400 Watt max.
Fiberglas-Sandwich-Membran mit Gummi-Sicke
19mm MDF Bassreflex-Gehäuse
mit schwarzem Teppich bezogen
zwei verchromte Stahlstreben als Membranschutz
Abmessungen: 360 x 260 x 240/149mm (LxHxB)
Volumen: 10.5 Liter

Stück **219,00 €**

BFL300
EAN: 4260052633700

Subwoofer-Leergehäuse 30cm/12“, Slim-Line

· Geschlossen 24.5 Liter inkl. Chassis
· Abmessungen: 280/150 x 465 x 380mm (BxLxH)
· Gehäusetyp: Geschlossen
· Material: 19mm MDF
· Oberfläche: Teppich schwarz
· Oberfläche Seiten: PVC grau
· zwei verchromte Aluminiumschutzbügel
· Optimalgehäuse für AMPIRE FLAT12 Subwoofer 30cm (12“)

Stück **79,00 €**

BFL250
EAN: 4260052633694

Subwoofer-Leergehäuse 25cm/10“, Slim-Line

· Geschlossen 14.5 Liter inkl. Chassis
· Abmessungen: 240/131 x 420 x 310mm (BxLxH)
· Gehäusetyp: Geschlossen
· Material: 19mm MDF
· Oberfläche: Teppich schwarz
· Oberfläche Seiten: PVC grau
· zwei verchromte Aluminiumschutzbügel
· Optimalgehäuse für AMPIRE FLAT10 Subwoofer 25cm (10“)

Stück **69,00 €**

BFL200
EAN: 4260052633687

Subwoofer-Leergehäuse 20cm/8“, Slim-Line

· Volumen: 10.5 Liter
· Abmessungen: 240/149 x 360 x 260mm (BxLxH)
· Gehäusetyp: Bassreflex
· Rohr: 50mm Durchmesser mit 180mm Länge
· Material: 19mm MDF
· Oberfläche: Teppich schwarz
· Oberfläche Seiten: PVC grau
· zwei verchromte Aluminiumschutzbügel
· Optimalgehäuse für AMPIRE FLAT8 Subwoofer 20cm (8“)

Stück **69,00 €**

BV300
EAN: 4260052634004

Subwoofergehäuse mit VLEX12, 30cm/12“

· 30cm (12“) Subwoofer mit MDF Gehäuse
· 350 Watt RMS / 700 Watt max.
· Poly-Carbon-Membran
· Polkernbohrung
· belüftete Zentrierspinne
· linearer Hub: 24mm
· Z: 4 Ohm
· Re: 3,6 Ohm
· 19mm MDF/Multiplex Bassreflex-Gehäuse
· mit Teppich bezogen
· vergoldete Anschlussterminals
· Volumen: 36.5 Liter mit Rohr, ohne Chassis

Stück **249,00 €**

BV250
EAN: 4260052634011

Subwoofergehäuse mit VLEX10, 25cm/10“

· 25cm (10“) Subwoofer mit MDF Gehäuse
· 250 Watt RMS / 500 Watt max.
· Poly-Carbon-Membran
· Polkernbohrung
· belüftete Zentrierspinne
· linearer Hub: 24mm
· Z: 4 Ohm
· Re: 3,6 Ohm
· 19mm MDF/Multiplex Bassreflex-Gehäuse
· mit Teppich bezogen
· zwei Edelstahlstreben zum Membranschutz
· vergoldete Anschlussterminals
· Volumen: 24.5 Liter mit Rohr, ohne Chassis

Stück **219,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

caraudio

The Evolution of Mobile Entertainment

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

SE165
EAN: 4260052632819

autohifi TESTURTEIL Mittelklasse 47 Preis/Leistung ★★★☆☆ 6/2004

Kompo-System 165mm/6.5“, Fiberglas-Membran

Nenndurchmesser: 165mm / 6.5“/ 61mm Einbautiefe
Membranmaterial Tiefton: Fiberglas
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Membranmaterial Hochton: 20mm Seidengewebe
Belastbarkeit: 100 Watt RMS / 200 Watt max.
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 40Hz bis 22.000Hz
Schalldruck: 91dB (1W/1m)
Einbaufreundliche Kabelweichen
Metallschutzgitter mit Befestigungsmaterial

Paar **139,00 €**

SE130
EAN: 4260052632826

autohifi TESTURTEIL Mittelklasse 38 Preis/Leistung ★★★☆☆ 6/2004

Kompo-System 130mm/5.25“, Fiberglas-Membran

Nenndurchmesser: 130mm / 5.25“/ 53mm Einbautiefe
Membranmaterial Tiefton: Fiberglas
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Membranmaterial Hochton: 20mm Seidengewebe
Belastbarkeit: 80 Watt RMS / 160 Watt max.
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 50Hz bis 22.000Hz
Schalldruck: 91dB (1W/1m)
Einbaufreundliche Kabelweichen
Metallschutzgitter mit Befestigungsmaterial

Paar **129,00 €**

SE100
EAN: 4260052632710

Kompo-System 100mm/4“, Fiberglas-Membran

Nenndurchmesser: 100mm / 4“/ 44mm Einbautiefe
Membranmaterial Tiefton: Fiberglas
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Membranmaterial Hochton: 20mm Seidengewebe
Belastbarkeit: 60 Watt RMS / 120 Watt max.
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 55Hz bis 22.000Hz
Schalldruck: 90dB (1W/1m)
Einbaufreundliche Kabelweichen
Metallschutzgitter mit Befestigungsmaterial

Paar **119,00 €**

QX100-BLK
EAN: 4260052633571

Aluguss-Aufbaulautsprecher 100mm/4“, schwarz
Polyglas-Membran mit 25mm Seidenkalotte

Paar **149,00 €**

QX100-SIL
EAN: 4260052633588

Aluguss-Aufbaulautsprecher 100mm/4“, silber
Polyglas-Membran mit 25mm Seidenkalotte

Paar **149,00 €**

QX100-WHI
EAN: 4260052633823

Aluguss-Aufbaulautsprecher 100mm/4“, weiß
Polyglas-Membran mit 25mm Seidenkalotte

Aluminium-Gehäuse mit U-Halterung und Schrauben
Stahlschutzgitter
Nenndurchmesser (TT,HT): 100mm / 4”, 25mm / 1”
Membranmaterial (TT,HT): Polyglas, Seide
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 60 Watt RMS / 120 Watt max.
Frequenzgang: 40Hz bis 25.000Hz
Schalldruck: 88dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Abmessungen: 187,5 x 118,5 x 111,0mm (HxBxL)

Paar **149,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

CX690
EAN: 4260052632550

Koax-System 6“ x 9“, Polyglas-Membran mit Grill

Nenndurchmesser: 234 x 165mm / 6“ x 9“
Membranmaterial: Polyglas
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 90 Watt RMS / 180 Watt max.
Frequenzgang: 50Hz bis 20.000Hz
Schalldruck: 89dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 79mm mit Gummiabdeckung 81mm

Paar | **99,00 €**

CX200
EAN: 4260052632543

Koax-System 8“, Polyglas-Membran mit Grill

Nenndurchmesser: 200mm / 8“
Membranmaterial: Polyglas
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 90 Watt RMS / 180 Watt max.
Frequenzgang: 50Hz bis 20.000Hz
Schalldruck: 90dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 90mm mit Gummiabdeckung 92mm

Paar | **119,00 €**

CX165
EAN: 4260052632536

Koax-System 6.5“, Polyglas-Membran

Nenndurchmesser: 165mm / 6.5“
Membranmaterial: Polyglas
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 70 Watt RMS / 140 Watt max.
Frequenzgang: 60Hz bis 20.000Hz
Schalldruck: 90dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 60mm mit Gummiabdeckung 62mm

Paar | **79,00 €**

CX130
EAN: 4260052632529

Koax-System 5.25“, Polyglas-Membran

Nenndurchmesser: 130mm / 5.25“
Membranmaterial: Polyglas
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 60 Watt RMS / 120 Watt max.
Frequenzgang: 70Hz bis 20.000Hz
Schalldruck: 89dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 51mm mit Gummiabdeckung 53mm

Paar | **79,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

CE690
EAN: 4260052632796

Koax-System 6“ x 9“, Polypropylen-Membran mit Grill
Nenndurchmesser: 234 x 165mm / 6“ x 9“
Membranmaterial: Polypropylen
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 80 Watt RMS / 160 Watt max.
Frequenzgang: 50Hz bis 20.000Hz
Schalldruck: 94dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 74mm

Paar **79,00 €**

CE570
EAN: 4260052632802

CAR&HIFI Ausgabe 4/2008
Ford Fiesta Black Magic
Einstiegsklasse
Preis/Leistung: hervorragend
1,3

Koax-System 5“ x 7“, Polypropylen-Membran
Nenndurchmesser: 127 x 178mm / 5“ x 7“
Membranmaterial: Polypropylen
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 70 Watt RMS / 140 Watt max.
Frequenzgang: 60Hz bis 20.000Hz
Schalldruck: 91dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 55mm

Paar **59,00 €**

CE460
EAN: 4260052632949

Koax-System 4“ x 6“, Polypropylen-Membran
Nenndurchmesser: 102 x 152mm / 4“ x 6“
Membranmaterial: Polypropylen
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 40 Watt RMS / 80 Watt max.
Frequenzgang: 75Hz bis 20.000Hz
Schalldruck: 88dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 50mm

Paar **59,00 €**

CE165
EAN: 4260052632789

Koax-System 6.5“, Polypropylen-Membran
Nenndurchmesser: 165mm / 6.5“
Membranmaterial: Polypropylen
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 70 Watt RMS / 140 Watt max.
Frequenzgang: 60Hz bis 20.000Hz
Schalldruck: 91dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 60mm

Paar **59,00 €**

CE130
EAN: 4260052632772

Koax-System 5.25“, Polypropylen-Membran
Nenndurchmesser: 130mm / 5.25“
Membranmaterial: Polypropylen
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 60 Watt RMS / 120 Watt max.
Frequenzgang: 70Hz bis 20.000Hz
Schalldruck: 90dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 51mm

Paar **59,00 €**

CE100
EAN: 4260052632765

Koax-System 4“, Polypropylen-Membran
Nenndurchmesser: 100mm / 4“
Membranmaterial: Polypropylen
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 40 Watt RMS / 80 Watt max.
Frequenzgang: 90Hz bis 20.000Hz
Schalldruck: 89dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 44mm

Paar **49,00 €**

CE87
EAN: 4260052632932

Breitband-Lautsprecher 3.5“, Polypropylen-Membran
Nenndurchmesser: 85mm / 3.5“
Membranmaterial: Polypropylen
Korbmaterial: pulverbeschichtetes Stahlblech
Belastbarkeit: 35 Watt RMS / 70 Watt max.
Frequenzgang: 100Hz bis 18.000Hz
Schalldruck: 87dB (1W/1m)
Impedanz: 4 Ohm
Einbautiefe: 38mm

Paar **39,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

caraudio

The Evolution of Mobile Entertainment

EPK20

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

XSK35-RED — **Stromkabel 35mm², Premium OFC Kupfer** — 50m — **15,00 €**
XSK35-BLACK — **Stromkabel 35mm², Premium OFC Kupfer** — 50m — **15,00 €**

- 35mm² Querschnitt
- 99,9% Kupfer (OFC)
- verdrillter 0,15mm Aufbau
- Soft-Touch Oberfläche (matt/gefrostet)
- robuste, flexible und ölresistente Isolierung
- Restmeter-Aufdruck
- 50m Länge
- Made in Germany

Rolle — pro Meter

XSK20-RED — **Stromkabel 20mm², Premium OFC Kupfer** — 50m — **9,00 €**
XSK20-BLACK — **Stromkabel 20mm², Premium OFC Kupfer** — 50m — **9,00 €**

- 20mm² Querschnitt
- 99,9% Kupfer (OFC)
- verdrillter 0,20mm Aufbau
- Soft-Touch Oberfläche (matt/gefrostet)
- robuste, flexible und ölresistente Isolierung
- Restmeter-Aufdruck
- 50m Länge
- Made in Germany

Rolle — pro Meter

XSK10-RED — **Stromkabel 10mm², Premium OFC Kupfer** — 50m — **5,00 €**
XSK10-BLACK — **Stromkabel 10mm², Premium OFC Kupfer** — 50m — **5,00 €**

- 10mm² Querschnitt
- 99,9% Kupfer (OFC)
- verdrillter 0,20mm Aufbau
- Soft-Touch Oberfläche (matt/gefrostet)
- robuste, flexible und ölresistente Isolierung
- Restmeter-Aufdruck
- 50m Länge
- Made in Germany

Rolle — pro Meter

XSI20 — EAN: 4260052634257 — **Sicherungshalter-Set 10/20mm², AFS-Sicherung (Mini-ANL)** — Set — **10,00 €**

Hochwertiges Mini-ANL (AFS) Sicherungshalter-Set für 10 bis 20mm² Stromkabel bestehend aus:
- Mini-ANL (AFS) Sicherungshalter (vernickelt)
- Mini-ANL (AFS) Sicherung 30 Ampère (vernickelt) 12x42mm
- Mini-ANL (AFS) Sicherung 60 Ampère (vernickelt) 12x42mm
- Ringkabelschuh 10mm² mit roter Isolierung (vernickelt)
- Ringkabelschuh 10mm² mit schwarzer Isolierung (vernickelt)
- Ringkabelschuh 20mm² mit roter Isolierung (vernickelt)
- Ringkabelschuh 20mm² mit schwarzer Isolierung (vernickelt)
- 10 schwarze Kabelbinder, 150mm Länge (vernickelt)

XSI35 — EAN: 4260052634271 — **Sicherungshalter-Set 20/35/50mm², AFS-Sicherung (Mini-ANL)** — Set — **20,00 €**

Hochwertiges Mini-ANL (AFS) Sicherungshalter-Set für 20 bis 50mm² Stromkabel bestehend aus:
- Mini-ANL (AFS) Sicherungshalter (vernickelt)
- Mini-ANL (AFS) Sicherung 100 Ampère (vernickelt) 12x42mm
- Mini-ANL (AFS) Sicherung 60 Ampère (vernickelt) 12x42mm
- Ringkabelschuh 20mm² mit roter Isolierung (vernickelt)
- Ringkabelschuh 20mm² mit schwarzer Isolierung (vernickelt)
- Ringkabelschuh 35mm² mit roter Isolierung (vernickelt)
- Ringkabelschuh 35mm² mit schwarzer Isolierung (vernickelt)
- 10 schwarze Kabelbinder, 150mm Länge (vernickelt)

XPK20 — EAN: 4260052632895 — **Power-Kit 20mm², Premium OFC Kupfer** — Stück — **69,00 €**

Hochwertiges Verstärker-Anschlusskabel-Set in Premium-Qualität. Alle Kabel sind aus 99,9% Kupfer hergestellt. Das Set besteht aus:
- 5m Stromkabel 20mm²
- 1m Massekabel 20mm²
- 5m Remotekabel 1mm²
- 60 Ampère Mini-ANL Sicherungshalter

XPK10 — EAN: 4260052632888 — **Power-Kit 10mm², Premium OFC Kupfer** — Stück — **39,00 €**

Hochwertiges Verstärker-Anschlusskabel-Set in Premium-Qualität. Alle Kabel sind aus 99,9% Kupfer hergestellt. Das Set besteht aus:
- 5m Stromkabel 10mm²
- 1m Massekabel 10mm²
- 5m Remotekabel 1mm²
- 40 Ampère Mini-ANL Sicherungshalter

EPK20 — EAN: 4260052632895 — **Power-Kit 20mm², Economy Kupfer/Aluminium** — Stück — **39,00 €**

Preiswertes Verstärker-Anschlusskabel-Set in Economyqualität mit Kupfer/Aluminium.
- 5m Stromkabel 20mm²
- 1m Massekabel 20mm²
- 5m Remotekabel 1mm²
- 60 Ampère Mini-ANL Sicherungshalter

EPK10 — EAN: 4260052632901 — **Power-Kit 10mm², Economy Kupfer/Aluminium** — Stück — **29,00 €**

Preiswertes Verstärker-Anschlusskabel-Set in Economyqualität mit Kupfer/Aluminium.
- 5m Stromkabel 10mm²
- 1m Massekabel 10mm²
- 5m Remotekabel 1mm²
- 40 Ampère Mini-ANL Sicherungshalter

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK
	XLS400 **Lautsprecherkabel 4,0mm², Premium ECU Kupfer** Hochwertiges Lautsprecherkabel in Premium-Qualität aus 99,9% ECU Kupfer in Deutschland hergestellt. Tranzparent schwarzmatt, orange Markierung 100m auf Kunststoffspule.	100m Rolle	3,00 € pro Meter
	ELS400 **Lautsprecherkabel 4,0mm², Economy Kupfer/Aluminium** Preiswertes Lautsprecherkabel in Economy-Qualität aus einer CCA Kupfer/Aluminiumlegierung. Tranzparent klar 100m auf Kunststoffspule.	100m Rolle	1,50 € pro Meter
	XLS250 **Lautsprecherkabel 2,5mm², Premium ECU Kupfer** Hochwertiges Lautsprecherkabel in Premium-Qualität aus 99,9% ECU Kupfer in Deutschland hergestellt. Tranzparent schwarzmatt, orange Markierung 100m auf Kunststoffspule.	100m Rolle	2,40 € pro Meter
	ELS250 **Lautsprecherkabel 2,5mm², Economy Kupfer/Aluminium** Preiswertes Lautsprecherkabel in Economy-Qualität aus einer CCA Kupfer/Aluminiumlegierung. Tranzparent klar 100m auf Kunststoffspule.	100m Rolle	0,90 € pro Meter
	XLS150 **Lautsprecherkabel 1,5mm², Premium ECU Kupfer** Hochwertiges Lautsprecherkabel in Premium-Qualität aus 99,9% ECU Kupfer in Deutschland hergestellt. Tranzparent schwarzmatt, orange Markierung 100m auf Kunststoffspule.	100m Rolle	1,50 € pro Meter
	ELS150 **Lautsprecherkabel 1,5mm², Economy Kupfer/Aluminium** Preiswertes Lautsprecherkabel in Economy-Qualität aus einer CCA Kupfer/Aluminiumlegierung. Tranzparent klar 100m auf Kunststoffspule.	100m Rolle	0,50 € pro Meter
	XLS075 **Lautsprecherkabel 0,75mm², Premium ECU Kupfer** Hochwertiges Lautsprecherkabel in Premium-Qualität aus 99,9% ECU Kupfer in Deutschland hergestellt. Tranzparent schwarzmatt, orange Markierung 100m auf Kunststoffspule.	100m Rolle	0,90 € pro Meter
	ELS075 **Lautsprecherkabel 0,75mm², Economy Kupfer/Aluminium** Preiswertes Lautsprecherkabel in Economy-Qualität aus einer CCA Kupfer/Aluminiumlegierung. Tranzparent klar 100m auf Kunststoffspule.	100m Rolle	0,30 € pro Meter
	55000 EAN: 4260052632871 **Remote-Adapter, mit Einschaltverzögerung** Möchten Sie, dass sich Ihre Verstärker verzögert einschalten um ein Einschaltgeräusch zu unterdrücken? Oder hat Ihr Werks-Autoradio keinen Remoteausgang zum Einschalten der Verstärker? Der Remote-Adapter generiert Ihnen mit jedem Eingangssignal (auch ein Lautsprechersignal) eine um 2 - 3 Sekunden verzögerte Einschaltleitung. Kann auch als Telefonstummschaltung verwendet werden.	Stück	15,00 €
	55020 EAN: 4260052632864 **High/Low Lautsprecher-Adapter, mit Übertrager** Erstklassiger Konverter, um bei Autoradios ohne Vorverstärkerausgang (Cinchausgang) ein NF-Signal zu konvertieren. Beide Kanäle sind getrennt über ein Potentiometer pegelbar und sind über einen NF-Übertrager entkoppelt. Dieser NF-Übertrager verhindert drehzahlabhängige Störungen. Die Anschlüsse sind vergoldet.	Stück	15,00 €
	55100 EAN: 4260052632840 **NF-Entstörfilter, mit Cinch-Stecker/Buchse** Erstklassiger NF-Entstörfilter um drehzahlabhängige Störungen durch Masseschleifen zu verhindern. Frequenzgang: 20 - 20.000Hz. Abmessungen: 35 x 65mm	Stück	15,00 €
	XSA100 **AMPIRE Sicherungsabgriff für ATO-Sicherungen** Mit diesem praktischen Sicherungsabgriff können Sie direkt am Sicherungskasten vom Fahrzeug ein Signal separat abgesichert abgreifen. Einfach die originale ATO-Sicherung rausziehen und stattdessen den XSA100 einstecken. Die originale Sicherung in den XSA100 wieder einstecken und der gewünschte Abgriff liegt über eine optionale ATO-Sicherung abgesichert auf einer 4mm Rundsteckhülse vor. HINWEIS: Die abgebildeten ATO-Sicherungen sind nicht im Lieferumfang.	Stück	4,00 €
	XSA200 **AMPIRE Sicherungsabgriff für Mini ATO-Sicherungen** Mit diesem praktischen Sicherungsabgriff können Sie direkt am Sicherungskasten vom Fahrzeug ein Signal separat abgesichert abgreifen. Einfach die originale ATO-Sicherung rausziehen und stattdessen den XSA200 einstecken. Die originale Sicherung in den XSA200 wieder einstecken und der gewünschte Abgriff liegt über eine optionale ATO-Sicherung abgesichert auf einer 4mm Rundsteckhülse vor. HINWEIS: Die abgebildeten ATO-Sicherungen sind nicht im Lieferumfang.	Stück	4,00 €

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

XV550 EAN: 4260052631560	**Video-Kabel**, 550cm	Stück	12,90 €
XV250 EAN: 4260052631553	**Video-Kabel**, 250cm	Stück	8,90 €
XV100 EAN: 4260052631546	**Video-Kabel**, 100cm Hocheffizientes 1-Kanal Video-Cinch-Kabel 100% Hochfrequenz-Abschirmung. 75 Ohm Video-Kabel vergossene Cinchstecker mit geschlitzten Kontakten	Stück	6,90 €

XV30B EAN: 4260052633410	**Video Y-Kabel**, 30cm, 2 Buchsen - 1 Stecker Hocheffizientes 75 Ohm Video Y-Cinch-Kabel	Stück	5,50 €
XV30S EAN: 4260052631553	**Video Y-Kabel**, 30cm, 2 Stecker - 1 Buchse Hocheffizientes 75 Ohm Video Y-Cinch-Kabel	Stück	5,50 €

XAV550 EAN: 4260052631874	**AV-Kabel**, 550cm, 3-Kanal	Stück	19,20 €
XAV250 EAN: 4260052631867	**AV-Kabel**, 250cm, 3-Kanal	Stück	13,10 €
XAV100 EAN: 4260052631850	**AV-Kabel**, 100cm, 3-Kanal	Stück	10,60 €
XAV050 EAN: 4260052633526	**AV-Kabel**, 50cm, 3-Kanal Hocheffizientes 3-Kanal Audio/Video-Cinch-Kabel 100% Folienabschirmung mit Stop Noise Technologie 75 Ohm Audio/Video-Kabel vergossene Cinchstecker mit geschlitzten Kontakten	Stück	9,80 €

XA700 EAN: 4260052633397	**2-Kanal Audio-Kabel**, 700cm	Stück	12,90 €
XA550 EAN: 4260052631515	**2-Kanal Audio-Kabel**, 550cm	Stück	13,40 €
XA400 EAN: 4260052633380	**2-Kanal Audio-Kabel**, 400cm	Stück	9,80 €
XA250 EAN: 4260052631508	**2-Kanal Audio-Kabel**, 250cm	Stück	9,70 €
XA100 EAN: 4260052631492	**2-Kanal Audio-Kabel**, 100cm	Stück	7,80 €
XA050 EAN: 4260052633519	**2-Kanal Audio-Kabel**, 50cm Hocheffizientes 2-Kanal Cinch-Kabel 100% Folienabschirmung mit Stop Noise Technologie verdrillte Verseilung mit symmetrischem Aufbau vergossene Cinchstecker mit geschlitzten Kontakten	Stück	7,30 €

XA550-4 EAN: 4260052631881	**4-Kanal Audio-Kabel**, 550cm	Stück	28,10 €
XA550-6 EAN: 4260052633427	**6-Kanal Audio-Kabel**, 550cm Hocheffizientes 4 bzw. 6 Kanal Cinch-Kabel 100% Folienabschirmung mit Stop Noise Technologie verdrillte Verseilung mit symmetrischem Aufbau vergossene Cinchstecker mit geschlitzten Kontakten	Stück	32,50 €

X30S EAN: 4260052631522	**Audio Y-Kabel 30cm**, 2 Stecker - 1 Buchse	1 Paar	10,40 €
X30B EAN: 4260052631539	**Audio Y-Kabel 30cm**, 2 Buchsen - 1 Stecker Hocheffizientes Y-Cinch-Kabel · X-Link Serie · Kabellänge 30cm	1 Paar	9,00 €

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

caraudio

The Evolution of Mobile Entertainment

USB-Schnittstelle, SD-Kartenleser,
AUX-Eingang am Kabel und auf der Frontblende

RDS-Tuner mit
30 Stationsspeicher

Über 126 fahrzeugspezifische
Radioblenden

Metall-Bedienknöpfe in 16
verschiedenen Designs

Radio wahlweise in chrom
oder schwarz

RetroSound

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

Model Apache

Model Apache	**RetroSoundUSA RDS-Autoradio**, Chrom, USB/SD und Fernbedienung speziell für 1954er bis 1959er Chevy oder GMC Trucks ohne Frontblende und Metallbedienknöpfe	Stück	**349,00 €**
Model One C	**RetroSoundUSA RDS-Autoradio**, Chrom, USB/SD und Fernbedienung ohne Frontblende und Metall-Bedienknöpfe	Stück	**299,00 €**
Model One B	**RetroSoundUSA RDS-Autoradio**, Schwarz, USB/SD und Fernbedienung ohne Frontblende und Metall-Bedienknöpfe	Stück	**299,00 €**
Model RC900C	**RetroSoundUSA RDS-Autoradio**, Chrom, ohne USB/SD-Kartenleser, Funkfernbedienung, Frontblende und Metall-Bedienknöpfe	Stück	**259,00 €**

Model One C

Model One B

Model RC900C

Die dritte Generation des legendären RetroSound-Autoradios für Oldtimer wurde wieder in vielen Bereichen verbessert und verfügt nun über einen RDS-Tuner für UKW und einen MW-Tuner. Auch wurde statt der Infrarotfernbedienung eine neue Funkfernbedienung* mit bis zu 5 Metern Reichweite verwendet, welchen den **versteckten Einbau** des „Model One“ und “Apache” Autoradios ermöglicht.
Die neuen, weltweit patentierten, „InfiniMount“ Halterungen ermöglichen eine nahezu unbegrenzte Vielfalt an Befestigungsmöglichkeiten. Das neue „Model One“ und “Apache” Autoradio ermöglicht Ihnen zusätzlich die Musik direkt über den Kartenleser* von der **SD-Karte** oder **USB-Stick** in erstklassiger Klangqualität wiederzugeben oder eine externe Audioquelle anzuschließen.

Ausstattung
- AM/FM RDS-Tuner mit 30 Stationsspeicher
- RDS Funktionen zur Anzeige des Stationsnamen
- Wiedergabe von mp3, WMA Dateien über den externen USB/SD-Kartenleser (50cm Kabellänge)*
- Patentierte „InfiniMount“ Halterungen
- Einstellbarer Betrachtungswinkel des Displays
- Eine Vielzahl von optionalen Knöpfen und Frontblenden ermöglichen eine Anpassung an das Innenraumdesign des Oldtimers
- Funkfernbedienung mit 5 Metern Reichweite*
- Elektronische Uhr
- Vier Equalizer Klangeinstellungen, Loudness und Bass/Höhen/Fader/Balance Einstellung
- USB, SD-Karte, AUX-Eingang 3.5mm Klinke*
- Ausgänge: 4-Kanal Vorverstärkerausgang
- Separate Antenne und Verstärker Einschaltleitung

Technische Daten
- Abmessungen Frontblende 89 x 38 x 27mm (BxHxT)
- Abmessungen Steuergerät 101 x 50 x 109mm (BxHxT)
- Einbautiefe 136mm
- Stromversorgung 10.5 bis 14.4 Volt DC
- Stromverbrauch max. 15 Ampère
- Ruhestrom <0.0035 Ampère
- Ausgangsleistung 4x 50 Watt RMS @ 4 Ohm
- Lautsprecherimpedanz 4 bis 8 Ohm
- Vorverstärkerpegel 2.85 Volt
- AUX-Eingangspegel Rear 2 Volt / 6 kOhm
- AUX-Eingangspegel Front 500mV / 6 kOhm

Weitere technische Details und Zeichnungen finden Sie in der Montageanleitung auf:

www.RetroSoundUSA.de

* nicht im Lieferumfang des Radiomodels RC900C

RS...	**RetroSoundUSA Metall-Bedienknöpfe**, als Zusatz-Zubehör Sie haben die Auswahl zwischen zwanzig verschiedenen Bedienknopf-Sets aus Metall für Ihr RetroSound-Autoradio. Weitere technische Details und Fotos finden Sie auf: www.RetroSoundUSA.de	Set	**25,00 €**

RS...	**RetroSoundUSA Frontblende mit Metall-Bedienknöpfe** Über 126 kompletter fahrzeugspezifischer Einbausätze bestehend aus passender Frontblende, Befestigungsmaterial und einem passenden Satz Metall-Bedienknöpfen. Weitere technische Details und Fotos finden Sie auf: www.RetroSoundUSA.de	Set	**39,00 €**

immer aktuelle Einbaubilder und Informationen finden Sie auch auf Facebook.com / Flickr.com und www.RetroSoundUSA.de

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

carsecurity

The Evolution of Mobile Entertainment

Unbegrenzte Reichweite
innerhalb des weltweiten Mobilfunknetzes

Schärfen der Alarmanlage
und Steuern des Motor-Fernstarts

Pager-Funktion im Alarmfall

Auch für Blackberry-Geräte
lieferbar

VSM100

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

MATRIX HD RS
TYP: 5902X
EAN: 093207054938

CLIFFORD Alarm/Fernstartanlage, mit 2-Wege Fernbedienung

2-Wege OLED-Fernbedienung mit Pagerfunktion (1 Stück) mit über einem Kilometer Funk-Reichweite
1-Wege 5-Tasten-Fernbedienung (1 Stück)
Motorfernstart-Funktion (Automatik und Schaltwagen)
Ansteuerung für Zentralverriegelung, Innenlicht, Wegfahrsperre, Blinker, 4 frei programmierbare
AUX-Kanäle, Multiplex-Eingang für optionale Sensoren
2-Zonen Schocksensor, ferngesteuert einstellbar
serielle Schnittstelle für optionale Datenbusmodule, Schnittstelle für SmartStart VSM100 Erweiterung.

Auslieferung nur mit englischer Anleitung

Set — **699,00 €**

MATRIX LC3 RS
TYP: 5702X
EAN: 093207054945

CLIFFORD Alarm/Fernstartanlage, mit 2-Wege Fernbedienung

2-Wege LCD-Fernbedienung mit Pagerfunktion (1 Stück) mit über einem Kilometer Funk-Reichweite
1-Wege 5-Tasten-Fernbedienung (1 Stück)
Motorfernstart-Funktion (Automatik und Schaltwagen)
Ansteuerung für Zentralverriegelung, Innenlicht, Wegfahrsperre, Blinker, 4 frei programmierbare
AUX-Kanäle, Multiplex-Eingang für optionale Sensoren
2-Zonen Schocksensor, ferngesteuert einstellbar
serielle Schnittstelle für optionale Datenbusmodule, Schnittstelle für SmartStart VSM100 Erweiterung.

Set — **499,00 €**

MATRIX LE RS
TYP: 5202X
EAN: 093207054969

CLIFFORD Alarm/Fernstartanlage, mit 2-Wege Fernbedienung

2-Wege LED-Fernbedienung mit Pagerfunktion (1 Stück)
1-Wege 5-Tasten-Fernbedienung (1 Stück) Motorfern-start-Funktion (Automatik und Schaltwagen)
Ansteuerung für Zentralverriegelung, Innenlicht, Wegfahrsperre, Blinker, 4 frei programmierbare AUX-Kanäle, Multiplex-Eingang für optionale Sensoren
2-Zonen Schocksensor, ferngesteuert einstellbar
serielle Schnittstelle für optionale Datenbusmodule, Schnittstelle für SmartStart VSM100 Erweiterung.

Auslieferung nur mit englischer Anleitung

Set — **449,00 €**

INTELLIGUARD 770
TYP: 919621
EAN: 093207052071

auto.de Preis Alarmanlagen auto.de Leserwahl 2009 GERMANYS FIRST CHOICE

CLIFFORD Alarmanlage Intelligard 770

BlackJax Anti-Carjackingsystem mit zwei Immobilizern
2-Zonen Schocksensor, einstellbar per FB
1-Zonen Glasbruchsensor vorbereitet für optionalen 2-Zonen Radarsensor 905311, einstellbar per FB
5-Tasten Fernbedienung (2 Stück)
Ansteuerung der ZV, WFS, Innen-/Brems- und Blinklicht
3 AUX-Kanäle, frei programmierbar,
Cliffnet Dataport zur Programmierung per PC.

Auslieferung nur mit englischer Anleitung

Set — **349,00 €**

VIPER LC3
TYP: 3303V
EAN: 093207076534

autohifi URTEIL Viper 5002 sehr empfehlenswert autohifi 7/2006

VIPER Alarmanlage, mit 2-Wege LCD-Fernbedienung

2-Zonen Schocksensor, ferngesteuert einstellbar,
2-Wege LCD-Fernbedienung mit Pagerfunktion (1 Stück)
1-Wege 5-Tasten-Fernbedienung (1 Stück)
Zentralverriegelung, Innenlicht, Wegfahrsperre, Blinker,
5 AUX-Kanäle, frei programmierbar,
zwei Multiplex-Alarmeingänge für optionale Sensoren programmierbar per Hand oder Bitwriter,
Schnittstelle für SmartStart VSM100 Erweiterung.

Set — **349,00 €**

VIPER LE
TYP: 3203V
EAN: 093207076503

VIPER Alarmanlage, mit 2-Wege LED-Fernbedienung

2-Zonen Schocksensor, ferngesteuert einstellbar,
2-Wege LED-Fernbedienung mit Pagerfunktion (1 Stück)
1-Wege 5-Tasten-Fernbedienung (1 Stück)
Zentralverriegelung, Innenlicht, Wegfahrsperre, Blinker,
5 AUX-Kanäle, frei programmierbar,
zwei Multiplex-Alarmeingänge für optionale Sensoren programmierbar per Hand oder Bitwriter,
Schnittstelle für SmartStart VSM100 Erweiterung.

Stück — **279,00 €**

VIPER 350
TYP: 3105V
EAN: 093207064715

auto.de Preis Alarmanlagen auto.de Leserwahl 2010 GERMANYS FIRST CHOICE

autohifi URTEIL Viper 1002 sehr empfehlenswert autohifi 7/2006

VIPER Alarmanlage, mit 4-Tasten Fernbedienung

2-Zonen Schocksensor per Poti einstellbar,
4-Tasten Fernbedienungen (2 Stück)
Ausgang für Zentralverriegelung, Innenlicht, Wegfahrsperre, Blinker,
2 AUX-Kanäle (1 Kanal frei programmierbar),
1 Multiplex-Alarmeingang für optionale Sensoren programmierbar per Hand oder Bitwriter.

Stück — **179,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

CAN1000c1 — **CAN-Bus Alarmanlage**, mit Firmware c1, nur CAN auslesen — Stück — **199,00 €**

CAN1000c2 — **CAN-Bus Alarmanlage**, mit Firmware c2, nur CAN auslesen

CAN1000c3 — **CAN-Bus Alarmanlage**, mit Firmware c3, nur CAN auslesen

CAN1000c4 — **CAN-Bus Alarmanlage**, mit Firmware c4, nur CAN auslesen

EAN: 4260052631485

Die Alarmanlage wird über den fahrzeugeigenen Datenbus der Komfortelektronik geschärft und mit allen alarmspezifischen Informationen versorgt.
Es werden folgende Informationen aus dem Datenbus ausgelesen: Schärfung, Entschärfung per Fernbedienung, alle Türkontakte, Motorhaubenkontakt, Kofferraumkontakt, Zündung und vieles mehr.
Die CAN1000 hat zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für zwei Sensoren (Vorwarnung/Vollalarm), GSM-Pager bzw. GPS-Ortungssystem, Ansteuerung der Zentralverriegelung und eine Wegfahrsperre. Es gibt zurzeit eine Alarmanlage, aber mit 4 verschiedenen Firmware Versionen je nach Fahrzeugtyp.
Bitte geben Sie bei der Bestellung die Firmware Version an oder programmieren und aktualisieren Sie die Firmware selber mit dem BL100.
Eine aktuelle Fahrzeugübersicht finden Sie unter: **www.can.ampire.de**

CAN3901V — **CAN-Bus Alarmanlage**, CAN auslesen und steuern — Stück — **249,00 €**

EAN: 4260052633311

CAN3902V — **CAN-Bus Alarmanlage**, CAN auslesen und steuern — Stück — **249,00 €**

EAN: 4260052633328

CAN3903V — **CAN-Bus Alarmanlage**, CAN auslesen und steuern — Stück — **249,00 €**

EAN: 4260052633335

Die Alarmanlage wird über den fahrzeugeigenen Datenbus der Komfortelektronik geschärft und mit allen alarmspezifischen Informationen versorgt.
Es werden folgende Informationen aus dem Datenbus ausgelesen: Schärfung, Entschärfung per Fernbedienung, alle Türkontakte, Motorhaubenkontakt, Kofferraumkontakt, Zündung und vieles mehr.
Die neue AMPIRE CAN-Bus Alarmanlage hat zusätzliche Anschlussmöglichkeiten für optionale Sensoren (Vorwarnung/Vollalarm), GSM-Pager bzw. GPS Ortungssystem, Ansteuerung der Zentralverriegelung bei Selbstschärfung und eine Wegfahrsperre.
Es gibt zur Zeit drei verschiedene Alarmanlagen und eine Vielzahl von fahrzeugspezifischen Firmware Versionen.
Bitte geben Sie bei der Bestellung exakt das Fahrzeug und das Baujahr an oder programmieren und aktualisieren Sie die Firmware selber mit dem optional erhältlichen BL400.
Eine aktuelle Fahrzeugübersicht finden Sie unter: **www.xpresskit.com**

330V — **VIPER Passive Alarmanlage**, ohne Fernbedienung (analog) — Set — **149,00 €**

EAN: 093207064883

Die 330V ist eine Aufrüstalarmanlage ohne Fernbedienungen für Fahrzeuge, die bereits werkseitig mit einer Fernbedienung ausgerüstet sind.
Die Anlage hat einen integrierten 2-Zonen. Schocksensor und einen Eingang für optionale Sensoren mit Vorwarnung.
6 Ton Sirene mit Schärfen/Entschärfen Signal Relais für Wegfahrsperre und Blinker.

Ausstattungsvergleich	CAN3900-Serie	CAN1000-Serie	330V-Serie
Steuerung über die werkseitige Fernbedienung	Ja	Ja	Ja (analoger Eingang)
Auslesen der Informationen aus dem CAN-Bus vom Fahrzeug wie Türkontakte, Zündung und Hauben	Ja	Ja	Nein
Steuerung von Funktionen über den CAN-Bus	Ja	Nein	Nein
Alarmauslösung über Tür-/Haubenkontakte	Ja	Ja	Ja (analoger Eingang)
Alarmauslösung über internen Schocksensor	Ja	optional	Ja
Analoger Alarmeingang für optionale Sensoren	Ja	Ja	Ja
Ansteuerung der Blinker über den CAN-Bus	Ja	Nein	Ja
Ansteuerung der Blinker über Relais	Ja	Ja	Ja
Komfortschließung der Fenster/Schiebedach	Ja	Nein	Ja
Wegfahrsperre	Ja	Ja	Ja
AUX-Kanal	Ja	Nein	Ja
CAN-Bus Software-Update möglich	Ja über optionalen BL400	Ja über optionalen BL100	Nein
Programmierbar über den Bitwriter 998TI	Ja	Ja	Ja

BL100 — **Programmierinterface**, für CAN1000 Alarmanlage

EAN: 4260052632376

Der Artikel BL100 ist ein Programmiergerät für die AMPIRE CAN1000 CAN-Bus Alarmanlage. Mit diesem Interface können Sie Firmware der Alarmanlage in wenigen Sekunden aktualisieren.
Diese Interface wird nur für Servicezwecke von autorisierten AMPIRE Vertragshändlern verwendet. Allen ausgelieferten Alarmanlagen wird grundsätzlich die aktuelle Firmware aufgespielt.

BL400 — **Programmierinterface**, für CAN3901V/02V/03V

Es gibt zurzeit drei Alarmanlagen Hardware Plattformen der CAN3901V/02V/03V Serie und eine Vielzahl verschiedener Firmware Versionen je nach Fahrzeugtyp und Baujahr. Mit dem BL400 programmieren und aktualisieren Sie die Firmware selber mit einem PC über die USB-Schnittstelle. Den BL400 erhalten Sie einmalig bei einer Bestellung von 4x CAN3901V gratis dazu.

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

CAC100

EAN: 4260052633090

CAN-Bus Controller, auslesen und steuern über den Datenbus

Stück

99,00 €

Mit diesem CAN-Bus Interface können Sie endlich alle relevanten Leitungen, die Sie zur Installation von Autoalarmsystemen und Fernstartanlagen benötigen, aus dem Datenbus auslesen und zusätzlich die wichtigsten Alarm- und Komfortfunktionen darüber steuern. Sie benötigen nur noch ein CAN-Bus Modul für eine Vielzahl von Fahrzeugen und universell für jede Alarmanlage auf dem Markt. Folgende Funktionen sind je nach Fahrzeugtyp auslesbar bzw. steuerbar:

Steuerung folgender Funktionen
Zentralverriegelung schließen (mit/ohne Werksalarm)
Zentralverriegelung öffnen (mit/ohne Werksalarm)
ZV-Fahrertür öffnen (mit/ohne Werksalarm)
Warnblinker aktivieren/deaktivieren
Kofferraum öffnen
Sirene der Werkalarmanlage aktivieren/deaktivieren
Alle elektrischen Fensterheber öffnen/schließen

Auslesen folgender Informationen:
Zündung
Türkontakte
Haubenkontakte
Fahrzeug verschlossen
Handbremse (für Fernstartsysteme)
Fußbremse (für Fernstartsysteme)
Motordrehzahl (für Fernstartsysteme)
Motor ausgeschaltet (für Fernstartsysteme)

ACURA MDX
ACURA TL
ACURA TSX
ALFA ROMEO 147
ALFA ROMEO 159
ALFA ROMEO GT
ALFA ROMEO MITO
AUDI A3 / S3 (8P)
AUDI A4 / S4 (8E, 8K)
AUDI A5 / S5 (8T)
AUDI A6 / S6 / RS6 (4F)
AUDI A8 / S8 (4E)
AUDI ALLROAD (4F)
AUDI Q5 (8R)
AUDI Q7 (4L)
AUDI TT / TTS (8J)
BMW 1 (E87)
BMW 3 (E90/E91/E92/E93)
BMW 5 (E60/E61)
BMW 6 (E63/E64)
BMW 7 (E65/E66)
BMW X5 (E70)
BMW X6 (E71)
CHEVROLET CAPTIVA
CHRYSLER 300C
CHRYSLER G. VOYAGER
CHRYSLER PT CRUISER
CHRYSLER SEBRING
CITROËN BERLINGO
CITROËN C2
CITROËN C3
CITROËN C4
CITROËN C5
CITROËN C8
CITROËN C-CROSSER
CITROËN JUMPER
CITROËN JUMPY3
CITROËN NEMO
DODGE AVANGER
DODGE CALIBER
DODGE DURANGO
DODGE JOURNEY
DODGE MAGNUM
DODGE NITRO
DODGE RAM
FIAT 500
FIAT BRAVO
FIAT CROMA
FIAT DOBLO
FIAT DUCATO
FIAT FIORINO
FIAT GRANDE PUNTO
FIAT LINEA
FIAT PANDA
FIAT SCUDO
FIAT SEDICI
FIAT STILO
FIAT ULYSSE
FORD C-MAX
FORD FIESTA
FORD FOCUS
FORD FUSION
FORD GALAXY
FORD KA
FORD KUGA
FORD MONDEO
FORD S-MAX
FORD TRANSIT
HONDA ACCORD
HONDA CITY
HONDA CIVIC
HONDA CR-V
HONDA JAZZ
HONDA ODYSSEY
HONDA PILOT
HYUNDAI GRANDEUR
INFINITI EX35 / EX37 / EX50
INFINITI FX35 / FX37 / FX50
INFINITI G35 / G37
INFINITI M35 / M35x / M45
INFINITI QX56
IVECO DAILY
IVECO EUROCARGO
IVECO STRALIS
IVECO TRAKKER
JEEP COMMANDER
JEEP COMPASS
JEEP GRAND CHEROKEE
JEEP LAREDO
JEEP PATRIOT
JEEP WRANGLER
KIA CARNIVAL
LANCIA DELTA
LANCIA PHEDRA
LANCIA YPSILON
LEXUS ES
LEXUS GS
LEXUS IS
LEXUS LX
MAYBACH 62
MAZDA 2
MAZDA 3
MAZDA 6
MAZDA CX-7
MERCEDES-BENZ A (W169)
MERCEDES-BENZ B (W245)
MERCEDES-BENZ C (W203/W204)
MERCEDES-BENZ CL (W215/W216)
MERCEDES-BENZ CLK (W209)
MERCEDES-BENZ CLS (W219)
MERCEDES-BENZ E (W210/W211)
MERCEDES-BENZ G (W463)
MERCEDES-BENZ GL (X164)
MERCEDES-BENZ GLK (X204)
MERCEDES-BENZ ML (W164)
MERCEDES-BENZ R (W251)
MERCEDES-BENZ S (W220)
MERCEDES-BENZ S (W221)
MERCEDES-BENZ SL (R230)
MERCEDES-BENZ SLK (R171)
MERCEDES-BENZ SPRINTER (W906)
MERCEDES-BENZ VIANO (W639)
MERCEDES-BENZ VITO (W639)
MINI COOPER
MITSUBISHI L200
MITSUBISHI LANCER
MITSUBISHI OUTLANDER
MITSUBISHI PAJERO
NISSAN ALTIMA
NISSAN MAXIMA
NISSAN MICRA
NISSAN MURANO
NISSAN NAVARA
NISSAN NOTE
NISSAN PATHFINDER
NISSAN QASHQAI
NISSAN ROGUE
NISSAN TEANA
NISSAN TIIDA
NISSAN X-TRAIL
OPEL AGILA
OPEL ANTARA
OPEL ASTRA H
OPEL CORSA D
OPEL INSIGNIA
OPEL SIGNUM
OPEL VECTRA C
OPEL ZAFIRA
PEUGEOT 207
PEUGEOT 308
PEUGEOT 4007
PEUGEOT 407
PEUGEOT 607 (Z9)
PEUGEOT 807
PEUGEOT BIPPER
PEUGEOT BOXER
PEUGEOT EXPERT
PEUGEOT PARTNER
PORSCHE BOXSTER
PORSCHE CAYENNE
RENAULT KOLEOS
RENAULT LAGUNA III
RENAULT MEGANE III
RENAULT TWINGO II
SAAB 9-3 (YS3F)
SAAB 9-5 (YS3E)
SEAT ALTEA (5P)
SEAT CORDOBA (6L)
SEAT IBIZA (6J/6L)
SEAT LEON (1M/1P)
SEAT TOLEDO (1M/5P)
SKODA FABIA (5J/6Y)
SKODA OCTAVIA (1U)
SKODA OCTAVIA II (1Z)
SKODA ROOMSTER (5J)
SKODA SUPERB (3T/3U)
SUBARU FORESTER
SUBARU IMPREZA
SUBARU LEGACY
SUBARU OUTBACK
SUZUKI G. VITARA
SUZUKI SPLASH
SUZUKI SWIFT
SUZUKI SX4
TOYOTA AURIS
TOYOTA AVENSIS
TOYOTA CAMRY
TOYOTA COROLLA
TOYOTA Land Cruiser 200
TOYOTA RAV4
TOYOTA TUNDRA
TOYOTA YARIS
VOLVO C30
VOLVO C70
VOLVO S40
VOLVO S80
VOLVO V50
VOLVO V70
VOLVO XC60
VOLVO XC70
VOLVO XC90
VW CADDY (2K)
VW CRAFTER (2E)
VW GOLF 4 (1J)
VW GOLF 5 (1K)
VW GOLF 6 (1K)
VW JETTA (1K)
VW MULTIVAN (7H)
VW NEW BEETLE (1C / 9C)
VW PASSAT (3B/3C)
VW PASSAT CC (3C)
VW PHAETON (3D)
VW SCIROCCO (13)
VW T5&CARAVELLE (7H)
VW TIGUAN (5N)
VW TOUAREG (7L)
VW TOURAN (1T)

Stand: Juni 2011
Eine aktuelle Fahrzeugübersicht mit allen auslesbaren bzw. steuerbaren Funktionen finden Sie unter:

www.cac.ampire.de

BL200

EAN: 4260052633106

Programmierinterface, für CAC100

Mit dem BL200 sind Sie in der Lage die Firmware des CAC100 mit einem Update aus dem Internet selber zu aktualisieren. Sie benötigen nur einen internetfähigen PC mit USB-Schnittstelle.

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

504D
EAN: 93207050435

Schock-Sensor, mit Vorwarnung
Dieser wurde in den Abmessungen nochmals verkleinert. Der Sensor reagiert auf Stöße gegen die Karosserie. Eine Vorwarnstufe meldet schon leichte Stöße. Stärkere Stöße lösen einen Vollalarm aus. Beide Alarmstufen liegen als Masseimpuls am Anschlusskabel auf. Dadurch kann dieser Sensor an jede Alarmanlage auf dem Markt angeschlossen werden.

Stück | **29,00 €**

506T
EAN: 93207005060

Glasbruch-Sensor
Ein versteckt installiertes Mikrofon analysiert die Frequenz, Intensität und das Timing aller Töne im Fahrzeug. Die Spektraleigenschaften eines aufgezeichneten Geräusches werden von einem Mikroprozessor ausgewertet. Bei Erkennung typischer Eigenschaften des Berstgeräusches von Glas wird Alarm ausgelöst.

Stück | **29,00 €**

AS100
EAN: 4260052631980

Abschlepp-Sensor
Der AS100 ist ein digitaler, selbstjustierender Neigungssensor. Der Sensor ist absolut unempfindlich auf Wärmequellen oder laute Schallquellen.
Betriebsspannung: 12 Volt DC (<4,5mA)
Sensibilität der Alarmauslösung: <1,5°
Belastbarkeit Alarmausgang: max.100mA
Arbeitstemperatur: -35°C bis + 80°C
Abmessungen: 55 x 21 x 7mm (LxBxH)

Stück | **69,00 €**

508A
EAN: 4260052633373

Radar-Sensor
Original „INVISIBEAM"-Technologie mit zwei hochfrequenten Magnetfeldern. Ideal für Cabriolets und zur Ansteuerung von Sprachmodulen und Vorwarnungen. Das Annähern einer Person an das Fahrzeug wird gemeldet. Der Betrieb des Radarsensors zur akustischen Vorwarnung ist im Bereich der StVZO nicht zulässig. Passend für alle Alarmanlagen mit 2-Zonen Mutiplex-alarmeingang.

Stück | **69,00 €**

509U
EAN: 093207509216

Ultraschall-Sensor
Ultraschallsensor mit zwei separaten kleinen Sensorköpfen zur unauffälligen Montage im Fahrzeuginnenraum. Meldet zuverlässig und fehlalarmfrei eine Bewegung im Fahrgastraum. Universell verwendbar an jeder Autoalarmanlage mit negativem Alarmsensoreingang.

Stück | **79,00 €**

905311
EAN: 714712003296

Radar-Sensor für CLIFFORD G4/G5-Serie
Spezieller Radarsensor für alle CLIFFORD G4/G5-Serie Alarmanlagen mit "Proximity"-Port für den 905311 Radarsensor. Die Empfindlichkeit und Größe der Sensorzonen kann nach der Installation per Fernbedienung optimal eingestellt werden. Der Sensor kann an die Intelliguard 770 der G5-Serie nachgerüstet werden.

Stück | **59,00 €**

GS01AM
EAN: 4260052630341

Gas-Sensor, für narkotisierende K.O.-Gase
Gaswarngerät zur Warnung bei Gasüberfällen auf parkende Caravans, Wohnmobile und auch LKW Fahrerkabinen unter Einsatz von Reizgas (sogenanntes K.O.-Gas). Schaltrelais 1A für die Betätigung externer Alarmgeber. Wir empfehlen die Installation von zwei Sensoren. Im Fußbodenbereich für schwere K.O.-Gase und ein Sensor im Deckenbereich für leichte K.O.-Gase. 12 Volt DC

Stück | **99,00 €**

GS02AM
EAN: 4260052630358

Gas-Sensor, für brennbare Propan/Butan/LPG-Gase
Gaswarngeräte schützen Leben und Gesundheit, indem sie die Atemluft eines Raumes überwachen und akustischen Alarm auslösen, sobald die Gaskonzentration einen der überwachten Gasart zugeordneten Schwellenwert überschreitet. Schaltrelais 1A für die Betätigung externer Alarmgeber.
12 Volt DC

Stück | **99,00 €**

PS101D
EAN: 4260052630327

Sensor, Infraschall 2 Kanal
Unübertroffen zur Absicherung von Wohnmobilen und Reisebussen. Der Sensor ist ein Ultra-Niedrig-Frequenz-Sensor, der fortschrittliche elektronische Schaltkreise nutzt, um das Öffnen aller Türen, des Kofferraums, das Zerschlagen von Glas, das Eindringen in den Innenraum und andere Arten von Eindringen ohne den Gebrauch von Kontaktschaltern oder zusätzlichen Sensoren wahrnimmt.

Stück | **99,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

513T
EAN: 4260052630518

Mini-Sirene, 1-Ton

Ideal als Zweitsirene in der Lüftung oder im Innenraum montierbar. Die Sirene generiert einen Sirenenton. Die 513T Sirene kann universell an jede Alarmanlage mit 12 Volt (DC) Betriebsspannung angeschlossen werden.
Abmessungen: 45 x 45 x 55mm (LxBxH).

Stück **9,00 €**

514M
EAN: 4260052630426

Sirene, 6-Ton

Diese ultrakompakte Sirene mit Neodym-Magnet ist eine der besten und lautesten Sirenen im Programm. Die Sirene ist 100% wasserdicht. Die 514M Sirene kann universell an jede Alarmanlage mit 12 Volt (DC) Betriebsspannung angeschlossen werden.
Abmessungen: 70 x 65 x 70mm (LxBxH).

Stück **19,00 €**

514N
EAN: 093207514142

Sirene, Softchirp, 121dB SPL

Diese ultrakompakte Sirene mit Neodym-Magnet ist eine der besten und lautesten Sirenen im Programm mit Soft-Chirp. Die Sirene ist 100% wasserdicht. Außerdem kann die Lautstärke des Sirenenchirpens beim Schärfen und Entschärfen eingestellt werden. Die 514M Sirene kann universell an jede Alarmanlage mit 12 Volt (DC) Betriebsspannung angeschlossen werden.
Abmessungen: 70 x 65 x 70mm (LxBxH).

Stück **39,00 €**

515C
EAN: 093207051531

Akku-Sirene für Clifford G4/G5-Serie

Diese intelligente Akkusirene kann über die Comlink Schnittstelle an alle Alarmanlagen der CLIFFORD G4 und G5-Serie angeschlossen werden.
Abmessungen: 115 x 105 x 80mm (LxBxH).

Stück **99,00 €**

515R
EAN: 4260052630419

Sirene mit Notstromversorgung, 116dB SPL

Der in der Sirene integrierte Akku versorgt die Sirene auch bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie mit Strom. Nach dem Abklemmen wird automatisch ein Alarm ausgelöst.
Die 515R Sirene generiert bis zu sechs verschiedene Sirenentöne.
Schalldruck (SPL): 116dB (1 Meter Abstand)
Abmessungen: 80 x 90 x 95mm (LxBxH).

Stück **49,00 €**

516L
EAN: 093207516122

Sprach-Modul, mit Lautsprecher (englisch/japanisch/besprechbar)

Universelles frei besprechbares Sprach-Modul. Über das mitgelieferte Mikrofon können individuelle Texte aufgesprochen werden. Ausgeliefert wird das 516L mit englischen und japanischen Sprachmeldungen.
Der Betrieb des Sprachmoduls als Vorwarnung oder akustische Bestätigung ist im Bereich der StVZO nicht zulässig.

Stück **179,00 €**

516U
EAN: 093207516214

Sprach-Modul, universal (englisch/spanisch)

Universell verwendbares Modul mit 4 verschiedenen Meldungen. Es stehen je vier Texte in englischer und spanischer Sprache zur Verfügung. Der Betrieb des Sprachmoduls als Vorwarnung oder akustische Bestätigung ist im Bereich der StVZO nicht zulässig.

Stück **99,00 €**

620V
EAN: 093207620225

VIPER Blinkindikator

Diese neue Lichttechnologie erlaubt die geschärfte Alarmanlage anzuzeigen. Die Stromaufnahme für diesen sehr hellen, blau blinkenden Indikator beträgt nur 9mA.
Universell für jede 12 Volt Alarmanlage verwendbar. Bitte beachten Sie bei der Montage im Fahrzeug die Richtlinien der Straßenverkehrsordnung.
Abmessungen: 55 x 50 x 1mm (LxBxH)

Stück **19,00 €**

620M
EAN: 4260052630402

AMPIRE Blinkindikator

Diese neue Lichttechnologie erlaubt die geschärfte Alarmanlage anzuzeigen. Die Stromaufnahme für diesen sehr hellen, blau blinkenden Indikator beträgt nur 9mA.
Universell für jede 12 Volt Alarmanlage verwendbar. Bitte beachten Sie bei der Montage im Fahrzeug die Richtlinien der Straßenverkehrsordnung.
Abmessungen: 40 x 65 x 1mm (LxBxH)

Stück **15,00 €**

620C
EAN: 093207062032

CLIFFORD Blinkindikator

Diese neue Lichttechnologie erlaubt die geschärfte Alarmanlage anzuzeigen. Die Stromaufnahme für diesen sehr hellen, blau blinkenden Indikator beträgt nur 9mA.
Universell für jede 12 Volt Alarmanlage verwendbar. Bitte beachten Sie bei der Montage im Fahrzeug die Richtlinien der Straßenverkehrsordnung.
Abmessungen: 40 x 65 x 1mm (LxBxH)

Stück **19,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

	Artikel-Nr.:	Bezeichnung		Einheit	Brutto-VK
	610T/12V EAN: 4260052630303	**Relais**, 30 Ampère 12 Volt Standard Sockelrelais mit 6.3mm Kabelschuhkontakte. Spritzwassergeschützte vergossene Version.	Typ: Wechselrelais; Anzahl der Kontakte: 3; (NC, NO) Betriebsspannung: 12 Volt DC; Belastbarkeit: 30 Ampère	5er Pack	19,00 €
	610T/24V EAN: 4260052630686	**Relais**, 30 Ampère 24 Volt Standard Sockelrelais mit 6.3mm Kabelschuhkontakte.	Typ: Wechselrelais; Anzahl der Kontakte: 3; (NC, NO) Betriebsspannung: 24 Volt DC; Belastbarkeit: 30 Ampère	Stück	5,00 €
	8616 EAN: 4260052632161	**Mini-Relais** Wechselrelais, konfektioniert mit angelöteten Anschlusskabeln und mit Wärmeschrumpfschlauch-Isolation.	Sensibilität der Alarmauslösung: <1,5° Belastbarkeit Alarmausgang: max.100mA Arbeitstemperatur: -35°C bis + 80°C Abmessungen: 55 x 21 x 7mm (LxBxH)	Stück	8,00 €
	611T EAN: 093207006111	**Relais**, impulsgesteuert Dieses Modul wandelt den Impuls eines AUX-Ausganges in ein Dauersignal um (Flip-Flop Funktion). Der erste Impuls schaltet das Relais ein und ein weiterer wieder aus. Es fließt kein Haltestrom, der die Fahrzeugbatterie	entleeren könnte. Auch als Timer von 0 - 100 Sekunden einstellbar für "Coming-Home" Schaltungen.	Stück	29,00 €
	451M EAN: 093207451133	**Zentralverriegelung-Mini-Relais** Dieses vorverkabelte Mini-Relais wird in die dafür vorgesehene Buchse der Alarmanlage einfach eingesteckt. Zwei Wechsler-Relais schalten die Zentralverriegelung. Häufig benötige Widerstände sind im Lieferumfang.	Typ: Doppel Wechselrelais; Anzahl der Kontakte: je 3; (NC, NO) Betriebsspannung: 12 Volt DC; Belastbarkeit: 20 Ampère	Stück	19,00 €
	528T EAN: 093207005282	**Zeitrelais** Dieses Zeitrelais-Modul kann eine vorhandene Komfortschließung ansteuern bzw. ein Schiebedach schließen. Das 528T kann mit einem positiven oder negativen Impuls angesteuert werden.	Anzahl der Kontakte: je 3; (NC, NO) Zeitspanne: 0 - 90 Sekunden Betriebsspannung: 12 Volt DC; Belastbarkeit: 20 Ampère	Stück	29,00 €
	545T EAN: 093207054501	**Beleuchtungsautomatik** Die Licht-Steuerung schaltet automatisch bei Dämmerung oder Regen das Licht ein. Eine Fotozelle kontrolliert ständig die Helligkeit. Inklusive aller notwendigen Relais (neue verkleinerte Version).	Nicht für Fahrzeuge geeignet mit Lampenprüfung durch den Bordcomputer.	Stück	79,00 €
	529T EAN: 093207005299	**Fensterheber-Steuerung**, Schließung beim Schärfen Das Modul verschließt automatisch zwei elektrische Fenster, wenn die Alarmanlage geschärft wurde. Universell verwendbar für fast alle Fensterhebertypen.	Nicht geeignet für elektrische Fenster mit serienmäßiger Tipptastensteuerung ab Werk.	Stück	59,00 €
	530T EAN: 093207005305	**Fensterheber-Automatik** Dieses Modul automatisiert zwei elektrische Fensterheber. Es schließt automatisch beide Fenster wenn die Alarmanlage geschärft wurde. Außerdem kann die Belüftungsautomatik per Fernbedienung die	Fenster ein Stück runterfahren. Im Fahrbetrieb braucht man die Originalschalter zur Betätigung nur noch anzutippen.	Stück	139,00 €

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

8600
EAN: 093207086007

Magnet-Schalter, schwarz

Zur Absicherung von Klappfenster, Glasdächer oder Klappen verwendbar. Optimal verwendbar als Kontakt für Schubladen etc. Die Gehäusefarbe ist schwarz. Dieser Magnetschalter kann nur als Öffner (NC) angeschlossen werden. Abmessungen: 45 x 10 x 8mm (Schalter), 45 x 10 x 8mm (Magnet) (LxBxH).

Stück **14,00 €**

8601
EAN: 093207086014

Magnet-Schalter, schwarz

Zur Absicherung von Klappfenster, Glasdächer oder Klappen verwendbar. Dieser Magnetschalter kann sowohl als Öffner (NC) als auch als Schließer (NO) angeschlossen werden. Die Gehäusefarbe ist schwarz. Abmessungen: 55 x 13 x 12mm (Schalter), 55 x 13 x 12mm (Magnet) (LxBxH).

Stück **4,00 €**

RK100
EAN: 4260052631256

Haubenkontakt, magnetisch

Dieser magnetische Haubenkontakt wird unsichtbar in die Dichtung der Motorhaube oder des Kofferaumes eingeschoben. Bei verschlossener Haube ist der Kontakt geöffnet. Der Kontakt wird beim Öffnen der Haube geschlossen und löst den Alarm aus. Die Empfindlichkeit ist durch einfaches Verschieben vom Gehäuse einstellbar.

Stück **10,00 €**

8607
EAN: 4260052630679

Haubenkontakt, mechanisch

Universell verwendbar für Fahrzeugtüren, Motorhauben, Kofferraum und Ladeklappen.
Der Kontakt wird in einer zentralen Bohrung befestigt.
Die Länge des Pins ist stufenlos einstellbar.

Stück **3,00 €**

8609
EAN: 4260052630266

Tür/Haubenkontakt, mechanisch mit Gummidichtung

Universell verwendbar für Fahrzeugtüren, Motorhaube, Kofferraum und Ladeklappen. Der Kontakt wird mit einer separaten Schraube befestigt.
Die Länge des Pins ist einstellbar und inklusive Gummidichtring.
Auflagefläche 19 x 37mm
Gesamthöhe 52mm - einkürzbar auf 39mm
Lochbohrung 10mm
Die Liefermenge ist 2 Stück

Paar **4,00 €**

452T
EAN: 93207004520

ZV-Impuls Generator

Dieses Modul generiert einen Öffnen- und Schließ-Impuls zur Ansteuerung der ZV. Die Ein- und Ausgänge können wahlweise Masse oder Plussignale ausgeben. Universell für jede Alarmanlage ohne Zentralverriegelungsausgänge. Auch zur Generierung von Doppelimpulsen oder als Impulsverkürzer geeignet. Die ZV-Impulsdauer kann entweder auf 0,8 Sek. oder 0,25 Sek. eingestellt werden.

Stück **19,00 €**

520T
EAN: 93207005206

Notstromversorgung, 12 Volt

Geschlossener Notstrom-Akku zur Versorgung der Alarmanlage auch bei abgeklemmter Fahrzeugbatterie. Ein zusätzlicher Anschluß löst nach dem Abklemmen der Fahrzeugbatterie sofort einen Alarm aus.
Der Akku hat eine Kapazität von 0.7 Ampèrestunden.
Abmessungen des Akkus: 95 x 60 x 23mm (LxBxH).

Stück **59,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

998T
EAN: 4260052630303

Bitwriter Programmiergerät, für Alarmanlagen

Der Bitwriter kann alle Alarmanlagen und Endstufen mit ESP-Schnittstelle am Fahrzeug direkt konfigurieren. Über den Bitwriter können mehr Einstellungen vorgenommen werden, als über die Programmierung per Servicetaster.

Passend für die AMPIRE CAN3901-3, die meisten VIPER und CLIFFORD MATRIX Alarmanlagen. Der 998T Bitwriter wird immer mit der aktuellen Software und einer 9 Volt Batterie ausgeliefert.

8999

Verlängerungskabel, für Bitwriter/ESP-Schnittstelle

Das Bitwriter Verlängerungskabel (Stecker/Buchse) für ESP-Schnittstellen verbleibt dauerhaft im Fahrzeug. Auf diese Weise kann die Alarmzentrale versteckt installiert werden und der Besitzer behält trotzdem Zugriff auf die Software.

Hochwertige vergossene Qualität mit anschraubbarer Steckbuchse.
Schwarzer Stecker und schwarze Buchse.

5er Pack — **29,00 €**

905015

Verlängerungskabel, für Cliffnet Wizard

Das Wizard Verlängerungskabel (Stecker/Buchse) für Cliffnet-Schnittstellen verbleibt dauerhaft im Fahrzeug. Auf diese Weise kann die Alarmzentrale versteckt installiert werden und der Besitzer behält trotzdem Zugriff auf die Software.

Hochwertige vergossene Qualität mit anschraubbarer Steckbuchse.
Weißer Stecker und weiße Buchse.

5er Pack — **29,00 €**

8998

Bitwriter Programmierkabel

Programmierkabel (Stecker/Stecker) wie im Lieferumfang des 998T Bitwriters enthalten.

Stück — **19,00 €**

DZH100

Kabel-Durchzieh-Hilfe

Das ideale Durchzieh-Band für den Alarmanlagen und Auto-Hifi Monteur.

Länge: 100mm
Breite: 12,5mm
Mindesthaltekraft: 1080N
Farbe: schwarz
UV-stabil nach ASTM D6779

Stück — **7,00 €**



D5A100
EAN: 4260052630242

Sperrdioden, 5 Ampère

Ideale Sperrdiode zur Trennung von Blinkerleitungen bei der Installation von Auto-Alarmanlagen.

maximaler Strom 5 Ampère
maximale Spannung 50 Volt

100er Pack — **19,00 €**

D1A100
EAN: 4260052630259

Sperrdioden, 1 Ampère

Ideale Sperrdiode zur Trennung von Sensor- bzw. Türkontaktleitungen bei der Installation von Auto-Alarmanlagen.

maximaler Strom 1 Ampère
maximale Spannung 50 Volt

100er Pack — **5,00 €**

ALARM-Emblem

3D-Alarm-Emblem, selbstklebend

Hochwertiges Chrom-Emblem wie im Lieferumfang der CAN1000 Alarmanlage enthalten.
Epoxy-Beschichtung im 3D-Design
25mm Durchmesser

Stück — **1,00 €**

ALARM-Aufkleber

Alarm-Aufkleber, selbstklebend

Hochwertiger Chrom-Aufkleber wie im Lieferumfang der CAN1000 Alarmanlage enthalten.
25mm Durchmesser

Stück — **0,50 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

LOC200
EAN: 4260052634189

AMPIRE GPS-Ortungssystem, Mini

Eine der höchsten Schutzformen im Bereich der Fahrzeugsicherung ist zurzeit der LOC200, der auf der Basis des GSM/GPS Signals funktioniert. Der Schutz besteht in der Kommunikation zwischen dem Fahrzeug und einem Mobiltelefon.
Das Fahrzeug kann überall dort kontrolliert und geortet werden, wo ein GSM-Netz zur Verfügung steht.
Der Fahrzeugsbesitzer kann jederzeit die Lage und die Geschwindigkeit seines Fahrzeugs feststellen.
Bei der Lageveränderung des Fahrzeugs (beim Fahrzeugsdiebstahl) wird der Besitzer unmittelbar durch eine SMS-Nachricht informiert.
Durch die Verwendung einer Pre-Paid-Card entstehen keine laufenden Kosten.

Im Lieferumfang befindet sich das Grundgerät mit einer im Gehäuse integrierten GSM-Antenne, eine externe GPS-Antenne, die Verkabelung und eine Gebrauchsanleitung.

GSM-MODUL
- Quad-Band GSM 850/900/1800/1900MHz
- Sendeleistung
- Klasse 4 (2 Watt @ GSM850/900MHz)
- Klasse 1 (1 Watt @ GSM1800/1900MHz)
- Integrierte GSM Antenne 900/1800/1900 MHz
- 12 Volt DC

Abmessungen: 68 x 20 x 60mm (LxHxB)
Gewicht: 72g

Stück **299,00 €**

TVM800
EAN: 4260052632567

GPS-Satelliten Ortungssystem, inklusive Antennen, Notstromversorgung und Neigungssensor

Der Fahrzeugbesitzer kann jederzeit Standort und Geschwindigkeit seines Fahrzeugs feststellen. Bei der Lageveränderung des Fahrzeugs (Diebstahl) wird der Besitzer unmittelbar durch eine SMS Nachricht informiert, die vom GPS-Ortungssystem gesendet wird.
Die Auskunft über die Position des Fahrzeugs wird in der SMS-Nachricht in Form von geographischer Koordinate (geographischer Breitengrad und geographische Länge) angegeben.

Nach der Eingabe dieser geographischen Koordinate in die Kartenangaben im Internet z.B. bei: Google Maps oder in ein GPS-Navigationssystem zeigt sich die genaue Lage des Fahrzeugs auf der Landkarte. Bei Alarm kann man darüber hinaus mit der Hilfe des Mobiltelefons eine Motorblockade aktivieren oder einen Alarm auslösen. Das GPS-Ortungssystem kann separat oder kombiniert mit einer Alarmanlage montiert werden. Es kann jede SIM-Karte ohne PIN-Nummer und fest gespeicherten Nummern verwendet werden.

Es entstehen keine monatlichen Grundgebühren außer den Telefonkosten Ihrer SIM-Karte. Im Lieferumfang befindet sich das Grundgerät mit GSM- und GPS-Antenne, die Verkabelung, eine Gebrauchsanleitung und Schnellzugriff-Kundenkarte.

Ausstattung
- Stromverbrauch < 5mA (GPS-Alarm aus)
- max. 90 Alarm-Telefonnummern
- Alarmmeldung per SMS
- Integrierte Notstromversorgung
- Notstromalarm
- Überwachung der Bordspannung
- GSM /GPS Feldstärkemessung
- Einstellbare Fahrzeug ID
- Geschwindigkeitsalarm einstellbar
- Speicherung der letzten GPS-Position
- Schaltausgang per SMS steuerbar
- Integrierte Wegfahrsperre
- Startunterbrechung (keine Schaltunterbrechung)
- Integrierter 3-Achsen Neigungssensor

Stück **399,00 €**

SAT Programmer

Programmiergerät für TVM800

Ermöglicht die schnelle Programmierung und Konfiguration des TVM800 GPS-Ortungssystems. Sie benötigen den SAT Programmer bei jeder Erstinstallation eines TVM800.

WFS200
EAN: 4260052633083

Transponder-Wegfahrsperre, 12/24 Volt, 30/15 Ampère

Die WFS200 Transponder-Wegfahrsperre ist das perfekte Produkt um Fahrzeuge, Baumaschinen, Bagger und Landmaschinen vor Diebstahl und unberechtigter Benutzung zu sichern.

Bis zu 50 Transponder können an die WFS200 angelernt werden und ermöglicht dadurch die optimale Verwendung in einem großen Fuhrpark der verschiedensten Fahrzeuge und Maschinen mit einer Vielzahl von Benutzern.

Set **149,00 €**

WFST
EAN: 4260052632260

Transponder-Chip, für WFS200

Ersatz-Transponder-Chip für die Transponder-Wegfahrsperre WFS200

Stück **19,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

carsecurity

The Evolution of Mobile Entertainment

Integriertes Zentralverriegelungs-
und Doppel-Blinkerrelais

superflache Fernbedienungen

Chirp-Ausgang
für optionale Sirene

poliertes Metallgehäuse

ZV712

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

ZV712
EAN: 4260052632604

ZV-Steuerung, mit zwei Fernbedienungen

2x 4-Tasten Handsender
Blinkeransteuerung (Doppel-Relais integriert)
Zentralverriegelungssteuerung (2 Relais integriert)

Ein Ausgang für eine optional erhältliche Sirene (513T oder 514M) generiert ein Sirenenchirpen beim Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung zusätzlich zum Blinken der Fahrzeugblinker.

Stück | **69,00 €**

RS200
EAN: 4260052632505

Funkschalter 3-Kanal, mit einer Fernbedienung

1x 4-Tasten Handsender
1x integriertes Schaltrelais 20 Ampère (Schalter)
2x AUX-Kanäle mit 200mA (Impuls/Schalter)

Die drei Kanäle können mit der mitgelieferten Funkfernbedienung ferngesteuert werden.

Stück | **59,00 €**

ZVM100
EAN: 4260052632000

Zentralverriegelungs-Stellmotor

Kompakter Motor zur Nachrüstung einer Zentralverriegelung. Robustes Gehäuse aus hitzebeständigem Nylon nach Erstausrüsterspezifikationen hergestellt. Durch den rotierenden Kopf konnte die Montage des Motors nochmals erleichtert werden.

Die Lieferung erfolgt inklusive dem Befestigungsmaterial.

Stück | **10,00 €**

522T
EAN: 4260052630389

Kofferraum-/Motorraum-Öffner

Dieser Zugmotor eignet sich zum Öffnen von Fahrzeugtüren, des Kofferraumes, der Motorhaube oder Tankklappe per Fernbedienung. Im Lieferumfang befindet sich alles notwendige Zubehör für die Installation. Sehr robuste Heavy-Duty Qualität.
Kraft: 3 bis 5 kg
Hub: 12 - 14mm
Stromaufnahme: max. 18 Ampère@12 Volt DC

Stück | **25,00 €**

SW100
EAN: 4260052630624

Einbau-Schalter, (EIN/AUS)

Runder Wippenschalter in "Snap In" Ausführung;
Farbe: schwarz; Schaltstrom 10A/250V;
Gehäuseausschnitt: 20,2mm; Einbautiefe: 24,3mm;
Außendurchmesser: 23,5mm

5er Pack | **15,00 €**

SW200
EAN: 4260052631607

Einbau-Schalter, (1 x UM)

Universeller Einbauschalter in "Snap In" Ausführung;
Farbe: schwarz; Schaltstrom 10A/250V;
Gehäuseausschnitt: 20,2mm; Einbautiefe: 24,3mm;
Außendurchmesser: 23,5mm

5er Pack | **15,00 €**

SW300
EAN: 4260052631614

Einbau-Schalter, (EIN/AUS/EIN)

Runder Wippenschalter 1x EIN/AUS/EIN Schalter in Snap-In Ausführung;
Farbe: schwarz; Schaltstrom 10A/250V;
Gehäuseausschnitt: 20,2mm; Einbautiefe: 24,3mm;
Außendurchmesser: 23,5mm

5er Pack | **15,00 €**

SW400
EAN: 4260052631621

Einbau-Schalter, (EIN/AUS), blaue Kontroll-LED

Universeller Einbauschalter in "Snap In" Ausführung;
Farbe: schwarz; Schaltstrom 10A/250V;
Gehäuseausschnitt: 20,2mm; Einbautiefe: 24,3mm;
Außendurchmesser: 23,5mm

5er Pack | **30,00 €**

SW500
EAN: 4260052633250

Einbau-Taster, (EIN/AUS),

Universeller Einbauschalter in "Snap In" Ausführung;
Farbe: schwarz; Schaltstrom 6A/250V;
Gehäuseausschnitt: 20,2mm; Einbautiefe: 24,3mm;
Außendurchmesser: 23,5mm

5er Pack | **15,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

carsecurity

The Evolution of Mobile Entertainment

ultrahochauflösendes
7“ Farbdisplay

automatische
Einschaltung

Vollbild-, Twin- und Quad-Darstellung
von bis zu 4 Kameras gleichzeitig

170˚ Weitwinkelobjektiv
mit horizontaler, wie vertikaler,
Bildwiedergabe

RVM070 KC801

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

KC101-NTSC
EAN: 4260052632284

Farb-Rückfahrkamera, Einbau, gespiegelt, NTSC

Stück **79,00 €**

Bildsensor 1/3" Color, CMOS
Schutzart IP67 nach DIN40050/IEC529/VDE0470
Auflösung Pixel 656(H) x 492(V), 420 Zeilen (NTSC)
Lichtempfindlichkeit 0.1 Lux, 1/60s ~ 20ms (NTSC)
Betrachtungswinkel diagonal 120°
Weißabgleich/ Pegelanpassung automatisch
Stromverbrauch 60mA, 12 Volt DC
Abmessungen: 25 x 35mm

Wichtiger Hinweis:
Vermeiden Sie bei der Fahrzeugreinigung den direkten Kontakt der Kameralinse mit Hochdruckreinigern.

KC201-NTSC-BLK
EAN: 4260052632499

KC201-NTSC-SIL
EAN: 4260052634059

Farb-Rückfahrkamera, Aufbau, gespiegelt, NTSC, schwarz

Stück **99,00 €**

Farb-Rückfahrkamera, Aufbau, gespiegelt, NTSC, silber

Stück **99,00 €**

Bildsensor 1/4" Color, CCD
Schutzart IP66 nach DIN40050/IEC529/VDE0470
Auflösung Pixel 512(H) x 492(V), 420 Zeilen (NTSC)
Lichtempfindlichkeit 0 Lux, 1/50s ~ 1/100.000s
Betrachtungswinkel diagonal 120°
Weißabgleich/ Pegelanpassung automatisch
Stromverbrauch 300mA, 12 Volt DC
Abmessungen: 50 x 50 x 60mm (LxBxH)

Wichtiger Hinweis:
Vermeiden Sie bei der Fahrzeugreinigung den direkten Kontakt der Kameralinse mit Hochdruckreinigern.

KC301-NTSC-2G
EAN: 4260052632307

Farb-Rückfahrkamera, Aufbau, gespiegelt, NTSC

Stück **79,00 €**

Bildsensor 1/3" Color, CMOS, PC1030
Linsengröße 1.8mm
Schutzart IP66 nach DIN40050/IEC529/VDE0470
Auflösung Pixel 640(H) x 480(V) 420 Zeilen
Lichtempfindlichkeit 0.5 Lux
Betrachtungswinkel diagonal 170°
Weißabgleich/ Pegelanpassung automatisch
Stromverbrauch 70mA, 12 Volt DC
Abmessungen Kamera: 18,5 x 23mm

Wichtiger Hinweis:
Vermeiden Sie bei der Fahrzeugreinigung den direkten Kontakt der Kameralinse mit Hochdruckreinigern.

KC502-NTSC
EAN: 4260052633274

Farb-Rückfahrkamera für EU-Kennzeichen, NTSC

Stück **179,00 €**

Bildsensor 1/3" Color, CCD
Schutzart IP67 nach DIN40050/IEC529/VDE0470
E-Zulassung e13 03 9998
Auflösung 420 Zeilen
Lichtempfindlichkeit 0.1 Lux
Betrachtungswinkel horizontal 170°
Bildwiedergabe normal/gespiegelt einstellbar
Abmessungen: 530 x 158mm

Wichtiger Hinweis:
Vermeiden Sie bei der Fahrzeugreinigung den direkten Kontakt der Kameralinse mit Hochdruckreinigern.

KC602-NTSC
EAN: 4260052633205

Profi Farb-Rückfahrkamera, wasserdicht nach IP69, NTSC

Stück **199,00 €**

Bildsensor 1/4" Color, CCD
Schutzart IP69 nach DIN40050/IEC529/VDE0470
14 Meter Videokabel (UL konform)
einstellbare Bildwiedergabe normal/gespiegelt
Lichtempfindlichkeit 0.5 Lux,
Betrachtungswinkel 150°
Weißabgleich automatisch
Pegelanpassung automatisch
Betriebsspannung 12 Volt DC
Abmessungen: 29 x 22 x 24mm (LxBxH)

KC801-NTSC-2G
EAN: 4260052633540

KC801-NTSC-CHROM
EAN: 4260052633564

Farb-Rückfahrkamera, Aufbau, NTSC, schwarz

Stück **119,00 €**

Farb-Rückfahrkamera, Aufbau, NTSC, chrom

Stück **119,00 €**

Die neue KC801-NTSC der 2. Generation ist eine Rückfahr-/Überwachungskamera mit grenzenlosen Einsatzbereich im Auto, Bus, Wohnmobil, LKW oder bei Fahrzeuganhänger.
Das Aluminiumgehäuse ist witterungsbeständig, wasserdicht und sehr stabil gefertigt. Die Lieferung erfolgt komplett mit Anschlusskabel.

Wichtiger Hinweis:
Vermeiden Sie bei der Fahrzeugreinigung den direkten Kontakt der Kameralinse mit Hochdruckreinigern.

KC901-NTSC
EAN: 4260052634349

Profi Farb-Rückfahrkamera, Aufbau, NTSC, schwarz

Stück **79,00 €**

Die KC901-NTSC Aufbaukamera ist eine preiswerte Rückfahr-/Überwachungskamera mit grenzenlosem Einsatzbereich im Auto, Bus, Wohnmobil, LKW oder Anhänger oder zum Überwachen von Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Das Gehäuse ist witterungsbeständig, wasserdicht und sehr stabil gefertigt.
Zur Montage wird die flexible Klebefläche der Kamera einfach justiert und mit Hilfe des 3M-Leistungspads in der gewünschten Position angebracht.
Die Lieferung erfolgt komplett mit Anschlusskabel und einem neuartigen Stecker der die Verlegung der Kabel sehr vereinfacht. Die Standard Bildwiedergabe ist gespiegelt.
Abmessungen: 69 x 37 x 23mm (LxBxH)

Wichtiger Hinweis:
Vermeiden Sie bei der Fahrzeugreinigung den direkten Kontakt der Kameralinse mit Hochdruckreinigern.

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

carsecurity

The Evolution of Mobile Entertainment



TVR100-GPS

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

TVR100
EAN: 4260052634097

Traffic-Recorder, mit einer Kamera

Der TVR100 Traffic-Rekorder dokumentiert auf einer SD-Karte die wichtigsten Informationen einer Autofahrt oder einer Parksituation:
- Hochauflösende Videoaufzeichnungen von Verkehrs- und Parksituationen
- Außen- wie Innenraumaufnahmen durch Drehen des Gerätes in der Halterung
- Ein integrierter G-Sensor erkennt Gefahrensituationen und schaltet automatisch um auf eine höhere Bildqualität
- Abmessungen: 101 x 32mm

Stück | **199,00 €**

TVR100-GPS
EAN: 4260052634325

GPS

GPS-Traffic-Recorder, mit einer Kamera

Der TVR100 GPS-Traffic-Rekorder dokumentiert als Video- und GPS-Datenaufzeichnung die wichtigsten Informationen einer Autofahrt oder einer Parksituation und kann im optischen Aufnahmebereich individuell verstellt werden.
- Hochauflösende Videoaufzeichnung
- Außen- wie Innenraumaufnahmen durch Drehen des Gerätes in der Halterung
- Speicherung der Position über integrierter GPS-Empfänger
- Kartendarstellung über GoogleMaps
- Abmessungen: 101 x 32mm

Stück | **299,00 €**

TVR200
EAN: 4260052633533

GPS

GPS-Traffic-Recorder, 4GB Speicherkapazität

Der TVR200 dokumentiert auf einer 4GB SD-Karte die wichtigsten Informationen einer Autofahrt!
- Videoaufzeichnung des Fahrzeuginnenraum mit Nachtsichtbeleuchtung durch Infrarot-LEDs
- Hochauflösende Videoaufzeichnung der Verkehrssituation vor dem Fahrzeug
- Tonaufzeichnung im Fahrzeuginnenraum über ein im Gerät integriertes Mikrofon (einstellbar)
- Aufzeichnung der GPS-Daten zur Lokalisierung des Fahrzeug und Kartendarstellung über Google Maps
- Gefahrene Geschwindigkeit des Fahrzeugs
- Ein integrierter G-Sensor erkennt Gefahrensituationen und schaltet automatisch auf eine höherer Bildqualität um
- Aktivierung der Panikfunktion durch den Fahrer
- inklusive Viewer-Software für PC
- Abmessungen: 65 x 140 x 30mm (BxLxH)

Stück | **349,00 €**

KAMERA-EMBLEM

Kamera-Warnaufkleber als 3-Emblem, selbstklebend

Hochwertiges Chrom-Emblem mit Epoxy-Beschichtung im 3D-Design mit 55mm Durchmesser.

Stück | **1,00 €**

KAMERA-STICKER

Kamera-Warnaufkleber, selbstklebend

Hochwertiger Chrom-Aufkleber mit 55mm Durchmesser.

Stück | **0,50 €**

KCT200-NTSC
EAN: 4260052633304

Digitaler Videosender/Empfänger, für Rückfahrkameras

Zur drahtlosen Funkübertragung von Video-Signalen (PAL bzw. NTSC) auf 2.4 GHz. Ideal für Kameras an Anhängern oder Wohnwagen. Keine Störungen und Rauschen im Bild wie bei analogen Systemen.
- Betriebsspannung: 6 - 24 Volt DC
- Auflösung bis 30 Bilder/Sek. und 640 x 480 Pixel
- Reichweite: 50 Meter
- Kanaleinstellung: CH1/CH2/CH3/CH4/Auto/Quad

Set | **199,00 €**

36492-1
EAN: 4250363300392

Rückfahrkamera Interface, für Audi RNS E

Set | **129,00 €**

36492-2
EAN: 4250363300408

Rückfahrkamera Interface, für VW RNS 510

Set | **129,00 €**

36492-3
EAN: 4250363300415

Rückfahrkamera Interface, für VW MFD2,RNS2

Komplettset zur Nachrüstung einer NTSC-Rückfahrkamera an AUDI und VW Navigationssystemen. Automatischer Erkennung der Navigationseinheit.

Automatische Umschaltung auf die Rückfahrkamera beim Einlegen des Rückwärtsganges. Eine NTSC-Kamera befindet sich nicht im Lieferumfang.

Set | **129,00 €**

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

PS400C-CWS EAN: 4260052631645

Rückfahrwarner, 4-fach lackiert in Calcitweiß (DB650)

Montageart: Aufbau
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: lackiert in DB650 Calcitweiß
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PS400C-OSW EAN: 4260052631652

Rückfahrwarner, 4-fach lackiert in Obsidianschwarz (DB197)

Montageart: Aufbau
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: lackiert in DB197 Obsidianschwarzmetallic
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PS400C-CRT EAN: 4260052631706

Rückfahrwarner, 4-fach lackiert in Carneolrot (DB544)

Montageart: Aufbau
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: lackiert in DB544 Carneolrotmetallic
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PS400C-CSI EAN: 4260052631676

Rückfahrwarner, 4-fach lackiert in Cubanitsilber (DB723)

Montageart: Aufbau
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: lackiert in DB723 Cubanitsilbermetallic
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PS400C-FGR EAN: 4260052631737

Rückfahrwarner, 4-fach lackiert in Flintgrau (DB7368)

Montageart: Aufbau
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: lackiert in DB7368 Flintgraumetallic
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PS400C-IGR EAN: 4260052631690

Rückfahrwarner, 4-fach lackiert in Indiumgrau (DB963)

Montageart: Aufbau
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: lackiert in DB963 Indiumgraumetallic
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PS400C-ISI EAN: 4260052631669

Rückfahrwarner, 4-fach lackiert in Iridiumsilber (DB775)

Montageart: Aufbau
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: lackiert in DB775 Iridiumsilbermetallic
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PS400C-PGN EAN: 4260052631720

Rückfahrwarner, 4-fach lackiert in Periklasgrün (DB6300)

Montageart: Aufbau
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: lackiert in DB6300 Periklasgrünmetallic
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PS400C-TBL EAN: 4260052631713

Rückfahrwarner, 4-fach lackiert in Tansanitblau (DB359)

Montageart: Aufbau
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: lackiert in DB359 Tansanitblaumetallic
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PS400C-MSW EAN: 4260052631645

Rückfahrwarner, 4-fach mattschwarz

Montageart: Aufbau
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: mattschwarz (lackierfähig)
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PSA400-MSW EAN: 4260052632109

angewinkelter Rückfahrwarner, 4-fach, mattschwarz

Montageart: Aufbau, angewinkelt
Montageort: Heck- oder Frontstoßfänger
Anzahl der Sensoren: 4 analog arbeitende Sensoren
Farbe: mattschwarz (lackierfähig)
Distanzmeldung: akustisch oder optionales Display
Aktivierung: Rückfahrleuchte/integriertes Zeitrelais
Einbaumaße: 21,5mm Bohrloch,
21mm Einbautiefe

Set **99,00 €**

PD400COL EAN: 4260052631928

LED-Display, für Rückfahrwarner PS400-XXX

Formschönes LED-Display passend für den PS400-XXX Rückfahrwarner. Dieses Display wird einfach an die entsprechende LED-Display Buchse in das PS400-XXX Steuergerät eingesteckt.

Stück **19,00 €**

PS-DEMO

Demo-Display, für PS400-XXX in allen 11 Farben

Plexi-Glas Demonstrations-Display für PS400-XXX mit 11 verschiedenen Sensorköpfen lackiert in allen lieferbaren Farbtönen.

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

PLUGPARK4
EAN: 4260052633793

Digitale Einparkhilfe, 4-fach, mattschwarz

Plug-In Montage von vorne durch das Bohrloch
Montageart: Hinterbau (opt. Aufbau/Schrägbau)
Montageort: Heckstoßfänger (opt. Frontstoßfänger)
Farbe: mattschwarz, lackierfähig
Distanzmeldung: akustisch (opt. LED-Display)
Aktivierung: Rückfahrleuchte (opt. Zeitrelais)
Einbaumaße: 19mm Bohrloch

Set — **179,00 €**

ACTIVEPARK4 -PLUS
EAN: 4260052634127

Digitale Front-Einparkhilfe, 4-fach, mattschwarz

Klebe-Montage von hinten durch das Bohrloch
Montageart: Front (opt. Aufbau/Schrägbau)
Montageort: Frontstoßfänger
Farbe: mattschwarz, lackierfähig
Distanzmeldung: akustisch (opt. LED-Display)
Aktivierung: Taster und Rückfahrleuchte
Einbaumaße: 19mm Bohrloch
Spezielles magnetischabgeschirmtes Gehäuse

Set — **199,00 €**

ACTIVEPARK4
EAN: 4260052632635

Digitale Heck-Einparkhilfe, 4-fach, mattschwarz

Klebe-Montage von hinten durch das Bohrloch
Montageart: Heck (opt. Aufbau/Schrägbau)
Montageort: Heckstoßfänger
Farbe: mattschwarz, lackierfähig
Distanzmeldung: akustisch (opt. LED-Display)
Aktivierung: Rückfahrleuchte (opt. Zeitrelais)
Einbaumaße: 19mm Bohrloch

Set — **179,00 €**

DPF400
EAN: 4260052632680

Fronteinbau-Erweiterung, für ACTIVEPARK4 und PLUGPARK4

Kit mit LED-Taster zur Aktivierung der ACTIVEPARK4 Einparkhilfe bei Fronteinbau der Sensoren. Dadurch wird auf Tastendruck der ACTIVEPARK4 aktiviert und schaltet sich zeitverzögert wieder aus.

Stück — **15,00 €**

DPD400
EAN: 4260052632697

LED-Display Erweiterung, für ACTIVEPARK4, PLUS und PLUGPARK4

LED-Display zur Front und Heckmontage passend für die ACTIVEPARK4 Einparkhilfe. Vierfarbige LEDs zeigen den Abstand zum Hindernis optisch an.

Stück — **39,00 €**

DPM400
EAN: 4260052632666

Aufbau/Schrägbau-Montageset, für ACTIVEPARK4 und -PLUS

Aufbau-/Schrägbau-Montageset für 4 Sensoren der ACTIVEPARK4 Einparkhilfe.

4er Pack — **19,00 €**

DPV400
EAN: 4260052632642

Verlängerungskabel, für ACTIVEPARK4, -PLUS und PLUGPARK4

2,5 Meter Verlängerungskabel für einen Sensor der ACTIVEPARK4 Einparkhilfe.

Stück — **12,00 €**

DPK400
EAN: 4260052632673

Verlängerungskabel, für ACTIVEPARK4, -PLUS und PLUGPARK4

4 Meter Verlängerungs-Kit für Steuergerät, Buzzer und Display der ACTIVEPARK4 Einparkhilfe.

Stück — **19,00 €**

DPP400
EAN: 4260052632659

Programmiergerät, für ACTIVEPARK4, -PLUS und PLUGPARK4

Ermöglicht die schnelle Einstellung und Fehlersuche:
- System Konfiguration Fronteinbau oder Heckeinbau
- Empfindlichkeit aller Sensoren
- Maximaler Überwachungsabstand
- Kalibrierung der Anlage
- Konstanter Warnton bei statischen Hindernissen
- Dauer des zeitverzögerten Warntons
- Offset-Einstellung aller Sensoren einzeln
- Lautstärke des Signalbuzzers
- Akustische Bestätigung bei der Aktivierung
- Signalgeberumschaltung Lautsprecher bzw. Buzzer
- Sensor-Diagnose mit Abschaltung einzelner Sensoren
- Reset aller Betriebseinstellungen
- Anzeige der Firmwareversion

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.: Bezeichnung Einheit Brutto-VK

PSN200
EAN: 4260052633359

Einparkhilfe im Nummernschildhalter, 2-fach Heckmontage

Montageart: im Nummernschildhalter
Montageort: Heck
Anzahl der Sensoren: 2 digital arbeitende Sensoren
Farbe: mattschwarz, lackierfähig
Distanzmeldung: akustisch
Aktivierung: Rückfahrleuchte
Einbaumaße: Euro-Kennzeichen (D)
Breite Sensoreinheit: je 30mm

Set **109,00 €**

PSN400
EAN: 4260052633809

Einparkhilfe im Nummernschildhalter, 4-fach, Frontmontage

Montageart: im Nummernschildhalter
Montageort: Front
Anzahl der Sensoren: 4 digital arbeitende Sensoren
Farbe: mattschwarz, lackierfähig
Distanzmeldung: akustisch
Aktivierung: Taster und Rückfahrleuchte
Einbaumaße: Euro-Kennzeichen (D)
Breite Sensoreinheit: je 30mm

Set **179,00 €**

PW22
EAN: 4030266000496

PW19
EAN: 4030266000311

Blechlocher 22mm, für Rückfahrwarner PS400-XXX

Blechlocher 19mm, für Rückfahrwarner ACTIVEPARK4

Dieses Werkzeug schneidet gratfrei perfekte Löcher in Kunststoffe und Bleche ohne das Material zu verbiegen oder die Oberflächen zu beschädigen.

Geeignet für eine maximale Blechstärke (St 37): 2,0mm mit Schrauben Ø 9,5mm

Vorbohren bei Schrauben mit Ø 9,5 mm : Ø 11,0mm

	ACTIVEPARK4	ACTIVEPARK4-PLUS	PLUGPARK4	PSN200	PSN400	PS400	PSA400
Montageort	Heckeinbau	Fronteinbau	Heckeinbau	Heckeinbau	Fronteinbau	Heck/Fronteinbau	Heck/Fronteinbau
Montageart	bündig mit Stossfänger	bündig mit Stossfänger	aufgesetzt (1mm)	im Kennzeichenhalter	im Kennzeichenhalter	aufgesetzt (1mm)	aufgesetzt (1mm)
Befestigungsart	Klebehalter	Klebehalter	Snap-In Halter	geschraubt	geschraubt	Snap-In Halter	Schräger Snap-In Halter
Anzahl der Sensoren	4	4	4	2	4	4	4
Art der Sensoren	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Analog	Analog
Kabel verlängerbar	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Sensoren kalibrierbar	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
wasserdichte Stecker	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Erstausrüsterqualität	ja	ja	ja	ja	ja	nein	nein
geschirmtes Gehäuse	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein
Ausschaltverzögerung	optional (DPF400)	ja	optional (DPF400)	nein	ja	ja	ja
LED Display	optional (DPD400)	optional (DPF400)	optional (DPF400)	nein	nein	optional (PD400-COL)	optional (PD400-COL)

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK

Hochflexibel und selbstklebend. Mit Hilfe der lötbaren Verbindungsleitung ist sie erweiter- und kürzbar (alle 3 LEDs). Hochwertige LED-Leiste in industrieller Qualität für garantierte Langlebigkeit.
Betriebsspannung: 12 Volt DC
LxBxH der LED-Leiste: 500 x 8 x 2.5mm

W30308 EAN: 4040849303081	**LED-Leiste**, hochflexibel, blau, 50cm, 33x SMD-LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Wellenlänge: 470nm	Stück	19,00 €
W30322 EAN: 4040849303227	**LED-Leiste**, hochflexibel, grün, 50cm, 33x SMD-LEDs Lichtstrom: 115 Lm/Lumen, Wellenlänge: 525nm	Stück	19,00 €
W30309 EAN: 4040849303098	**LED-Leiste**, hochflexibel, rot, 50cm, 33x SMD-LEDs Lichtstrom: 115 Lm/Lumen, Wellenlänge: 640nm	Stück	19,00 €
W30313 EAN: 4040849303135	**LED-Leiste**, hochflexibel, warm weiß, 50cm, 33x SMD-LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Farbtemperatur: 2700 K (warm)	Stück	19,00 €
W30307 EAN: 4040849303074	**LED-Leiste**, hochflexibel, kalt weiß, 50cm, 33x SMD-LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Farbtemperatur: 6000 K (kalt)	Stück	19,00 €

Hochflexibel und selbstklebend. Mit Hilfe der lötbaren Verbindungsleitung ist sie erweiter- und kürzbar (alle 3 LEDs). Hochwertige LED-Leiste in industrieller Qualität für garantierte Langlebigkeit.
Betriebsspannung: 12 Volt DC
LxBxH der LED-Leiste: 1000 x 8 x 2.5mm

W30311 EAN: 4040849303111	**LED-Leiste**, hochflexibel, blau, 100cm, 66x SMD-LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Wellenlänge: 470nm	Stück	39,00 €
W30323 EAN: 4040849303234	**LED-Leiste**, hochflexibel, grün, 100cm, 66x SMD-LEDs Lichtstrom: 115 Lm/Lumen, Wellenlänge: 525nm	Stück	39,00 €
W30312 EAN: 4040849303128	**LED-Leiste**, hochflexibel, rot, 100cm, 66x SMD-LEDs Lichtstrom: 115 Lm/Lumen, Wellenlänge: 640nm	Stück	39,00 €
W30314 EAN: 4040849303142	**LED-Leiste**, hochflexibel, warm weiß, 100cm, 66x SMD-LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Farbtemperatur: 2700 K (warm)	Stück	39,00 €
W30310 EAN: 4040849303104	**LED-Leiste**, hochflexibel, kalt weiß, 100cm, 66x SMD-LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Farbtemperatur: 6000 K (kalt)	Stück	39,00 €

Hochflexibel und selbstklebend. Mit Hilfe der lötbaren Verbindungsleitung ist sie erweiter- und kürzbar (alle 3 LEDs). Hochwertige LED-Leiste in industrieller Qualität für garantierte Langlebigkeit.
Betriebsspannung: 12 Volt DC
LxBxH der LED-Leiste: 5000 x 8 x 2.5mm

W30327 EAN: 4040849303272	**LED-Leiste**, hochflexibel, blau, 500cm, 330x SMD-LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Wellenlänge: 470nm	Stück	199,00 €
W30328 EAN: 4040849303289	**LED-Leiste**, hochflexibel, grün, 500cm, 330x SMD-LEDs Lichtstrom: 115 Lm/Lumen, Wellenlänge: 525nm	Stück	199,00 €
W30329 EAN: 4040849303296	**LED-Leiste**, hochflexibel, rot, 500cm, 330x SMD-LEDs Lichtstrom: 115 Lm/Lumen, Wellenlänge: 640nm	Stück	199,00 €
W30326 EAN: 4040849303265	**LED-Leiste**, hochflexibel, warm weiß, 500cm, 330x SMD-LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Farbtemperatur: 2700 K (warm)	Stück	199,00 €
W30325 EAN: 4040849303258	**LED-Leiste**, hochflexibel, kalt weiß, 500cm, 330x SMD-LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Farbtemperatur: 6000 K (kalt)	Stück	199,00 €

Die Leiste ist mit den mitgelieferten, steckbaren Verbindungsleitung erweiterbar und kann alle 3 LEDs gekürzt werden. Hochwertige LED-Leiste in industrieller Qualität für garantierte Langlebigkeit.
Betriebsspannung: 12 Volt DC
LxBxH der LED-Leiste: 375 x 10 x 8mm

W30272 EAN: 4040849302725	**LED-Leiste**, starr, blau, 37cm, 30x LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Wellenlänge: 470nm	Stück	9,50 €
W30324 EAN: 4040849303241	**LED-Leiste**, starr, grün, 37cm, 30x LEDs Lichtstrom: 115 Lm/Lumen, Wellenlänge: 525nm	Stück	9,50 €
W30273 EAN: 4040849302732	**LED-Leiste**, starr, rot, 37cm, 30x LEDs Lichtstrom: 115 Lm/Lumen, Wellenlänge: 640nm	Stück	9,50 €
W30271 EAN: 4040849302718	**LED-Leiste**, starr, warm weiß, 37cm, 30x LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Farbtemperatur: 2700 K (warm)	Stück	9,50 €
W30270 EAN: 4040849302701	**LED-Leiste**, starr, kalt weiß, 37cm, 30x LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Farbtemperatur: 6000 K (kalt)	Stück	9,50 €

Die Leiste ist mit den mitgelieferten, steckbaren Verbindungsleitung erweiterbar und kann alle 3 LEDs gekürzt werden. Hochwertige LED-Leiste in industrieller Qualität für garantierte Langlebigkeit.
Betriebsspannung: 12 Volt DC
Lx BxH der LED-Leiste: 300 x 9 x 16mm

W30305 EAN: 4040849303050	**LED-Leiste**, flexibel blau, 30cm, 18x Flat-Top LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Wellenlänge: 470nm	Stück	9,50 €
W30321 EAN: 4040849303210	**LED-Leiste**, flexibel, grün, 30cm, 18x Flat-Top LEDs Lichtstrom: 115 Lm/Lumen, Wellenlänge: 525nm	Stück	9,50 €
W30306 EAN: 4040849303067	**LED-Leiste**, flexibel, rot, 30cm, 18x Flat-Top LEDs Lichtstrom: 115 Lm/Lumen, Wellenlänge: 640nm	Stück	9,50 €
W30303 EAN: 4040849303036	**LED-Leiste**, flexibel warm weiß, 18x Flat-Top LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Farbtemperatur: 2700 K (warm)	Stück	9,50 €
W30304 EAN: 4040849303043	**LED-Leiste**, flexibel, kalt weiß, 30cm, 18x Flat-Top LEDs Lichtstrom: 132 Lm/Lumen, Farbtemperatur: 6000 K (kalt)	Stück	9,50 €

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Artikel-Nr.:	Bezeichnung	Einheit	Brutto-VK
36429 EAN: 4250363300286	**FISCON FSE**, für Audi Chorus/Concert/Symphonie 2+/3 Plug&Play Bluetooth Freisprecheinrichtung gesteuert über Multifunktionslenkrad und Anzeige im Cockpit (FIS)	Set	**249,00 €**
36430 EAN: 4250363300293	**FISCON FSE**, für Audi Chorus/Concert II (1-DIN) oder Symphony II (Mini-ISO) Plug&Play Bluetooth Freisprecheinrichtung gesteuert über Multifunktionslenkrad und Anzeige im Cockpit (FIS)	Set	**249,00 €**
36430-1 EAN: 4250363301030	**FISCON FSE**, für Audi Concert II, Symphonie II + BNS 4.x Plug&Play Bluetooth FSE gesteuert über Radio/Navi, Multifunktionslenkrad und Anzeige im Radio/Navi und FIS	Set	**279,00 €**
36431 EAN: 4250363300309	**FISCON FSE**, für Audi/Seat/Lamborghini mit RNS-E/BNS 5.0 Plug&Play Bluetooth FSE gesteuert über Radio/Navi, Multifunktionslenkrad und Anzeige im Radio/Navi und FIS	Set	**299,00 €**
36431-1 EAN: 4250363301115	**FISCON FSE**, für Audi A4 (8K), A5 (8T), Q5 mit Concert/Symphony Plug&Play Bluetooth FSE gesteuert über Radio/Navi, Multifunktionslenkrad und Anzeige im Radio/Navi und FIS	Set	**299,00 €**
37196 EAN: 4250363301085	**FISCON FSE**, für Audi MMI Basic Plus, High 2G Plug&Play Bluetooth FSE gesteuert über Radio/Navi, Multifunktionslenkrad und Anzeige im Radio/Navi und FIS	Set	**399,00 €**

Wichtiger Hinweis: Ggfls. sind Einstellungen über seperate Fahrzeugkodierungssoftware notwendig.

36338-3 EAN: 4250363301139	**Mikrofon für Audi Deckenleuchte**, für 36429, 36430, 36431 Unsichtbare Positionierung am originalen Verbauort als Austausch gegen das mitgelieferte Aufbaumikrofon	Stück	**24,00 €**

Wichtiger Hinweis: Ggfls. sind Einstellungen über seperate Fahrzeugkodierungssoftware notwendig.

	Radio:	Fahrzeuge:
36429 EAN: 4250363300286	Audi Chorus 2+ / 3 Audi Concert 2+ / 3 Audi Symphony 2+ / 3 Seat Adaggio	Audi A3 8P Audi A3 Cabrio, Sportback Audi A4 8E, B6, B7 Audi A6 4B (ab MJ 2000) Audi TT 8J, Roadster, Coupe Seat Exeo
36430 EAN: 4250363300293	Audi Chorus 2 (1 DIN) Audi Concert 2 (1 DIN) Audi Symphony 2	Audi A3 8P Audi A3 Cabrio, Sportback Audi A4 8E, B6, B7 Audi A6 4B (ab MJ 2000) Audi TT 8J, Roadster, Coupe
36430-1 EAN: 4250363301030	Audi Concert II (1 DIN) mit BNS 4.X Navigationssystem Audi Symphony 2 mit BNS 4.X Navigationssystem	Audi A3 8P Audi A3 Cabrio, Sportback Audi A4 8E, B6, B7 Audi A6 4B (ab MJ 2000) Audi TT 8J, Roadster, Coupe
36431 EAN: 4250363300309	Audi RNS-E, BNS 5.0 Seat Media System 1.0 Seat Navigation 6.5"	Audi A3 8P, Sportback,Cabrio Audi A4 8E, B6, B7 Audi A6 4B (ab MJ 2000) Audi TT 8J, Roadster, Coupe LAMBORGHINI Gallardo Seat Exeo
36431-1 EAN: 4250363301115	Audi Concert,Symphony	Audi A4 8K Audi A5 Audi Q5
37196 EAN: 4250363301085	Audi MMI High 2G, MMI Basic	Audi A4 8K Audi A5 8T Audi A6 4F Audi A8 4E Audi Q7 4L

Wichtiger Hinweis: Ggfls. sind Einstellungen über seperate Fahrzeugkodierungs-software notwendig.

Audi Symphony (2009)

Audi RNS-E

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

36495 EAN: 4250363300316	**FISCON FSE**, für VW/Seat/Skoda Plug&Play Bluetooth Freisprecheinrichtung gesteuert über Multifunktionslenkrad und Anzeige im Cockpit (FIS)	Set	349,00 €
36495-1 EAN: 4250363301177	**FISCON FSE**, Umrüst - Set UHV Low/Premium auf FISCON "Basic" Plug&Play Bluetooth Freisprecheinrichtung gesteuert über Multifunktionslenkrad und Anzeige im Cockpit (FIS)	Set	349,00 €
36496 EAN: 4250363300323	**FISCON FSE**, für VW/Seat/Skoda RNS/RCD 510 Touchscreen Plug&Play Bluetooth FSE gesteuert über Radio/Navi, Multifunktionslenkrad und Anzeige im Radio/Navi und FIS	Set	399,00 €
36496-1 EAN: 4250363301184	**FISCON FSE**, Umrüst-Set UHV Low/Premium auf FISCON "Basic-Plus" Plug&Play Bluetooth FSE gesteuert über Radio/Navi, Multifunktionslenkrad und Anzeige im Radio/Navi und FIS	Set	399,00 €

Wichtiger Hinweis: Ggfls. sind Einstellungen über seperate Fahrzeugkodierungssoftware notwendig.

36338-2 EAN: 4250363301122	**Mikrofon für VW Deckenleuchte**, für 36495/-1, 36496/-1 Unsichtbare Positionierung am originalen Verbauort als Austausch gegen das mitgelieferte Aufbaumikrofon	Stück	24,00 €

Fahrzeuge:

VW Golf 5, Jetta (1K0)
VW Golf 6 (5K)
VW Tiguan (5N)
VW Touran (1T0)
VW EOS (1F)
VW Passat 3C (3C0)
VW Passat CC (3C8)
VW Caddy (2K)
VW Scirocco (1K8)
VW Touareg (7L) GP ab 2008
VW Phaeton (3D) GP ab 2009
Skoda Octavia II (1Z)
Skoda SuperB (3T)
Skoda Yeti
Seat Leon (1P)

Wichtiger Hinweis: Ggfls. sind Einstellungen über seperate Fahrzeugkodierungssoftware notwendig.

37564 EAN: 4250363301108	**FISCON FSE**, für Mercedes-Benz "Pro" Plug&Play Bluetooth Freisprecheinrichtung gesteuert über Multifunktionslenkrad und Anzeige im Cockpit (FIS)	Set	399,00 €

Radio:
Audio 20, APS 50/Comand NTG1, 2

Fahrzeuge:
A-Klasse (W169)
B-Klasse (W245)
C-Klasse (W203 ab 04 2004)
CLK-Klasse (W209)
CLS-Klasse (W219)
E-Klasse (W211 ab 03 2003)
GL-Klasse (X164)
M-Klasse (W164)
R-Klasse W251)
SLK-Klasse (R171)
SL-Klasse (R230)
Viano (W639)
Vaneo
Sprinter

Wichtiger Hinweis: Ggfls. sind Einstellungen über seperate Fahrzeugkodierungssoftware notwendig.

Mercedes Benz Comand NTG1/2

37663 EAN: 4250363301160	**FISCON FSE**, für BMW „Pro" bis Bj. 2010 Plug&Play Bluetooth Freisprecheinrichtung gesteuert über Multifunktionslenkrad und Anzeige im Cockpit (FIS)	Set	399,00 €
37663-1	**FISCON FSE**, für BMW „Pro" ab Bj. 2010 Plug&Play Bluetooth Freisprecheinrichtung gesteuert über Multifunktionslenkrad und Anzeige im Cockpit (FIS)	Set	399,00 €

Radio:
Professional (CCC),
Professional (CIC),
Business (M-ASK)
Professional Radio

Fahrzeuge:
1er - E81, E82, E87, E88*
3er - E90, E91, E92, E93*
5er - E60, E61
6er - E63, E64
X1 - E84
X5 - E70
X6 - E71
Z4 - E89*

*Bei Fahrzeugen ab ca. 09/2009 mit Professional Radio kann es vorkommen, dass das Radio nicht über einen Lichtwellenleitereingang verfügt. Ist das Fahrzeug mit CD-Wechsler, iPod-Schnittstelle oder besonderem Soundsystem ausgestattet, ist das Radio für die FISCON Nachrüstung geeignet. Bitte prüfen Sie das Radio vor dem Kauf der FISCON Anlage.

Wichtiger Hinweis: Ggfls. sind Einstellungen über seperate Fahrzeugkodierungssoftware notwendig.

BMW 3er E90

Notizen

www.ampire.de

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

BANKABBUCHUNG

Abbuchungsauftrag für die Bank

Name und Anschrift des Kontoinhabers:

Name, Sitz des Kreditinstitut / Stempel und Unterschrift:

Hiermit bitte(n) ich/wir Sie widerruflich, die von:
Ampire Electronics GmbH & Co.KG, Langwadener Straße 60, 41516 Grevenbroich
für mich/uns bei Ihnen eingehende Lastschriften zu Lasten meines/unseres Kontos:

BLZ: _____

Konto-Nr.: _____

IBAN: _____ **BIC:** _____

einzulösen, sofern Deckung vorhanden ist.
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

☐ **Die Abbuchung erfolgt am Tage der Rechnungsstellung mit 5% Artikelrabatt (außer bei Sonderpreisen)**

☐ **Die Abbuchung erfolgt 10 Tage nach Rechnungsstellung mit 5% Artikelrabatt (außer bei Sonderpreisen)**

Die Firma Ampire Electronics GmbH & Co.KG behält sich vor, bei Rücklastschrift aufgrund mangelnder Deckung oder unbegründetem Widerspruch eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10,00 EUR zu erheben.
Bitte im Original per Postbrief zurücksenden an Ampire Electronics GmbH & Co. KG.
Faxe können leider nicht akzeptiert werden.

Ort: _____

Datum: _____

Unterschrift des Kontoinhabers: _____

Stempel:

Bestellen Sie rund um die Uhr im **www.shop.ampire.de** mit kostenloser Lieferung ab 100 EUR Bestellwert per DPD

Einzugsermächtigung

Ich/Wir ermächtige/n hierdurch - auf Widerruf - die Ampire Electronics GmbH & Co.KG zahlenden Rechnungen für Warenlieferungen von meinem/unseren Konto abbuchen zu lassen. Bei nicht vorhandener Kontendeckung gehen die anfallenden Gebühren zu Lasten des Zahlungspflichtigen.

Firma: _____

Kontaktperson: _____

Straße: _____

PLZ: _____ **Ort:** _____

Telefon: _____ **Telefax:** _____

Bank: _____

BLZ: _____ **Konto-Nr.:** _____

IBAN: _____ **BIC:** _____

☐ **Den Bankeinzug wünsche ich sofort am Tage der Rechnungsstellung mit 3% Artikelrabatt (außer bei Sonderpreisen)**

☐ **Den Bankeinzug wünsche ich 10 Tage nach Rechnungsstellung mit 3% Artikelrabatt (außer bei Sonderpreisen)**

Die Firma Ampire Electronics GmbH & Co.KG behält sich vor, bei Rücklastschriften aufgrund mangelnder Deckung oder unbegründeten Widerspruch eine Bearbeitungsgebühr von 10,00 EUR zu erheben.

Ort: _____

Datum: _____ **Unterschrift:** _____

Stempel:

BANKEINZUG

Allgemeine Lieferungs- und Geschäftsbedingungen

Anwendbar im Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

1. Allgemeines

1.1 Für unsere Lieferungen gelten nur die nachstehenden Bedingungen. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen gelten nicht, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.
1.2 Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.
1.3 Nimmt der Besteller unser Angebot nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang an, sind wir zum Widerruf berechtigt.
1.4 Kostenvoranschläge sind unverbindlich und kostenpflichtig, es sei denn, es wurde etwas anderes ausdrücklich vereinbart.
1.5 Diese Bedingungen gelten bis zum Inkrafttreten unserer neuen Lieferbedingungen auch für alle zukünftigen Lieferungen an den Besteller.

2. Preise

2.1 Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage der im Zeitpunkt der Lieferung gültigen Listenpreise zuzüglich Umsatzsteuer. Eine Berechnung der Umsatzsteuer unterbleibt nur in den Fällen, in denen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung von Ausfuhrlieferungen gegeben sind.
2.2 Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise bei Lieferungen in das Ausland ausschließlich Versandkosten. Bei Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland verstehen sich die Preise einschließlich Versandkosten; bei Unterschreitung von uns festgelegter Auftragswerte behalten wir uns vor, eine angemessene Versandkostenpauschale zu erheben. Die Versandart steht in unserem Ermessen. Wünscht der Besteller eine besondere Versandart, so trägt er die den billigsten Versand übersteigenden Mehrkosten.
2.3 Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen, insbesondere aufgrund von Lohnkostenänderungen, z. B. aufgrund von Tarifabschlüssen, oder Materialpreisänderungen eintreten. Diese werden wir dem Besteller auf Verlangen nachweisen.
2.4 Ersatzteillieferungen und Rücksendung reparierter Ware erfolgen, soweit diese nicht von der Sachmängelhaftung umfasst sind, gegen Erhebung einer angemessenen Versand- und Verpackungskostenpauschale zuzüglich zu der Vergütung der von uns erbrachten Leistung.

3. Lieferung; Lieferfristen; Verzug

3.1 Der Beginn und die Einhaltung von vereinbarten Lieferfristen setzen die Erfüllung der Mitwirkungspflichten, insbesondere den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Beistellungen, Unterlagen, Genehmigungen, Untersuchungen, Freigaben und die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig ordnungsgemäß erfüllt, verlängern sich die Lieferfristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung allein zu vertreten hat.
3.2 Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf höhere Gewalt und andere von uns nicht zu vertretende Störungen, z.B Krieg, terroristische Anschläge, Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen, Arbeitskämpfe, auch solche die Zulieferanten betreffen, zurückzuführen, verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen angemessen.
3.3 Sind wir mit unserer Lieferung in Verzug, hat der Besteller auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er auf der Lieferung besteht oder seine anderen gesetzlichen Rechte geltend macht.
3.4 Vom Vertrag kann der Besteller bei Verzögerung der Lieferung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung von uns zu vertreten ist.
3.5 Für Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung gilt Ziffer 9.
3.6 Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Preises der Gegenstände der Lieferung berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. Weitergehende Ansprüche aufgrund von Annahmeverzug bleiben unberührt.
3.7 Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie sind dem Besteller unzumutbar.

4. Gefahrübergang

4.1 Die Lieferung erfolgt bei Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland von einem durch uns zu bestimmenden Ort (Erfüllungsort) frei Empfangsort des Bestellers, bei Auslandslieferungen, ab Werk" (Incoterms 2000). Die Gefahr geht auch wenn die Lieferung frachtfrei erfolgt, auf den Besteller über, sobald die Sendung unser Lager verläßt.
4.2 Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen von uns gegen die üblichen Transportrisiken versichert.

5. Beanstandungen und Mängelrügen

5.1 Erkennbare Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich, spätestens 15 Tage nach Empfang der Ware schriftlich zu rügen. Kartonaufkleber, Inhaltsetiketten und der Sendung beiliegende Kontrollzettel sind mit der Rüge einzusenden. Andere Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Maßgeblich ist jeweils der Eingang der Rüge bei uns.
5.2 Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.
5.3 Bei nicht rechtzeitiger Rüge des Sachmangels sind Sachmängelansprüche ausgeschlossen.

6. Entgegennahme

Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern.

7. Sachmängel/Rechtsmängel

7.1 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Vorstehende Bestimmung gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und § 634a (Baumängel) BGB längere Verjährungsfristen vorschreibt.
7.2 Die Verjährungsfrist für Sachmängel beginnt
a) bei Erzeugnissen der Fahrzeug- und Motorenausrüstung mit dem Zeitpunkt, in dem die Ware in Gebrauch genommen wird, d.h. bei Erstausrüstung mit der Erstzulassung, in den anderen Fällen mit dem Einbau, jedoch spätestens 6 Monate nach Ablieferung der Sache (Gefahrübergang);
b) in allen übrigen Fällen mit der Ablieferung der Sache (Gefahrübergang).
7.3 Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Verjährungsfrist, dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorlag, können wir als Nacherfüllung nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern.
7.4 Durch die Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut.
7.5 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller - unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche - nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
7.6 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie sind jedoch insoweit ausgeschlossen, als sich die Aufwendungen erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
7.7 Sachmängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.
7.8 Sachmängel sind nicht
- natürlicher Verschleiß, Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge unsachgemäßer Behandlung, Lagerung oder Aufstellung, der Nichtbeachtung von Einbau- und Behandlungsvorschriften oder übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung entstehen;
- Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, besonderer äußerer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware außerhalb der nach dem Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen;
- nicht reproduzierbare Softwarefehler. Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn die Ware von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert wird, es sei denn, dass der Mangel nicht in ursächlichem Zusammenhang mit der Veränderung steht. Wir haften nicht für die Beschaffenheit der Ware, die auf der Konstruktion oder der Wahl des Materials beruht, sofern der Besteller die Konstruktion oder das Material vorgeschrieben
hat.
7.9 Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen, z. B. Kulanzregelungen, getroffen hat.
7.10 Ansprüche aufgrund von Sachmängeln einschließlich Rückgriffsansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit der Besteller die Beseitigung des Mangels durch eine nicht von uns autorisierte Fachwerkstatt/Servicestelle hat durchführen lassen.
7.11 Die Ziffern 7.3, 7.6, 7.7 gelten nicht, soweit unser Erzeugnis nachweislich ohne Verarbeitung oder Einbau in eine andere Sache durch den Besteller oder Kunden des Bestellers an einen Verbraucher verkauft wurde.
7.12 Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz und Ersatz der vergeblichen Aufwendungen im Sinne des § 284 BGB aufgrund von Sachmängeln richtet sich im Übrigen nach Ziffer 9. Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 7 geregelten Ansprüche des Bestellers aufgrund von Sachmängeln sind ausgeschlossen.
7.13 Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten Dritter begründet sind, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 7 entsprechend.

8. Schutz- und Urheberrechte

8.1 Für Ansprüche, die sich aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten oder Urherberrechten Dritter (im folgenden: Schutzrechte) ergeben, haften wir nicht, wenn das Schutzrecht im Eigentum des Bestellers bzw. eines unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich kapital- oder stimmrechtsmäßig ihm gehörenden Unternehmens steht oder stand.
8.2 Für Ansprüche, die sich aus der Verletzung von Schutzrechten ergeben, haften wir nicht, wenn nicht mindestens ein Schutzrecht aus der Schutzrechtsfamilie entweder vom Europäischen Patentamt oder in einem der Staaten Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Österreich oder USA veröffentlicht ist.
8.3 Der Besteller hat uns unverzüglich von bekannt werdenden (angeblichen) Schutzrechtsverletzungen oder diesbezüglichen Risiken zu unterrichten und uns auf unser Verlangen - soweit möglich - die Führung von Rechtsstreitigkeiten (auch außergerichtlich) zu überlassen.
8.4 Nach unserer Wahl sind wir berechtigt, für das ein Schutzrecht verletzende Erzeugnis ein Nutzungsrecht zu erwirken oder es so zu modifizieren, dass es das Schutzrecht nicht mehr verletzt, oder es durch ein das Schutzrecht nicht mehr verletzendes gleichartiges Erzeugnis zu ersetzen. Ist uns dies nicht zu angemessenen Bedingungen oder in angemessener Frist möglich, stehen dem Besteller - sofern er uns die Durchführung einer Modifizierung ermöglicht hat - die gesetzlichen Rücktrittsrechte zu. Unter den genannten Voraussetzungen steht auch uns ein Recht zum Rücktritt zu. Die Regelung der Ziffer 7.9 gilt entsprechend. Wir behalten uns vor, die nach dieser Ziffer 8.4 Satz 1 uns zur Wahl stehenden Maßnahmen auch dann zu ergreifen, wenn die Schutzrechtsverletzung noch nicht rechtsgültig festgestellt oder von uns anerkannt ist.
8.5 Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat, oder er uns nicht in angemessenem Umfang bei der Abwehr von Ansprüchen Dritter unterstützt.
8.6 Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, wenn die Erzeugnisse gemäß der Spezifikation oder den Anweisungen des Bestellers gefertigt werden oder die (angebliche) Verletzung des Schutzrechts aus der Nutzung im Zusammenwirken mit einem anderen, nicht von uns stammenden Gegenstand folgt oder die Erzeugnisse in einer Weise benutzt werden, die wir nicht voraussehen konnten.
8.7 Unsere Pflicht zur Leistung von Schadensersatz bei Schutzrechtsverletzungen richtet sich im Übrigen nach Ziffer 9.
8.8 Für die Verjährung von Ansprüchen aufgrund von Schutzrechtsverletzungen gelten die Ziffern 7.1 und 7.2 entsprechend.
8.9 Weitergehende oder andere als die in dieser Ziffer 8 geregelten Ansprüche des Bestellers wegen der Verletzung von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen.

9. Schadensersatzansprüche

9.1. Wir haften auf Schadensersatz und Ersatz der vergeblichen Aufwendungen im Sinne des § 284 BGB (nachfolg."Schadensersatz") wegen Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten nur
(i) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
(ii) bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
(iii) wegen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie,
(iv) bei fahrlässiger oder vorsätzlicher Verletzung wesentlicher Vertragspflichten,
(v) aufgrund zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder
(vi) aufgrund sonstiger zwingender Haftung.
9.2 Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie gehaftet wird.
9.3 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

10. Eigentumsvorbehalt

10.1 Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Erfüllung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Ansprüche vor.
10.2 Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung unserer Erzeugnisse im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. An den durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Erzeugnissen erwerben wir zur Sicherung unserer in Ziffer 10.1 genannten Ansprüche Miteigentum, das der Besteller uns schon jetzt überträgt. Der Besteller hat die unserem Miteigentum unterliegenden Gegenstände als vertragliche Nebenpflicht unentgeltlich zu verwahren. Die Höhe unseres Miteigentumsanteils bestimmt sich nach dem Verhältnis des Werts, den unser Erzeugnis und der durch die Verarbeitung oder Verbindung entstandene Gegenstand zur Zeit der Verarbeitung oder Verbindung haben.
10.3 Der Besteller ist zur Weiterveräußerung im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Der Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Weiterveräußerung unseres Erzeugnisses zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller Höhe ab, unabhängig davon, ob unser Erzeugnis weiterverarbeitet wurde oder nicht. Die abgetretenen Forderungen dienen der Sicherung unserer Ansprüche nach Ziffer 10.1. Der Besteller ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Rechte des Bestellers nach dieser Ziffer 10.3 können wir widerrufen, wenn der Besteller seinen Vertragspflichten uns gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt, insbesondere wenn er in Zahlungsverzug gerät. Diese Rechte erlöschen auch ohne ausdrücklichen Widerruf, wenn der Besteller seine Zahlungen länger als nur vorübergehend einstellt.
10.4 Auf unser Verlangen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen, an wen er in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Ware veräußert hat und welche Forderungen ihm aus der Weiterveräußerung zustehen, sowie uns auf seine Kosten öffentlich beglaubigte Urkunden über die Abtretung der Forderungen auszustellen.
10.5 Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder Miteigentum stehenden Gegenstände oder über die an uns abgetretenen Forderungen ist der Besteller nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegenstände oder Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich mitzuteilen. Der Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs Dritter auf unser Vorbehalts- oder Sicherungseigentum und zu einer Wiederbeschaffung des Gegenstands aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.
10.6 Wir sind berechtigt, bei Zahlungsverzug oder einer sonstigen schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten des Bestellers die Herausgabe der in unserem Vorbehalts- oder Sicherungseigentum stehenden Gegenstände zu verlangen. Machen wir von diesem Recht Gebrauch, so liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag vor, wenn wir dies ausdrücklich erklären.
10.7 Der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten und die sofortige Rückgabe der Lieferungen zu verlangen.
10.8 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, so werden wir auf Verlangen des Bestellers insoweit Sicherungen nach unserer Wahl freigeben.

11. Geheimhaltung

11.1 Alle von uns stammenden geschäftlichen oder technischen Informationen (einschließlich Merkmalen, die etwa übergebenen Gegenständen oder Software zu entnehmen sind, und sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange und soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind oder von uns zur Weiterveräußerung durch den Besteller bestimmt wurden, Dritten gegenüber geheimzuhalten und dürfen im eigenen Betrieb des Bestellers nur solchen Personen zur Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung notwendigerweise herangezogen werden müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben unser ausschließliches Eigentum. Ohne unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche Informationen nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig verwendet werden. Auf unsere Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen (gegebenenfalls einschließlich angefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise überlassene Gegenstände unverzüglich und vollständig an uns zurückzugeben oder zu vernichten.
11.2 Wir behalten uns alle Rechte an den in Ziffer 11.1 genannten Informationen (einschließlich Urheberrechten und dem Recht zur Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern, Halbleiterschutz etc.) vor.

12. Zahlungsbedingungen

12.1 Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zahlung innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen. Wir können jedoch die Belieferung auch von Zahlung Zug um Zug (z. B. durch Nachnahme oder Bank- Lastschriftverfahren) oder einer Vorauszahlung abhängig machen. 12.2 Wir sind berechtigt, Zahlungen auf die älteste fällige Forderung zu verrechnen.
12.3 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Verzugszins in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.
12.4 Zahlung durch Wechsel ist nur nach vorheriger Vereinbarung mit uns zulässig. Wechsel und Schecks werden von uns nur erfüllungshalber angenommen und gelten erst nach Einlösung als Zahlung.
12.5 Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auf alle fälligen und einredefreien Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige Barzahlung zu verlangen. Dieses Recht wird durch eine Stundung oder die Annahme von Wechseln oder Schecks nicht ausgeschlossen.
12.6 Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur insoweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

13. Allgemeine Bestimmungen

13.1 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen weiteren Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.
13.2 Gerichtsstand ist Grevenbroich oder nach unserer Wahl der Sitz der Betriebsstätte, die den Auftrag ausführt, wenn der Besteller,
- Kaufmann ist oder keinen allgemeinen inländischen Gerichtsstand hat oder
- nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir sind auch berechtigt, ein Gericht, welches für den Sitz oder eine Niederlassung des Bestellers zuständig ist, anzurufen.
13.3 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

14. Garantieabwicklung

Am 1. Januar 2002 tritt ein neues Gewährleistungsrecht in Kraft. Damit wird die europäische Richtlinie zum Kauf von Verbrauchsgütern umgesetzt. Unbeschadet der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche übernimmt Ampire gegenüber dem Verbraucher eine Herstellergarantie. Die Garantiezeit beträgt ab 1.1.2002 bei gewerblichem/beruflichem Gebrauch 12 Monate und bei ausschließlich privatem Gebrauch 24 Monate. Nachfolgend informieren wie Sie über unsere Garantiebedingungen und unsere Hinweise zur Garantieabwicklung. Voraussetzungen für die Anerkennung eines Garantieanspruchs sind demnach insbesondere:
14.1 Der Kaufort muss innerhalb der EU liegen. Als Kaufnachweis gilt der maschinell erstellte Original-Kaufbeleg, aus dem das Kaufdatum und die Typenbezeichnung des Gerätes hervorgehen.
14.2 Die Bedienungsanleitung für das jeweilige Gerät sowie die Einbau- und Anschlusshinweise müssen beachtet worden sein.

Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind:
14.3 Schäden aufgrund von Bedienungs-, Einbau- und Anschlussfehlern, nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder Benutzung von ungeeignetem Zubehör.
14.4 Schäden aufgrund unsachgemäß durchgeführter Reparatur-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten.
14.5 Schäden durch Überspannung, Blitzschlag, Feuer, Wasser oder Rauch
14.6 Schäden an Verschleißteilen, die einer normalen Abnutzung unterliegen.

Unsere Garantieleistungen und Abwicklungshinweise:
14.7 Die Behebung aller in der Garantiezeit auftretenden Mängel erfolgt grundsätzlich durch kostenlose Reparatur. Dies gilt auch für Geräte, die der Händler ausnahmsweise und nur auf ausdrücklichen Wunsch des Verbrauchers im sofortigen Austausch gegen ein mangelfreies Ersatzgerät vom Verbraucher übernommen hat. Eine Gutschrift oder kostenlose Ersatzlieferung an den Händler erfolgt nur, wenn nach Begutachtung des defekten Gerätes durch Ampire eine Gerätereparatur unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen würde. Transport-, Wege- und Arbeitskosten des Verbrauchers werden nicht erstattet. Nutzen Sie daher bitte unseren kostenlosen Abholservice bei defekter Neuware!

15. Garantiebedingungen

15.1 Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Regelungen Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Werksfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten - bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung innerhalb von 12 Monaten - nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus anomalen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Schäden oder Mängel am Gerät auf fehlerhaften Einbau oder Nichtbeachtung von Bedienungshinweisen zurückzuführen sind.
15.2 Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Geräte nach unserer Wahl unentgeltlich instandgesetzt oder durch einwandfreie Geräte ersetzt werden. Geräte, für die unter Bezugnahme auf diese Garantie eine Garantieleistung beanspruchr wird, sind dem Verkäufer oder einer autorisierten Ampire-Servicestelle zu übergeben oder zuzusenden. Die Anschriften erfahren Sie von der Ampire-Hotline. Bei einer Zusendung liegt das Transportrisiko beim Einsender. Versand-, Transport-, Wege- sowie Arbeitskosten des Endabnehmers werden nicht erstattet. Es ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum sowie eine detaillierte Fehlerbeschreibung vorzulegen. Ersetzte Geräte gehen in unser Eigentum über.
15.3 Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und einen Defekt verursacht haben.
15.4 Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. Sofern ein Schaden oder Mangel nicht beseitigt werden kann oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzögert wird, wird auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertiger Ersatz geliefert. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor.
15.5 Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen. Diese Garantiebedingungen gelten ab 1.1.2002 für in einem Land der Europäischen Union gekaufte Geräte, selbst wenn Sie diese im Ausland nutzen. Für außerhalb der Europäischen Union gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen. Diese können über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder direkt bei Ampire angefordert werden.

Auch nach Ablauf der Garantie stehen Ihnen unser Ampire-Service zur Verfügung.

Ampire Electronics GmbH & Co.KG, Langwadener Straße 60, D-41516 Grevenbroich

Titelbild: **GUMPERT apollo speed**
Foto mit freundlicher Genehmigung der GUMPERT Sportwagenmanufaktur GmbH, www.gumpert.de

AMPIRE
Electronics GmbH & Co.KG

02181-81955-0 02181-81955-55
Langwadener Str. 60 D-41516 Grevenbroich